

PORTA
DOORS

KATALOG 2024/2025



PORTA HIDE / model 1.1, KILKA FIORO

DVERE DO JAKÉHOKOLI PROSTORU

Vyberte si své oblíbené dveře z našich kolekcí



4 ŽIVLY

4 ŽIVLY
/ AIR
str. 18



4 ŽIVLY
/ WATER
str. 20



4 ŽIVLY
/ FIRE
str. 22



4 ŽIVLY
/ EARTH
str. 24



SKRYTÉ DVERE

PORTA HIDE
str. 28



LAKOVANÉ DVERE

PORTA VECTOR
Premium
str. 32



PORTA FOCUS
Premium
str. 38



PORTA DUO
str. 40



PORTA DESIRE
str. 42



PORTA GRANDE
str. 44



VÍDEŇ
str. 48



STYL LOFT

PORTA GLASS
str. 52



PORTA LUMIA
str. 54



PORTA VERTE
HOME ČERNÁ
str. 56



PORTA LOFT
STEEL
str. 58



PORTA CPL
str. 102



RÁMOVÉ DVERE

PORTA VERTE
HOME G
str. 80



PORTA HARMONY
str. 66



PORTA VERTE
PREMIUM E
str. 72



CORDOBA
str. 130



PORTA INSPIRE
str. 68



PORTA VERTE
HOME M
str. 78



DESKOVÉ DVERE

PORTA UNI
COLOUR MODERN
str. 88



PORTA LOFT
str. 94



PORTA LEVEL
str. 96



PORTA NOVA
str. 98



PORTA LINE
str. 100



PORTA DECOR
str. 106



Skenujte QR kód
Přizpůsobte dveře svému interiéru
v nástroji Designer.

Obsah

01 DVEŘE 4 ŽIVLY	
4 Živly AIR	18
4 Živly WATER	20
4 Živly FIRE	22
4 Živly EARTH	24
02 SKRYTÉ DVEŘE	
PORTA HIDE TOP KOLEKCE	28
03 LAKOVANÉ DVEŘE	
PORTA VECTOR Premium TOP KOLEKCE	32
PORTA ART DECO NOVINKA	34
PORTA OSLO NOVINKA	36
PORTA FOCUS Premium TOP KOLEKCE	38
PORTA DUO	40
PORTA DESIRE TOP KOLEKCE	42
PORTA GRANDE TOP KOLEKCE	44
PORTA FACTOR NOVINKA	46
PORTA ROYAL, LONDYN, VÍDEŇ NOVINKA	48
MINIMAX	50
04 DVEŘE V LOFTOVÉM STYLU	
PORTA GLASS	52
PORTA LUMIA, NATURA LUMIA NOVINKA	54
PORTA VERTE HOME ČERNÁ	56
OCELOVÁ PORTA LOFT NOVINKA	58
05 DVEŘE RÁMOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU	
PORTA KONCEPT, skupina A TOP KOLEKCE	60
PORTA KONCEPT, skupina C TOP KOLEKCE	62
PORTA KONCEPT, skupina H a K	64
PORTA BALANCE, PORTA HARMONY	66
PORTA INSPIRE	68
PORTA VERTE PREMIUM, skupina A, C, D	70
PORTA VERTE PREMIUM, skupina E TOP KOLEKCE	72
PORTA VERTE HOME, skupina B a D	74
PORTA VERTE HOME, skupina C TOP KOLEKCE	76
PORTA VERTE HOME, skupina E a M NOVINKA	78
PORTA VERTE HOME, skupina G TOP KOLEKCE	80
PORTA VERTE HOME, skupina H TOP KOLEKCE	82
PORTA VERTE HOME, skupina J TOP KOLEKCE	84
PORTA VERTE HOME, skupina L a N	86
06 DVEŘE DESKOVÉ V SYNTETICKÉM POVRCHU	
PORTA UNI KOLOR MODERN NOVINKA	88
PORTA RESIST TOP KOLEKCE	90
PORTA FOCUS TOP KOLEKCE	92
PORTA LOFT TOP KOLEKCE	94
PORTA LEVEL	96
PORTA NOVA, skupina 2–5	98
PORTA LINE TOP KOLEKCE	100
PORTA CPL TOP KOLEKCE	102
INVESTIČNÍ BALÍČEK	104
PORTA DECOR	106
PORTA FIT, PORTA STYL	108
PORTA CPL BASIC, PORTA DECOR BASIC, PORTA VERTE BASIC NOVINKA	110
07 DVEŘE V PŘÍRODNÍ DÝZE	
Natura CLASSIC	112
Natura VECTOR NOVÉ MODELY	114
Natura LINE	116
Natura LOFT	118
Natura OSLO NOVINKA	120
Natura GRANDE	122
Natura SPACE	124
Natura KONCEPT	126
SEVILLA	128
MADRID, CORDOBA	130
Villadora RETRO	132
08 SKLÁDACÍ DVEŘE, POSUVNÉ	
Skládací dveře ALFA, BETA	136
Posuvné systémy PORTA, ALU	138
Posuvné systémy KOMPAKT, BEZOBLOŽKOVÝ	140
Posuvné systémy ČERNÁ, SLIDE, EFEKT	142
09 TECHNICKÉ DVEŘE	
Akustické 27 dB, 32 dB	146
INNOVO 37 dB	148
SILENCE 37 dB, EI 30 TOP KOLEKCE	150
INNOVO 42 dB	152
Akustické 42 dB	154
Protipožární EI 30, EI 60 TOP KOLEKCE	156
ENDURO TOP KOLEKCE	158
PORTA 4 mechanická třída	160
10 VSTUPNÍ DVEŘE	
AGAT, OPAL	162
EXTREME RC 2	164
Steel SECURE	166
KWARC	168
EXTREME RC 3 TOP KOLEKCE	170
EXTREME RC 3 EI 45	172
EXTREME RC 4	174
GRANIT třída C	176
11 VNĚJŠÍ DVEŘE OCELOVÉ	
PORTA THERMO NOVINKA	178
12 TECHNICKÉ OCELOVÉ DVEŘE	
Univerzální int. dveře. hospodářské a obytné buňky	188
Steel BASIC, Steel BASIC PLUS	190
Steel SOLID	192
Ocel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	194
13 ZÁRUBNĚ	
MINIMAX, RENOVA	198
PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS	200
PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.	202
PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou	204
LEVEL	206
14 OCELOVÉ ZÁRUBNĚ	
Ocelové BASIC NOVINKA	208
Ocelové PORTA SYSTEM ELEGANCE, Ocelová PORTA SYSTEM	210
Ocelová Regulovaná Bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“	212
Ocelová Bezpolodrážková Rohová Velká, Ocelová Rohová MALÁ PLUS, VELKÁ	214
PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®	216
15 DODATEČNÁ ŘEŠENÍ	
Dodatečné příslušenství, rozšíření zárubně	219
Ventilace	221
16 PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Kličky pro vnitřní dveře	222
Kolekce příslušenství AZURA	232
Kličky pro vstupní dveře	235
Dodatečné příslušenství	237
17 ROZMĚRY, DODATEČNÉ INFORMACE	
Montážní rozměry dveří	240
Tabulky rozměrů dveří	242
Technické výkresy	252
Klasifikace povrchů PORTA	253
Vzorky barev a skel.....	253

Ověřte cenovou kategorii

●●● PREMIUM ●●● OPTIMUM ●●● BUDGET

VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ POPISUJÍCÍCH VLASTNOSTI NAŠICH VÝROBKŮ

Věnujte pozornost



Nejčastěji vybrané kolekce PORTA



AKUSTICKÝ BALÍČEK



Zrcadlo
dodatečná možnost



PORTA KONTRAKT
nestandardní provedení

Klika



TIP!
Nakupte VÝHODNĚ v sadě
s křídlem + zárubní+ klikou

Parametry



Ochrana proti vloupání
třída RC 2, třída RC 3, třída RC 4, třída C
Odolnost dveří proti neoprávněnému
otevření



Ohnivzdornost
EI 30, EI 60
Schopnost zastavit šíření
požáru, 30 a 60 minut



Kouřotěsnost
třída Sa, S₂₀₀
Určuje těsnost dveří
na pronikání kouře



Akustická izolace
Rw 27dB D,25, Rw 32dB D,30, Rw 37dB D,35,
Rw 42 dB D,35, Rw 42 dB D,40
Hodnota udává počet decibelů,
které jsou dveře schopny ztlumit



Mechanická třída
podle normy PN-EN-1192:2001
třída 1, třída 2, třída 3, třída 4
Odolnost dveří vůči zatížení v závislosti
od podmínek použití



AQUA STOP
Ochrana spodní hrany před vlhkostí
díky technologii TechnoPORTA



TechnoPORTA
TECHNOLOGY

Zárubeň



Bezpolodrážkové



Polodrážkové



Reverzní polodrážka



Krycí lišty
Dostupné v rozměrech
60 mm, 80 mm



Projekt BIS, Projekt
Premium



Možnost regulace
zárubně



Pevná

Křídlo



Dostupné rozměry
jednokřídle:
min. „60“, max. „110“



Dostupné rozměry
dvoukřídle:
min. „90“, max. „220“



Vyšší výška
křídla „220“



Tloušťka křídla



Posuvné křídlo



Univerzální dveře
pravé - levé



Pokyny před nákupem


KUPOJTE V SADĚ

Nakupte výhodně v sadě

Ve firmě PORTA doporučujeme ta nejlepší řešení, podívejte se na naši nabídku klik a příslušenství (od str. 216)



KŘÍDLO



ZÁRUBEŇ




KLIKA + PŘÍSLUŠENSTVÍ

Nakupte
VÝHODNĚ v sadě
**S KŘÍDLEM
+ ZÁRUBNÍ
+ KLIKOU**




VAŠE DVEŘE
V SADĚ


PŘED NÁKUPEM DVEŘÍ JE NUTNÉ SE ROZHODNOUT, JAKÝM SMĚREM SE BUDOU OTEVÍRAT



JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
LEVÉ KŘÍDLO




JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE
PRAVÉ KŘÍDLO



DVEŘE S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU
LEVÉ KŘÍDLO PRAVÉ KŘÍDLO

pohled shora



DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky, technického provedení produktů a ceny. Výrobce si také vyhrazuje právo na tiskové chyby.

Ceny produktů v tomto katalogu jsou pouze doporučené a jsou platné od 1.1.2024 do vydání nové verze. Ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH | včetně DPH 21%.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu nabídky, technického provedení produktů a ceny. Výrobce si také vyhrazuje právo na tiskové chyby.

AKCE



AKUSTICKÝ BALÍČEK Kupujte komplet!

Snižte hluk v místnosti až o polovinu!

U vybraných kolekcí je padací prah součástí kompletu s výplní z dutinkové dřevotřískové desky za nižší cenu.

AKČNÍ CENA BALÍČKU:

1 692 | 2 047

Běžná cena:

padací prah 891 | **1 078**

výplň dutinková dřevotřísková deska 1 062 | **1 285** CENY BEZ DPH | S DPH V CZK

Hledejte ikonky vedle výrobků!

**AKUSTICKÝ
BALÍČEK**



Aktuální akce najdete na adrese: portadoors.com/cz/promo-handle
Skenujte QR kód a zjistěte podrobnosti a podmínky všech slevových akcí.



Klika za 1 Kč při nákupu kompletní sady: dveře + zárubeň!

Klika EUFORIA, DORO, SEGURA s rozetou, za 1 Kč, k dispozici v modelech z kolekcí: PORTA HIDE, PORTA VECTOR PREMIUM, PORTA VERTE HOME, PORTA OSLO, PORTA DESIRE, PORTA LINE, NATURA VECTOR.*



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč

nebo

rozeta
zámek

nebo

koupelnový
rozeta

Hledejte ikonky
vedle výrobků!

**KLIKA
POUZE ZA
0,01€**

*PORTA HIDE celá kolekce, PORTA VECTOR PREMIUM celá kolekce, PORTA VERTE HOME skupina G, M, PORTA DESIRE - modely 5, 6, PORTA OSLO celá kolekce, PORTA LINE - modely I.1, L.1, NATURA VECTOR - modely K, L, W, F, G.

CENOVÝ HIT

4 950 | 5 990

cena za sadu netto | brutto (Kč)

(křídlo TRIM SOFT model P
+ zárubeň TRIM SIMPLE rozsah A)

Skenuj QR kod

podrobnější
informace o nabídce
získáte v prodejních
místech.



CENNÍK NETTO | BRUTTO EUR (pozor na PRÍPLATKY)

SUPER CENA
ZA SADU

Modely	Cena křídla	Cena sápravy (křídlo + zárubeň TRIM SIMPLE rozsah A)
TRIM LITE, modely A a B	4 590 5 554	7 245 8 766
TRIM model T.1	4 455 5 391	7 110 8 603
TRIM model T.0	4 095 4 955	6 750 8 168
TRIM SOFT, model P	2 295 2 777	4 950 5 990

Rozsah	Doplatok za zmenu rozsahu zárubne TRIM SIMPLE
A (75-95)	zahrnuté v cene sápravy
B (95-135)	180 218
C (120-160)	360 436
E (160-200)	720 871




zárubeň TRIM SIMPLE
se záklopem 50mm

TRIM LITE rámová křídla

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



TRIM LITE model B.0 + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A
7 245 | 8 766



TRIM LITE model B.2 s ventilačním podřezem + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A
7 596 | 9 191



TRIM LITE model B.5 + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A
7 245 | 8 766



TRIM LITE model A.0 + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A
7 245 | 8 766



TRIM LITE model A.4 + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A
7 245 | 8 766



TRIM LITE model A.2 s ventilačním podřezem + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A
7 596 | 9 191

TRIM SOFT křídla ploché - lakované prkno



TRIM SOFT model P + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A
4 950 | 5 990

Lakované prkno ♥♥♥♥♥



TRIM SOFT křídla ploché foliované



TRIM SOFT model P + zárubeň TRIM SIMPLE, rozsah A
4 950 | 5 990

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



TECHNICKÉ INFORMACE

Křídla

KONSTRUKCE KŘÍDLA

TRIM, TRIM SOFT: Rám křídla z MDF. Výplň tvoří "vošтина" nebo děrovaná dřevotřísková (volitelně za příplatek). Celek je pokryt HDF deskou.

TRIM LITE: Křídla se v závislosti na provedení skládají z rámu z MDF, mezi kterými jsou panely nebo sklo 4 mm silné.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- tři stříbrné závěsy, stříbrný zámek s běžným klíčem nebo s WC zámekem.

ZÁRUBEŇ

- Doporučené polodrážkové zárubně: TRIM SIMPLE.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dveře jsou dostupné ve falcovaném provedení.
- Nabídka je dostupná ve velikostech 60-90.
- Matné, netvrzené sklo.

PŘÍPLATKY

výplň dutinkovou dřevotřískovou deskou*
ventilační výřez

*Volba dostupná v TRIM SOFT.

Zárubeň TRIM SIMPLE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:


- hlavní nosníky: jeden vodorovný a dva svislé nosníky vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené potřebným kováním a příslušenstvím
- záklopové lišty (50 mm). Záklop je nastavitelný do 20 mm v rozsahu A a v rozsahu B, C, D
- Zárubeň by měl být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- tři stříbrné čepové závěsy
- gumové těsnění po obvodu zárubně

POZNÁMKY

- Nabídka je k dispozici ve velikosti: 60-90, zárubeň s rozsahy A, B, C, D
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měl být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- **Zárubeň TRIM SIMPLE lze objednat pouze společně s dveřním křídlem z nabídky TRIM**



Barevné dveře ve vašem interiéru!

Díky tlumeným a klidným barvám se navrhovaná řešení hodí téměř do každého interiéru. Moderní, jemné odstíny šedé, zelené nebo béžové. Vyberte si svou oblíbenou barvu.

NOVINKA

KAŠMÍR MATT

Fólie lakovaná Matt

PORTA UNI KOLOR MODERN / str. 88

PORTA HIDE / str. 28

PLATINOVÁ MATT

Lakovaná fólie

PORTA UNI KOLOR MODERN / str. 88

PORTA HIDE / str. 28

ŠEDÁ

Fólie Portadecor

Dostupná v mnoha kolekcích
zkontrolujte na produktových stránkách.

FJORD

Fólie Portadecor

AIR / str. 18

PORTA BALANCE / str. 66

PORTA HARMONY / str. 66

NOVINKA

OLIVE

Fólie Portadecor

AIR / str. 18

PORTA BALANCE / str. 66

PORTA HARMONY / str. 66

GRAFITOVÁ MATT

Lakovaná Fólie Matt

PORTA UNI KOLOR MODERN / str. 88

PORTA HIDE / str. 28



Oblíbená barva v oblíbeném stylu

BARVA

KLASIKA / PORTA BALANCE, PORTA HARMONY; viz str. 66 / AIR; viz stránka. 18



PORTA BALANCE
model A.0



PORTA BALANCE
model B.0



PORTA BALANCE
model B.1



PORTA BALANCE
model D.1



PORTA BALANCE
model D.2



PORTA BALANCE
model D.3



PORTA HARMONY
model A.0



PORTA HARMONY
model B.0



PORTA HARMONY
model B.2



AIR
model P.1



AIR
model P.2



AIR
model P.3

MODERN / PORTA UNI COLOR MODERN; viz str. 88



plné modely



model 4.A



model H.1



model F.1



model L.1



model I.1



PORTA HIDE
viz str. 28

Skenujte QR kód
a poznejte naše barvy



Objevte naši širokou nabídku klasických dveří!

Interiéry v klasickém stylu jsou zárukou nadčasovosti, elegance a harmonie. Objevte modely dveří, specializované zárubně a příslušenství, které dokonale zdůrazní charakter vašeho interiéru. Nechte se inspirovat a vytvořte si jedinečný interiér.



AIR, model P.3

OBJEVTE NAŠE KLASICKÉ KOLEKCE



PORTA ROYAL
model A



PORTA GRANDE
model A.1



PORTA NOVA
model 2.1



PORTA HARMONY
model B.0



VILLADORA RETRO
model Residence 0



CORDOBA
velká lišta



PORTA INSPIRE
model A.0

Vyberte si nadčasovou klasiku

KLASIKA

MODUL RETRO
viz str. 218

KOULE ORTICA
viz str. 229

KLIKA MODERNO
viz str. 229

KLIKA LUNGO
viz str. 229

NÁSTĚNNÁ LIŠTA
viz str. 219

Objevte hodnoty našich výrobků

PORTA je značka, která existuje již více než 30 let a je lídrem ve výrobě dveří.

Za tu dobu jsme prodali přibližně 19 milionů výrobků a získané zkušenosti nám umožnily zdokonalit kvalitu, životnost a dobrý design. Ikony představují jedinečné vlastnosti našich výrobků. Díky nim rychle najdete výrobek který hledáte. Najděte si je v katalogových listech.

Trvalé řešení



STRUKTURA DŘEVA

Pocíte strukturu dřeva. Povrchová úprava Gladstone / Halifax připomíná přírodní masiv.



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

Jedinečná kvalita v přístupnou cenu! Povrch těchto dveří je odolný proti drhnutí.



ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Odolný laminát CPL zajišťuje odolnost proti oděru a poškrábání.



DÝHA V PŘÍRODNÍM PROVEDENÍ

Jedinečná krása. Dýhovaná povrchová úprava křídla vypadá krásně a přirozeně. Je to klasika, která je vždy v kurzu.

Ověřte ikony na stránce s oblíbenou kolekcí



Na míru vašemu interiéru



PŘÍZPŮSBTE

Vytvořte harmonický a ucelený design interiéru pomocí správně zvolené dýhy. Sladění dveří s podlahou a nábytkem



V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Přizpůsobte dveře svému interiéru. PORTA nabízí širokou paletu dých v mnoha barvách. Snadno je umístíte do každého prostoru.



VÍCE SVĚTLA

Skleněné dveře PORTA se dobře uplatní v místnostech, které potřebují více světla, například v předsíni, kuchyni nebo domácí kanceláři.



POMALUJTE JE V OBLÍBENÝCH BARVÁCH

Vytvořte si interiéru dle svých vlastních představ. Personalizujte si dveře podle svých představ - natřete je barvou, vytapetujte nebo ozdobte štukováním.



Detail je důležitý

ABS

ODOLNÁ HRANA

Hrana dveřního křídla s povrchovou úpravou ABS je odolná proti poškrábání, mechanickému poškození, vlhkosti, teplotním rozdílům a změně barvy.



BEZPEČNÉ LAMINOVANÉ SKLO

Vyberte si dveře s bezpečným laminovaným sklem. Díky zabezpečení se v případě rozbití nerozpadne. Záleží nám na vaší bezpečnosti!



DETAIL JE DŮLEŽITÝ

Možnost objednání personalizovaných dveří (mnoho doplňků a příslušenství) dodá vašemu interiéru charakter.



AQUA STOP

AQUA STOP je jedinečná povrchová úprava, která chrání spodní okraj křídla před pronikáním vody.

Lak se zárukou kvality



DOPORUČENO PRO ALERGIKY A DĚTI

Naše dveře neobsahují žádné škodlivé látky. Doporučují se pro obzvláště citlivé osoby se sklonem k alergiím a pro děti.

UV

TRVALÁ BARVA

Využití vysoce kvalitního UV laku je zárukou stálosti barev po mnoho let.



SATÉNOVÁ HLADKOST

Výjimečné hladkosti povrchu těchto dveří bylo dosaženo použitím vhodné vrstvy barvy, materiálů a technologie vytvrzování barvy UV světlem.




ODOLNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Vynikající životnost a hladkost povrchu křídla díky dokonalé vrstvě laku.



POVRCH ODOLNÝ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

Dveře s tvrdým lakem se velmi snadno udržují v čistotě. Díky povrchu odolnému proti skvrnám snadno umyjete skvrny od kávy, čaje, vína, koly, mastnoty a dokonce i od červené řepy!



POVRCH ODOLNÝ PROTI POŠKRABÁNÍ

Díky silnější vrstvě laku je povrch těchto dveří odolný proti drhnutí.

Budte styloví!

VÁŠ INTERIÉR, VÁŠ ŽIVEL

01

**Hledáte dveře, které sedí na míru
a jsou navrženy designéry?**

Kolekce PORTA 4 ŽIVLY inspirovaná přírodou byla vytvořena speciálně pro vás. Námí nabízené modely dveří se hodí ke všem v současnosti nejoblíbenějším stylům interiérů.



FIRE

HLEDÁTE NEOBVYKLÉ KOMBINACE,
PŘEKVAPIVÁ ŘEŠENÍ, KOMBINACE
„PÁLENÉHO“ DŘEVA S OCELOVÝMI
PRVKY DEFINUJE INDUSTRIÁLNÍ STYL



WATER

POZNEJTE MINIMALISTICKÝ TVAR, HLADKÝ,
SATĚNOVÝ POVRCH + LINEÁRNÍ FRÉZOVÁNÍ



EARTH

DŘEVO MÁ VŽDY NĚCO VYJÍMEČNÉHO. JEDNODUCHOST
A PŘIROZENOST DŘEVA SE HODÍ TĚMĚŘ DO KAŽDÉHO
INTERIÉRU.

created by
CX DESIGN TEAM

DOPORUČUJEME

AIR

VYTVÓŘTE SI UCELENÝ INTERIÉR VE SVÉ OBLÍBENÉ BARVĚ
A NADČASOVÉHO KLASICKÉHO STYLU



Kolekce AIR P.3, výška "220", Fjord, černá koule ORTICA



KOLEKCE
NAVRŽENÁ
JAKO KOMPLET



MALUJTE
JAK MÁTE
RÁDI



DETAILY
JSOU
DŮLEŽITÉ



model P.1



model P.2



model P.3



koule ORTICA



podlahové a nástěnné lišty
viz str. 219



verze s povrchovou úpravou bílou
základní fólií, pro svépomocné
malování



TIP!

Navrženo jako sada
se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE
a koulí ORTICA

5 481 | 6 632

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

4 Živly P/ AIR

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◇



Bílá

Podkladová fólie pro svépomocné malování



Bílá

Fólie Portadecor ◆◆◆◆◆◇



Fjord



Olive

Barva fjordu podobná barvě NCS: S 3010-B50G
Barva Olive podobná NCS S 6010-G10Ycreated by
CX DESIGN TEAM

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Podkladová fólie pro svépomocné malování	Portadecor	Lak UV Premium Plus
P.1	5481 6632	6435 7786	9072 10977
P.2	8505 10291	9441 11424	11115 13449
P.3	8505 10291	9441 11424	11115 13449

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Dřevotřísková dutinková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava na zkrácení, maximálně 60 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- falcované dveře - tři závěsy PRIME v barvách: stříbrná nebo zlatá
- bezfalcové dveře s reverzní polodrážkou - dva 3D falcové závěsy v barvách: stříbrná nebo za příplatek černá, zlatá
- magnetický zámek v barvách: nerezová ocel nebo černá, za příplatek zlatá,
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v podkladové dýze nebo v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v základní dýze, Fjord, Olive nebo UV Premium Plus lak

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v okleinie podkladovej, Fjord, Olive nebo Lakze UV Premium Plus

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Barva Fjord a Olive je k dispozici pouze u dveří bez polodrážky se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE s reverzní polodrážkou se zárubní PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou
- Závěsy přibalené k rámu

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	675 817
- ventilační výřez	351 425
- změna magnetického zámku ze stříbrného na černý	144 174
- změna magnetického zámku ze stříbrného na zlatý	324 392
- akustický padací prah	891 1078
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs stříbrný/černý	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- klika s rozetou	(str. 222)



VARIANTA 220



60 - 100



40 mm





Kolekce WATER W.2, klika MAXIMA CONNECT černá s bílým inzertem, zárubeň LEVEL s frézovaným panelem



KOLEKCE NAVRŽENÁ
JAKO KOMPLET



TRVALÁ
BARVA



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



SATĚNOVÁ
HLADKOST

NOVINKA

NOVINKA



model W.1



model W.2



model W.1 se zárubní
LEVEL a dedikovaným
panelem



model W.2 se zárubní
LEVEL a dedikovaným
panelem



klika MAXIMA CONNECT



frézování model W.1



detailní záběr frézování



TIP!

Navrženo v sadě
se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
nebo LEVEL se speciálním frézovaným panelem
a klikou MAXIMA CONNECT

10 161 | 12 295

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

4 Živly w/WATER

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆◇



Bílá

created by
CX DESIGN TEAM

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium Plus
W.1	10161 12295
W.2	11115 13449

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Dřevotřísková dutinková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dva 3D bezpolodrážkové závěsy v barvách: stříbrná nebo černá a bílá za příplatek,
- magnetický zámek v barvách: nerezová ocel nebo černá a bílá za příplatek,
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	675 817
- ventilační výřez	351 425
- změna magnetického stříbrného zámku na černý nebo bílý	144 174
- akustický padací prah	891 1078
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102 (str. 222)
- klika s rozetou	



VARIANTA 220



60 - 100



40 mm





Kolekce FIRE O.7, Dub Sherman, ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE, klika MAXIMA



KOLEKCE NAVRŽENÁ
JAKO KOMPLET



STRUKTURA
DŘEVA



INOVATIVNÍ
ZÁMEK
PRO ANTAB



ODOLNÁ
HRANA



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ
BEZ SPOJOVACÍCH LÍNIÍ



model O.1



model O.7



madlo CARBON



WC rozeta s dodatečným zámekem



TIP!

Navrženo v sadě
s ocelovou zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE
a klikou MAXIMA nebo madlem CARBON

od 10 575 | **12 796**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

4 Živly F/FIRE

PREMIUM ●●●

created by
CX DESIGN TEAM**BARVY**

Deska Gladstone ♥♥♥♥♥♥

Dub
Sherman**BARVY ZÁRUBNÍ**

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥◇◇

Černá
struktura**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	Gladstone
O.1	10575 12796
O.7	10575 12796

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Dřevotřísková dutinková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Boky dveřního křídla jsou pokryty černou ABS páskou. Horizontální směr letokruhů v modelu O.7. Ocelové panely v černé barvě pouze u modelu O.7.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dva závěsy dveří 3D v černé barvě,
- jednoduchý zámek pro ocelovou zárubeň v černé barvě,
- systém magnetic v černé barvě pro verzi s madlem (volitelně za příplatek),
- dodatečný zámek v systému magnetic pro WC v černé barvě (možnost za příplatek),
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.


- Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Výška "220" je k dispozici pouze u modelu O.1
- Pro klasický zámek (varianta s klikou) - doporučená západka v ocelové zárubni
- Závěsy přibalené k rámu

PŘÍPLATKY


- rozměr "100" 486 | 588
- výška křídla "220" 675 | 817
- ventilační výřez 351 | 425
- akustický padací prah 891 | 1078
- systém magnetic s madlem: příplatek k zárubni 7416 | 8973
- systém magnetic s madlem: příplatek k křídlu 2124 | 2570
- systém magnetic s madlem: madlo CARBON 1593 | 1928
- systém magnetic s madlem: rozeta WC s dodatečným zámkem 639 | 773
- 3D třetí závěs (příplatek k ceně zár.) 1017 | 1231 (str. 222)
- klika s rozetou



VARIANTA 220



60 - 100



40 mm





Kolekce EARTH Z.1, výška "220", Dub Matný, zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů, klika FIORO černá



KOLEKCE NAVRŽENA
JAKO KOMPLET



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



model Z.1



model Z.1
s černou zárubní



geometrické uspořádání přírodní
dýhy, matný lak, klika FIORO



geometrické uspořádání přírodní
dýhy, matný lak, klika FIORO



TIP!

Navrženo v sadě se zárubní
PORTA SYSTEM ELEGANCE 90°
a klika FIORO

od 14 175 | **17 152**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

4 Živly E/ EARTH

PREMIUM ●●●

created by
CX DESIGN TEAM**BARVY**

Přírodní Dýha Matný Dub ♥♥♥♥◇◇

Dub
Matný**BARVY ZÁRUBNÍ**

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥◇◇



Černá

Přírodní Dýha Matný Dub ♥♥♥♥◇◇

Dub
Matný**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	Přírodní Dýha Matný Dub
Z.1	14175 17152

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Dřevotřísková dutinková deska vyztužená vnitřním rámem. Příprava ke zkrácení, maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi tvrzenými technologií UV.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- dva 3D závěsy dveří ve stříbrné nebo černé barvě za příplatek,
- magnetický zámek v nerezové nebo černé barvě za příplatek,
- ve výšce "220", standardně se třemi závěsy.

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Závěsy přibalené k rámu

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	675 817
- ventilační výřez	351 425
- změna magnetického zámku ze stříbrného na černý	144 174
- změna magnetického zámku ze stříbrného na zlatý	324 392
- akustický padací prah	891 1078
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, černá barva (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- klika s rozetou	(str. 222)



VARIANTA 220



60 - 100



40 mm



DVEŘE SKRYTÉ

02

→ Vyberte si skryté dveře PORTA HIDE,
navrhněte si je podle svých představ!




**OBJEDNEJTE
SI VE VYBRANÉ
FÓLII PORTA**



**OBJEDNÁVKA
V DÝŽE**




**MALUJTE
V OBLIBENÍ
BARVĚ**



**DEKORUJTE
NÁSTĚNNOU
LIŠTOU**



**NALEPTE
ZAJÍMAVOU
TAPETU**

 **TIP!**
Nakupujte VÝHODNĚ
v sadě dveře + klika



Skenujte kód QR
Objeďte dveře
PORTA Hide cameleon
a proměňte svůj
interiér





PORTA HIDE 1.1, Dub Lorenzo, bílá klika SIMPLO

TRVALÁ
BARVANAMALUJTE
OLEPTE TAPETOU
JAK MÁTE RÁDIDOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTIV OBLÍBENÝCH
BARVÁCHATESTOVANÝ
CPLmodel 1.1,
Základní lakmodel 1.1,
Dub Lorenzomodel 4.A,
Dub Lorenzo

Bezfalcový standard (otvírání ven) - pravé dveře



Reverzní falc (otvírání dovnitř) - levé dveře

PŘÍ NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
patent
nebo
koupelnová
rozetaKLIKA
POUZE ZA
0,01€

od 13 500,- | **16 335**

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA HIDE

PREMIUM ●●●

BARVY


Lak UV Premium



Lak UV Premium Plus



Přírodní dýha Dub Satin



Základní lak



pro svépomocné malování a tapetování

Fólie Portadecor



Přírodní dýha Select



Portalamino



Lakovaná fólie Matt



Přírodní dýha



Dýha jasan a Ořech je k dispozici v provedení - květina.

Fólie Portaperfect 3D



Gladstone / Halifax



Laminát CPL HQ 0,2



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Křídlo PORTA HIDE

MODEL	Základní lak	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Lam. Lakovaná Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. A	Gladstone / Halifax	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Satin
model 1.1	3546 4291	5211 6305	8010 9692	4455 5391	4905 5935	8235 9964	9441 11424	10431 12622
model 4.A	8091 9790	9756 11805	12555 15192	9000 10890	9450 11435	10881 13166	14625 17696	15615 18894

Zárubeň PORTA HIDE

MODEL	neošetřený hliník (ke svépomocnému malování)	lakovaná bílá
2 závěsy	7191 8701	8991 10879
3 závěsy	7776 9409	9576 11587

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Model 4.A v přírodní dýze dostupné pouze s dřevotřískovou výplní. Celek je obložen HDF deskou. Příprava na zkrácení pro výplň dřevotřískovou deskou, max. 60 mm.

ZÁRUBNĚ

Skrytá zárubeň z neošetřeného hliníku, připravená k nátěru barvou na zeď nebo lakování na bílo.

Určeno pro dřevěná křídla o tloušťce 40 mm.

Použití na zděné nebo sádkokartonové stěny.

Rozměry viz str. 243, Tabulka 2.



DVEŘE ZAHRNAJÍ V SADĚ

- Křídlo

- Dva 3D závěsy určené pro kolekci PORTA HIDE, tři závěsy pro dřevotřískové výplně

- Magnetický zámek na běžný klíč, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro patentní vložku

- Skrytá hliníková zárubeň



KLIKA
POUZE ZA
0,01€

AKUSTICKÝ
BALÍČEK

NOVINKA

TOP
KOLEKCE

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12

- Padací těsnění ve dveřním křídle vyplněném děrovanou dřevotřískovou deskou

- V sadě se zárubní lakovanou na bílou barvu, bílými závěsy a bílým protiplechem

- Rekuperační zkrácení, padací prah a akustický balíček nejsou k dispozici u modelu 4.A.

PŘÍPLATKY

- výplň dutinková dřevotřísková deska

1062 | 1285

- dýhy CPL 0,2 - SKUPINA II

486 | 588

- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá, Přír. Select Černá

2412 | 2919

- povrch přír. dýha Jasan, Dub 1, Dub Matný

450 | 544

- povrch přír. dýha Ořech

1620 | 1960

- ventilační výřez nebo rekuperační zkrat

351 | 425

- akustický padací prah

891 | 1078

- AKCE - akustický balíček

1692 | 2047

- klíka s rozetou

(str. 222)

INTERIÉROVÉ DVEŘE

03-07

→ Výběr dveří **podle svých potřeb**



✓ **PLNÉ DVEŘE**

se dobře uplatní v místnostech, kde hraje důležitou roli **soukromí a maximální zvuková izolace** (např. domácí kancelář, ložnice nebo pokoj teenagera).



✓ **PROSKLENÉ DVEŘE**

Ideální pro tmavé místnosti. Modely rámových dveří s menším matným prosklením vám umožní zachovat soukromí bez ztráty světla. Na druhou stranu velká prosklení dodají interiéru podkrovní charakter a opticky zvětší prostor.



✓ **PERSONALIZOVANÉ DVEŘE**

Naše nabídka zahrnuje dveře s průzorem, magnetickou tabulí nebo zrcadlem. Zajímavou možností jsou také dveře s frézováním nebo v barvě vašeho nábytku.

**TIP!**

Nakupte VÝHODNĚ
v sadě s křídlem + zárubní +
klikou





PORTA VECTOR Premium U, Šedá, klika AZURA



TRVALÁ
BARVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ



SATĚNOVÁ
HLADKOST



VECTOR T



VECTOR A



VECTOR B



VECTOR C



klika ELEGANTO



detail frézování



VECTOR E



VECTOR J



VECTOR U



VECTOR V

od 6 705 | **8 113**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VECTOR Premium


PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium ◆◆◆◆◆



Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆ **NOVINKA**



K Osvobodte svou představivost!
Máte nápad na svůj vlastní model?
Můžete provádět libovolné frézování
s PORTA KONTRAKT.

PŘÍ NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ



rozeta
na klíč
nebo
rozeta
patent
nebo
koupelnová
rozeta

**KLIKA
POUZE ZA
0,01€**

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL*Y	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
T	6705 8113	8010 9692
ostatní	7281 8810	8595 10400

* Týká se standardního frézování.

VĚNUJTE POZORNOST

Pokud k této kolekci hledáte proskleněné dveře, seznamte se také s kolekcí PORTA FOCUS Premium str. 38.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" (modely A, B, C, E, T, U, V, J) obsahuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus
- MINIMAX v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus
- LEVEL v lakované dýze Premium a v laku Premium Plus UV

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:




- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlych dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlych bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní
- ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" 486 | 588
- výška křídla "220" 1638 | 1982
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska 1062 | 1285
- výplň z plně dřevotřískové desky 1350 | 1634
- ventilační otvory, ventilační výřez nebo rekuperační zkrat 351 | 425
- akustický padací prah 891 | 1078
- **AKCE** - akustický balíček 1692 | 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- **AKCE** - balíček PRIME bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá 1017 | 1231 (příplatek k ceně zárubně)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla 1926 | 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně) 2025 | 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně) 1737 | 2102
- reverzní polodrážka - zvětš 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 2115 | 2559
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs 252 | 305
- klika s rozetou (str. 222)





PORTA ART DECO 2, bílá, zlatá klika AZURA



TRVALÁ
BARVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZAŠPINĚNÍ



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ



SATĚNOVÁ
HLADKOST



model 1



model 2



model 3



model 4



klika AZURA



detail frézování
model 1, 5, 6, 7



detail frézování
model 2, 3, 4

NOVINKA



model 5

NOVINKA



model 6

NOVINKA



model 7

od 7 335 | **8 875**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA ART DECO

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium ◆◆◆◆◆



Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1-7	7335 8875	8640 10454

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: na běžný klíč, s WC zámkem nebo upravený pro patentní vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus
- MINIMAX v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus
- LEVEL v lakované dýze Premium a v laku Premium Plus UV

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:




- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Modely 2 a 5 nejsou k dispozici v posuvném verzi.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	1638 1982
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační otvory, ventilační výřez nebo rekuperační zkrat	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně zárub.	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - zvěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 222)



AKUSTICKÝ
BALÍČEK



PORTA OSLO 1, Bílá, klika LAGO černá

TRVALÁ
BARVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZAŠPINĚNÍDOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTIODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRÁBÁNÍSATÉNOVÁ
HLADKOST

model 1



model 2



model 3



klika LAGO

detail frézování
model 1, 2

PŘÍ NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
patent
nebo
koupelnová
rozetaKLIKA
POUZE ZA
0,01€

od 7 335 | **8 875**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA OSLO

PREMIUM ●●●

BARVY**Lak UV Premium** ◆◆◆◆◇◇

Bílá

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◇◇

Bílá



Šedá



Kašmír

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
1-3	7335 8875	8640 10454

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šifce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus
- MINIMAX v lakované dýze Premium a UV laku Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku Premium a v UV laku Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku Premium a v UV laku Premium Plus
- LEVEL v lakované dýze Premium a v laku Premium Plus UV

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku Premium a v UV laku Premium Plus

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" 486 | 588
- výška křídla "220" 1638 | 1982
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska 1062 | 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky 1350 | 1634
- ventilační výřez 351 | 425
- akustický padací prah 891 | 1078
- **AKCE** - akustický balíček 1692 | 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- **AKCE** - balíček PRIME 765 | 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 531 | 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla 1926 | 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně) 2025 | 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně) 1737 | 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 2115 | 2559
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs 252 | 305
- klika s rozetou (str. 222)




VARIANTA 220




60-100



120-200



40 mm

KLIKA
POUZE ZA
0,01€AKUSTICKÝ
BALÍČEK



PORTA FOCUS Premium 4.A, Bílá, klika ELEGANTO černá



TRVALÁ
BARVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZÁSPINĚNÍ



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLO



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ



SATĚNOVÁ
HLADKOST

modely z prosklením



PORTA FOCUS
model 4.A



PORTA FOCUS
model 4.B



PORTA FOCUS
model 4.C



klika FIUMO



spojení se sklem „na hraně“
polodrážkové křídlo

plně modely



PORTA FOCUS
model 5.A



PORTA FOCUS
model 5.B



PORTA FOCUS
model 5.C



spojení se sklem „na hraně“
bezpolodrážkové křídlo

od 7 281 | **8 810**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA FOCUS Premium

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium ◆◆◆◆◆



Bílá

Lak UV Premium Plus ◆◆◆◆◆



Bílá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA FOCUS	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
4.A	11241 13602	12555 15192
4.B	12375 14974	13680 16553
4.C	11781 14255	13095 15845
5.A, 5.B, 5.C	7281 8810	8595 10400

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska (možnost za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Prosklené modely s bezpečnostním vrstveným sklem. 8 mm matný. Model 4.A lze ho objednat s černým sklem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s klasickým klíčem, s wc zámkem, vhodný pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezčalových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Pevný rozmět skla, model 4.A.

- Ventilací výřez není k dispozici u verzí s reverzní polodrážkou (s výjimkou modelu 4.A).
- Modely 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní (bez příplatku).
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY


- rozměr "100"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační výřez	351 425
- akustické padací těsnění (modely od třídy 5)	891 1078
- AKCE - akustický balíček (modely ze sk. 5)	1692 2047
- černé sklo - model 4.A	1548 1873
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - zvěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)



60 - 100



120 - 200



40 mm

AKUSTICKÝ
BALÍČEKTOP
KOLEKCE



PORTA DUO 4.0, Kašmír s Matným Dubem Tmavým, klika FIORO černá



TRVALÁ
BARVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ



model 4.0



model 4.A



klika ELEGANTO, model 4.A



klika ELEGANTO, model 4.0



model 4.0





model 4.A

od 10 125 | **12 251**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA DUO

PREMIUM ●●●

BARVY ŠIROKÉHO PANELU**Lak UV Premium Plus** ◆◆◆◆◆◇**BARVY ÚZKÉHO PANELU****Fólie Portadecor** ◆◆◆◆◆◇**Portalamino** ◆◆◆◆◆◇**Fólie Portaperfect 3D** ◆◆◆◆◆◇**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆◇**Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆◇**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

PORTA DUO	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
4.0	10125 12251	11025 13340	12141 14691	12690 15355
4.A	11241 13602	12141 14691	13275 16063	13815 16716

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Příprava ke zkrácení u modelu 4.0 maximálně 60 mm. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Dveřní křídlo se skládá z: široké lakované části a úzkého panelu, potaženého přírodní nebo syntetickou dýhou. Prosklené provedení s matným tvrzeným sklem o tloušťce 8 mm nebo černým vrstveným bezpečnostním sklem (volitelně za příplatek), které je konstrukčním prvkem křídla. Lakovaná část- saténovaná hladký povrch laku dosažený technologií lak UV. Část z přírodní dýhy - chráněná ekologickými laky na vodní bázi, tvrzená UV zářením (polomat).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva 3D závěsy
- Zámek na klasický klíč s WC zámekem, vhodný pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.


- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus nebo barvě úzkého panelu
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus nebo barvě úzkého panelu
- LEVEL v laku UV Premium Plus

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Model 4.A je možné objednat s černým sklem
- Pevný rozmět skla, model 4.A.
- Závěsy přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" 486 | 588
- ventilační výřez 351 | 425
- akustický padací prah - model 4.0 891 | 1078
- černé sklo - model 4.A 1548 | 1873
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- magnetický zámek černý nebo bílý 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- třetí 3D závěs ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně) 1017 | 1231
- třetí 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 1170 | 1416
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- klika s rozetou (str. 222)





PORTA DESIRE 4, výška "220", Bílá, klika FIORO černá



TRVALÁ
BARVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZASPINĚNÍ



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



ODOLNÝ
A HLADKÝ
LAK



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ



model 1



model 2



model 3



model 4



stříbrná intarzie, model 3



černá intarzie, model 3



zlatá intarzie, model 3

NOVINKA



model 5

NOVINKA



model 6

9 072 | 10 977

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA DESIRE

PREMIUM ●●●

BARVY

Lak UV Premium Plus



PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA MODEL 5, 6 A ZÁRUBNĚ

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Lak UV Premium Plus
1	9072 10977
2-6	10071 12186

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dutinková dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Výška "220" obsahuje tři závěsy. Při volbě šířky "100" je vyžadován třetí závěs. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Model 3, 4, 5 a 6 s intarziemi (intarzie ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek s čelem ve stříbrném nebo zlatém lesku: na standardní klíč, s koupelňovým zámkem nebo vhodný pro patentovou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus

- MINIMAX v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus

- LEVEL v laku UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.


- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Posuvná křídla nejsou k dispozici s hákovým koupelňovým zámkem.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	1638 1982
- změna z děrované dutinkové desky na plnou (výška "200")	288 348
- ventilační výřez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)




VARIANTA 220




60 - 100



120 - 200



40 mm

KLIKA
POUZE ZA
0,01€TOP
KOLEKCE



PORTA GRANDE A.1 s rýhovaným prosklením, Kašmír, klika AZURA zlatá



TRVALÁ
BARVA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
ZNEČIŠTĚNÍ



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



ODOLNÝ
A HLADKÝ
LAK



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLO



model A.0



model A.1



model B.0



model B.3



klika AZURA, rýhované sklo
u modelu A.1



zrcadlo - možnost dostupná
u modelu A.1



model C.0



model D.0



model G.4, matné sklo



model G.4, matné nebo černé
sklo (volitelně za příplatek)

od 11 115 | **13 449**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA GRANDE

PREMIUM ●●●

BARVY**Lak UV Premium Plus** ◆◆◆◆◆◇**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODELY	Lak UV Premium Plus
A	11115 13449
B, C, D	11961 14473
G	12411 15017

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce rámová-panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovného matného vrstveného skla o tloušťce 6 mm.

Panely o tloušťce 6 mm, u modelu A.0 12 mm. Příprava pro zkrácení max. 60 mm. Pro variantu šířky „100“ jsou vyžadovány 3 závěsy.

PROVEDENÍ

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel. Možnost výměny skla za 6 mm čiré tvrzené sklo nebo u modelu A.1 za 6 mm rýhované sklo za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek s čelem ve stříbrném nebo zlatém lesku: na standardní klíč, s koupelnovým zámekem nebo vhodný pro patentovou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM v laku UV Premium Plus
- MINIMAX v laku UV Premium Plus

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v laku UV Premium Plus
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v laku UV Premium Plus
- LEVEL v laku UV Premium Plus

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v laku UV Premium Plus


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.

- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační výřez	351 425
- černé sklo 1 ks. - sk G	243 294
- drážkované sklo - model A.1	1800 2178
- průhledné sklo	bez příplatku
- zrcadlo na obou stranách	2889 3496
- zrcadlo na jedné straně	1449 1753
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA FACTOR 3, Bílá, klika ORGANIC černá struktura



TRVALÁ
BARVA



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



model 0



model 1



model 2



klika ORGANIC



detail frézování



model 3



model 4

od 4 725 | **5 717**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA FACTOR

OPTIMUM ●●●

BARVY

Lak UV Standard ♥♥♥♥♥



Bílá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Standardní UV lak
0	4725 5717
1-4	5661 6850

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Bezpolodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standardně nebo PRIME (za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře s reverzní polodrážkou: dva závěsy 3D
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM v lakované dýze Premium
- MINIMAX v lakované dýze Premium
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakované dýze Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v lakované dýze Premium

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v lakované dýze Premium

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační výřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 222)




60 - 110



120 - 200



40 mm

AKUSTICKÝ
BALÍČEK



PORTA ROYAL A, Bílá, klika FIUMO stříbrná



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



PORTA ROYAL
model A



LONDÝN
model P



LONDÝN
model B



LONDÝN
model C



PORTA ROYAL
model P



VÍDEŇ
model P



VÍDEŇ
model B



VÍDEŇ
model C

od 520 | **639,60**cena křídla bez DPH | **vč. DPH (Kč)**

PORTA ROYAL, LONDÝN, VÍDEŇ

BUDGET ●○○

BARVY PORTA ROYAL, LONDÝN

Lak Premium ♥♥♥♥♥

Povrchová úprava dostupná v kolekcích LONDÝN a ROYAL - hladký podklad



LONDÝN, VÍDEŇ kresba dřeva



NOVINKA

LONDÝN, ROYAL hladký povrch

BARVY LONDÝN, VÍDEŇ

Lak Standard ♥♥♥♥♥

Povrchová úprava dostupná v kolekcích LONDÝN a VÍDEŇ - kresba dřeva

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROYAL	Lak Premium
A, P	7371 8919

NOVINKA	
LONDÝN	Lak Premium
P	7371 8919
O	8766 10607
B	9702 11739
C	10242 12393

LONDÝN, VÍDEŇ	Lak Standard
P	4680 5663
O	6075 7351
B	7011 8483
C	7551 9137

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Stabilizační výplň nebo masivní dřevotřísková deska (PORTA ROYAL - možnost za příplatek) oboustranně obložená lisovanou HDF deskou. U možnosti "zesílení pro samozavírač" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Bezpolodrážkové dveře (PORTA ROYAL, LONDÝN, VIEW): dva nebo tři čepové závěsy standardně nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře (PORTA ROYAL): dva závěsy 3D
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Vzor skla: „chinchilla“ (LONDÝN, VÍDEŇ)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM PORTA SYSTEM ve fólii Portadecor nebo lakované dýze Premium (PORTA ROYAL, LONDÝN)
- MINIMAX v dýze Portadecor nebo lakované dýze Premium (PORTA ROYAL, LONDÝN)
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně (PORTA ROYAL):

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v lakované dýze Premium
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v lakované dýze Premium
- LEVEL v lakované dýze Premium

POZNÁMKY




- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- LONDÝN, VÍDEŇ: Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi barvou křídla a rámečkem mírný rozdíl.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY PORTA ROYAL

- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- výplň z plně dřevotřískové desky 1350 | 1634
- ventilační otvory nebo podřez 351 | 425
- akustický padací prah 891 | 1078
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- **AKCE** – balíček PRIME bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 531 | 643
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs 252 | 305
- klika s rozetou (str. 222)

PŘÍPLATKY LONDÝN, VÍDEŇ

- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- ventilační otvory nebo podřez 351 | 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně) 198 | 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs 252 | 305
- klika s rozetou (str. 222)





MINIMAX P, Bílá s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM, černá klika EUFORIA



DOPORUČENO
PRO ALERGIKY
A DĚTI



model M



model D



model L



model P



klika DORO



sklo „chinchilla“



model 1



model 2



model 3



model 4

od 4 221 | **5 107**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

MINIMAX

BUDGET ●○○

BARVY

Lak Standard ♥♥♥♥♥



Bílá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lak Standard
P	4221 5107
M	5130 6207
D	5625 6806
L	5481 6632
1-4	4815 5826

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní, velikosti prosklení jako u „100“. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Křídla jsou k dispozici pro vlastní lakování v ceně MINIMAX Bílá. Vzor skla: "chinchilla" nebo matné bezpečnostní (možnost za příplatek). Vzhledem k použití různých materiálů může být mezi křídlem a zárubní mírný barevný rozdíl.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři otočné závěsy standardně nebo PRIME (volitelně za příplatek)
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.





- PORTA SYSTEM ve fólii Portadecor
- MINIMAX v dýze Portadecor
- OCELOVÉ

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Závěsy PRIME - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plně dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační výřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- kulaté okénko - z nerezové oceli	4833 5848
- černé kulaté okénko	5301 6414
- otočení skla	bez příplatku
- tvrzené matné sklo - model D	522 632
- tvrzené matné sklo - model L	297 359
- tvrzené matné sklo - model M	162 196
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 222)

AKUSTICKÝ
BALÍČEK



PORTA GLASS, matné grafitové sklo



TVRZENÉ
BEZPEČNOSTNÍ
SKLO



VÍCE SVĚTLA



grafitové sklo
matné



matné sklo



sklo
transparentní



stříbrný závěs



stříbrný zámek



matné sklo
s malovanými mřížkami



průhledné sklo
s malovanými mřížkami

od 6 615 | **8 004**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA GLASS

PREMIUM ●●●



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PROSKLENÝ PANEĽ		KOVÁNÍ	stříbrné	černá
průhledný panel	6615 8004	zámek s klikou, závěsy	5571 6741	7605 9202
matný panel	7101 8592	zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku, s klikou, závěsy	5571 6741	7605 9202
grafitový matný panel	8505 10291	WC zámek s klikou, závěsy	8091 9790	10125 12251
průhledný panel s malovanými mřížkami	8505 10291			
matný panel s malovanými mřížkami	8505 10291			

TECHNICKÉ INFORMACE

KŘÍDLO

Tabule tvrzeného skla o tloušťce 8 mm s připravenými otvory pro montáž zámků a závěsů.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Běžný zámek (pouze klika), s WC zámkem nebo na cylindrickou vložku ve stříbrné nebo černé barvě.
- Dva závěsy ve stříbrné nebo černé barvě.


ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.


- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

POZNÁMKY


- Norma PN-EN 14351-2:2018-12
- Zámek a závěsy jsou baleny samostatně.
- Šířka linie ve vzorech s lakovanými sloupky - 30 mm.
- Příčky jsou natřeny na jedné straně ze strany pantů (tzn. dveře se otevírají k sobě).
- Matné sklo je na jedné straně na straně závěsů (tj. dveře se otevírají směrem k sobě).

PŘÍPLATKY

- rozměr "90" 1062 | 1285
-  ventilační výřez 657 | 795



8 mm



60 - 90



NATURA LUMIA 1, Černá, madlo ESTIMA černá



TVRZENÉ
BEZPEČNOSTNÍ
SKLO



VÍCE
SVĚTLA



INOVATIVNÍ
ZÁMEK PRO
MADLA



DŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE



model 1



model 1



madlo ESTIMA



magnetický zámek



model 2



model 2



3D závěs

od 12 411 | **15 017**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA LUMIA, NATURA LUMIA

PREMIUM ●●●

BARVY PORTA LUMIA

Fólie Lakovaná Premium ◆◆◆◆◇◇



Bílá

Fólie SUPER MATT ◆◆◆◆◇◇



Černá

BARVY NATURA LUMIA

Přírodní Dýha Dub Satin ◆◆◆◆◇◇



Bílá

Přírodní Dýha Select ◆◆◆◆◇◇



Černá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA LUMIA	Dýha. Prémiově lakované, Super Matt
1	12411 15017
2	12870 15573
NATURA LUMIA	Dýha. Natural Select, Lam. přírodní Dub Satin
1	17640 21344
2	18135 21943

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Svislé a vodorovné rámy z borovicového lepeného dřeva o šířce 80 mm. Křídlo není možné zkrátit. Výrobek je k dispozici s čirým tvrzeným sklem o tloušťce 6 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- 2 3D bezpodrážkové závěsy
- magnetický zámek
- Barvy kování: bílá, černá, matná stříbrná

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Minimální vzdálenost otvorů pro madlo: 18 mm od skla.
- PORTA LUMIA: Spodní povrch svislých ráků chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY


- speciální protiplech do zárubně (příplatek k ceně zárubně) 963 | 1165
- bezpodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- madlo (bílé nebo černé) 963 | 1165



RÁMOVÉ



80 - 90



40 mm



NOVINKA



PORTA VERTE HOME ČERNÁ N.3, čiré sklo, klika SIMPLO černá



PROSKLENÍ
ZAJIŠŤUJÍCÍ
VÍCE SVĚTLA



AQUA STOP



model B.5



model B.5
lakované sklo
transparentní



klika SIMPLO



matné nebo čiré sklo (za příplatek)



model L.4



model N.3

od 6 840 | **8 276**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME ČERNÁ

OPTIMUM ●●○

BARVY

Fólie SUPER MATT ◆◆◆◆◆◆

Černá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Super Matt
B.5	6840 8276
L.4	6840 8276
N.3	6840 8276

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu a prosklení z tvrzeného skla. Prosklení o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Bezpolodrážkové dveře: tři čepové závěsy, standardní nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Tvrzené matné nebo čiré sklo (za příplatek)
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů




POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Šířka (tloušťka) lakovaných čar u modelu B.5 je 25 mm, jednostranný vzor.
- Průhledné lakované sklo není k dispozici v posuvné verzi

- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- průhledné lakované sklo Model B.5	963 1165
- průhledné sklo Model B.5	774 937
- průhledné sklo model L.4 1 ks.	198 240
- průhledné sklo model N.3 1 ks.	297 359
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA LOFT OCELOVÉ, model 2, šampaňská, kouřový grafit a rýhované sklo



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLO



OCELOVÁ
KONSTRUKCE



PROSKLENÍ
VÍCE SVĚTLA



model 1



model 2



model 3



šampaňská barva, rýhované prosklení



barva bílá struktura,
čiré sklo



barva černá struktura, matné
grafitové sklo

K Máte nápad na vlastní model nebo barvu?
Přizpůsobte si výrobek svým individuálním potřebám.
Podívejte se na možnosti realizace v PORTA KONTRAKT.

od 35 991 | **43 549**

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA LOFT OCELOVÉ

PREMIUM ●●●

BARVY

Prášková barva ▼▼▼▼▼



Barva Černá struktura podobná RAL 9005

Barva Bílá Struktura podobná RAL 9003

Barva Šampaňská podobná RAL 1035

SKLA



čiré



grafitové



rýhované

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Prášková barva
1, 2	39150 47372
3*	35991 43549

*Cena platí pro velikost „80“.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Ocelové křídlo v černé struktuře, bílé struktuře nebo v šampaňské barvě (práškově lakované). Průřez rámu 40 mm x 20 mm, šířka vnitřních mřížek 15 mm. Průhledné vrstvené bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm nebo za příplatek. Čiré vrstvené bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm nebo za příplatek čiré rýhované bezpečnostní sklo o tloušťce 6 mm.

KOMPLETNÍ SADA

- ocelové křídlo
- vyhrazená ocelová zárubeň
- sada kování: tři panty, madlo, magnet

ZÁRUBEŇ


Ocelová zárubeň určená pro tento produkt

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměry viz str. 247, Tabulka 10.

PŘÍPLATKY

- výměna skla na kouřový grafit nebo rýhované
- model 3, vel. "90"

4050 | 4901
3159 | 3822

80 - 90



NOVINKA



PORTA KONCEPT A.9, Přírodní Dub, klika ELEGANTO stříbrná



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU A
NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA STOP



model A.0



model A.3



klika ELEGANTO



plochý panel



model A.9



model A.9
s černým sklem



regulace nastavitelných 3D
čepových závěsů

od 7 821 | **9 463**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA KONCEPT, skupina A

PREMIUM ●●●

BARVY


Fólie Lakovaná Premium



Fólie Portadecor




Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Lakovaná fólie Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 - A.9	7821 9463	8721 10552

DOPORUČJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek)



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ (viz str. 198 – 216).

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:



- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Černé sklo není k dispozici pro posuvná křídla.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441 534
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- černé sklo 1 ks - sk A	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA KONCEPT C.6, Bílá, klika ELEGANTO stříbrná



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA STOP



model C.0



model C.2



model C.6



klika ELEGANTO



plochý panel

regulace nastavitelných 3D
čepových závěsů

od 7 605 | **9 202**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA KONCEPT, skupina C

PREMIUM ●●●

BARVY


Fólie Lakovaná Premium



Fólie Portadecor




Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná fólie Premium
C.0 – C.6	7605 9202	8505 10291

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek)



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441 534
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA KONCEPT K.3, Dub Angielski Hamilton, klika ELEGANTO stříbrná



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



DŘEVĚNÁ
KONSTRUKCE



V MNOHA
OBLÍBĚNÝCH
BARVÁCH



AQUA STOP



model H.0



model H.2



model H.4



klika ELEGANTO



plochý panel



model K.0



model K.1



model K.3



regulace nastavitelných 3D
čepových závěsů

od 7 605 | **9 202**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA KONCEPT, skupina H a K

PREMIUM ●●●

BARVY


Fólie Lakovaná Premium



Fólie Portadecor




Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná fólie Premium
H.0 – H.4, K.0 – K.3	7605 9202	8505 10291

DOPORUČEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek).



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpoldrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpoldrážkové dveře s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpoldrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou





POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441 534
- ventilační otvory nebo podfěz	351 425
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpoldrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpoldrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpoldrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA HARMONY B.0, Olive, klika LUNGO Černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA STOP



PORTA BALANCE
model A.0



PORTA BALANCE
model B.0



PORTA BALANCE
model B.1



PORTA BALANCE
model D.0



klika LUNGO



elegantní profilovaný panel



PORTA HARMONY
model A.0



PORTA HARMONY
model B.0



PORTA HARMONY
model B.1



PORTA HARMONY
model B.2

od 7 245 | **8 766**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA BALANCE, PORTA HARMONY


PREMIUM ●●●

BARVY


Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥




Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA BALANCE	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 B.0 – B.1 D.0 – D.3	7605 9202	8505 10291

* číslo vedle sk. D znamená počet skel

PORTA HARMONY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
A.0 - C.1	7245 8766	8145 9855

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře s reverzní polodrážkou: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTÉM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlych dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Ve dvoukřídlych bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA INSPIRE A.0, Wenge White, retro modul, klíka FIORO stříbrný

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMDŘEVĚNÁ
KONSTRUKCEV MNOHA
OBLÍBĚNÝCH
BARVÁCH

AQUA STOP



model A.0



model A.1

model A.1
se zrcadlem

klíka FIORO

matné sklo "rámeček" - modely
ze skupiny A a B

model C.0



model C.2



model C.4

model C.4
s černým sklemregulace nastavitelných 3D
čepových závěsů

od 8 415 | **10 182**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA INSPIRE

PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Lakovaná Premium



* barva pouze u modelů ze skupiny C

Fólie Portadecor




Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Dýha lakovaná Premium
A.0 – B.3	8415 10182	9315 11271	-
C.0 – C.4	8415 10182	9315 11271	9315 11271

DOPORUČUJEME!

Speciální vícevrstvá dřevěná konstrukce (volitelně za příplatek).



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel. Matné tvrzené sklo "rámeček" a matné sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Bezpolodrážkové dveře: tři 3D regulované čepové závěsy
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Černé prosklení není k dispozici u posuvných křidel.
- Závěsy přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- vícevrstvá dřevěná konstrukce (svislý rám)	441 534
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- černé sklo 1 ks. - sk C	243 294
- zrcadlo na obou stranách	2889 3496
- zrcadlo na jedné straně	1449 1753
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - závěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA VERTE PREMIUM C.0, Borovice Andersen, klika EUFORIA černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA STOP

skupina A



model A.0



model A.1



model A.4



klika EUFORIA

skupina C



model C.0



model C.1



model C.2



plochý panel

skupina D



model D.0



model D.2



model D.3



model D.8



matné sklo v modelu D.8

od 7 515 | 9 093

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE PREMIUM, skupina A, C, D

OPTIMUM ●●●

BARVY


Fólie Lakovaná Premium




Bílá*

* barva pouze u modelů ze skupiny A a D


Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Folie Lakovaná Premium
A.0 - A.4	7515 9093	8415 10182	8415 10182
C.0 - C.2	7515 9093	8415 10182	-
D.0 - D.8	7740 9365	8640 10454	8640 10454

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce „100“ je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou




POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" 486 | 588
- ventilační otvory nebo podřez 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- **AKCE** - balíček PRIME bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá 1017 | 1231 (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 531 | 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla 1926 | 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně) 2025 | 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně) 1737 | 2102
- reverzní polodrážka - zvěsy 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 2115 | 2559
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949 (str. 222)
- klika s rozetou





PORTA VERTE PREMIUM E.5, Bílá, klika ELEGANTO stříbrná



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA STOP



model E.0



model E.2



klika ELEGANTO



matné sklo



model E.5



model E.5
s černým sklem



černé sklo

od 7 011 | **8 483**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE PREMIUM, skupina E

OPTIMUM ●●●

BARVY

Fólie Lakovaná Premium



Bílá

Fólie Portadecor



Bílá



Šedá



Ořech
Bélený



Dub
Catania



Ořech
Verona 2

Fólie Portasynchro 3D



Wenge
White



Norská
Borovice



Borovice
Andersen



Stříbrný
Akát



Akácie
Medová



Dub
Šarlatový



Dub
Tmavý

Fólie Portaperfect 3D



Dub
Skandinávský



Dub
Sibiřský



Buk
Skandinávský



Dub
Matný



Klasický
Dub



Přírodní
Dub



Dub
Craft Zlatý



Dub
Mauvella



Kalifornský
Dub



Dub
Matný
Tmavý



Dub
Havana



Dub
Sonoma

Portalamino



Dub
Stříbrný



Anglický
Dub Hamilton

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
E.0 - E.5	7011 8483	7911 9572

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídla se v závislosti na provedení skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matné sklo z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na klíč, s WC zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou






POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.

- Černé prosklení není k dispozici u posuvných křídel.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" 486 | 588
- ventilační otvory nebo podřez 351 | 425
- černé sklo 1 ks. 243 | 294
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- **AKCE** – balíček PRIME bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 531 | 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla 1926 | 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně) 2025 | 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně) 1737 | 2102
- reverzní polodrážka - závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 2115 | 2559
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- klika s rozetou (str. 222)





PORTA VERTE HOME D.7, šedá, klika ELEGANTO černá

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

AQUA STOP



model B.0



model B.1



model B.5

model B.5
lakované sklo
transparentní

klika EUFORIA

vyhrazené matné sklo
s průhlednými pruhy u modelu B.5

model D.0



model D.2



model D.7

NOVINKA

od 5 895 | 7 133

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina B a D


BUDGET ●○○

BARVY


Fólie Lakovaná Premium




Fólie Portadecor




Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Modely	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
B.0-B.7	5 895 7 133	7 605 9 202
D.0 - D.7	5 895 7 133	7 425 8 984

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpoldrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpoldrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.

- Šířka (tloušťka) lakovaných čar u modelu B.5 je 25 mm, jednostranný vzor.
- Průhledné lakované sklo není k dispozici u posuvných křídel.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- průhledné lakované sklo Model B.5	963 1165
- průhledné sklo model B.5	774 937
- intarzie v modelech ze sk. D	450 544
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpoldrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpoldrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpoldrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA VERTE HOME C.5, Dub Matný, klika SIMPLO černá

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH


AQUA STOP



model C.0



model C.2



klika SIMPLO



matné tvrzené sklo



model C.4



model C.5

od 5 895 | **7 133**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina C


BUDGET ●○○

BARVY


Fólie Lakovaná Premium



Fólie Portadecor




Fólie Portasynchro 3D



Fólie Portaperfect 3D



Portalamino



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Modely	Portadecor, Portasynchro 3D	Fólie Lakovaná Premium, Portaperfect 3D, Portalamino
C.0 - C.5	5 895 7 133	7 065 8 549

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Pro šířku "100" je nutný třetí závěs

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- intarzie	450 545
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA VERTE HOME M.1, Dub Mauvella, klika ELEGANTO černá

SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMV MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH

AQUA STOP



model E.0



model E.1



model E.5



model E.0 tabule



klika ELEGANTO

NOVINKA



model M.1

NOVINKA



model M.2

varianta s černou magnetickou tabulí
pro kreslení křídovými fixy (varianta
k dispozici u modelu E.0 na jedné
straně, pouze v polodrážkové verzi)

PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
patent
nebo
koupelnová
rozeta**KLIKA
POUZE ZA
0,01€**průhledné nebo matné sklo
u modelů řady M

od 5 895 | **7 133**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina E a M


BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
E.0	5895 7133	6840 8276
E.0 TABULE	7875 9529	8820 10672
E.1, E.5	6741 8157	7695 9311
M.1	6741 8157	7695 9311
M.2	7605 9202	8550 10346

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámců, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. U modelu M je k dispozici průhledné sklo. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.

- Model E.0 z tablicí nedostupný v rozmíru „100“.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámců je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační otvory nebo podfrez	351 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)

KLIKA
POUZE ZA
0,01€



PORTA VERTE HOME G.4, Bílá, klika ELEGANTO stříbrná



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA STOP



model G.0



model G.2



model G.4



Klika ELEGANTO



prosklení modelu G.4

model G.4
s černým sklem

PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ



EUFORIA



DORO



SEGURA

nebo

nebo

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
patent
nebo
koupelňová
rozeta

**KLIKA
POUZE ZA
0,01€**

od 5 895 | **7 133**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina G


BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Modelle	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
G.0 - G.4	5 895 7 133	6 840 8 276

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.

- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Černé prosklení není k dispozici u posuvných křidel.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- černé sklo 1 ks	243 294
- intarzie	450 544
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA VERTE HOME H.5, Přírodní Dub



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA STOP



model H.0




model H.2



model H.3



klika EUFORIA



panel v modelu H.0



model H.5

model H.5
s černým sklem

od 5 895 | **7 133**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina H


BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥○○○



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥○○○



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥○○



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
H.0 - H.5	5895 7133	6840 8276

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámek, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídla.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.

- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Černé prosklení není k dispozici u posuvných křídla.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- černé sklo 1 ks	243 294
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA VERTE HOME J.6, Bílá, klika EUFORIA černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA STOP



model J.0



model J.2



klika EUFORIA



panel v modelu J.0



model J.6

model J.6
s černým sklem

od 5 895 | **7 133**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina J


BUDGET ●○○

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
J.0 - J.6	5895 7133	6840 8276

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámu, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Černé prosklení není k dispozici u posuvných křídel.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámu je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační otvory nebo podřez	351 425
- černé sklo 1 ks	243 294
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA VERTE HOME N.0 i N.3, Dub Matný Tmavý, klika DORO černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



AQUA STOP



model L.0



model L.1



model L.3



model L.4



klika ELEGANTO



panel v modelu L.0



model N.0




model N.1



model N.2



model N.3



panel v modelu N.0

od 5 895 | **7 133**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA VERTE HOME, skupina L a N


BUDGET ●○○

BARVY


Fólie Portadecor ♥♥♥○○○



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥○○○



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥○○



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D
L.0 - L.4	5895 7133	6840 8276
N.0 - N.3	5895 7133	6840 8276

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovných rámtů, mezi nimiž jsou panely nebo matná skla z tvrzeného skla o tloušťce 4 mm. Příprava ke zkrácení maximálně 30 mm. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek je k dispozici v následujících variantách: na běžný klíč, s WC zámkem, přizpůsobený pro patentní vložku nebo bez vyvrtání pro klíč
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní povrch svislých rámtů je chráněn proti vlhkosti pomocí technologie TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" 486 | 588
- průhledné sklo modely ze sk. L - 1 ks. 198 | 240
- průhledné sklo modely ze sk. N- 1 ks. 297 | 359
- ventilační otvory nebo podřez 351 | 425
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně) 198 | 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 531 | 643
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- klika s rozetou (str. 222)





PORTA UNI KOLOR MODERN s černým sklem, Kašmír Matt, klika LAGO černá



BEZPEČNOSTNÍ
SKLO
LAMINOVANÉ



DETAILY MAJÍ
VÝZNAM



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



model 1.1



model 4.A



model H.1



klika MODERNO



černá intarziíke dispozici také
intarziíke stříbrné i zlaté



model F.1



model L.1



model I.1

od 5 661 | **6 850**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA UNI KOLOR MODERN

PREMIUM ●●●

BARVY

Lakovaná folie Matt



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Lakovaná folie Matt
1.1	5661 6850
H.1, F.1, L.1, I.1	7461 9028
4.A	10305 12469

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100" a „110" je vyžadován 3. závěs. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.

PROVEDENÍ

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. Prosklené modely s 8mm matným laminovaným bezpečnostním sklem nebo černým sklem (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou







POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.

- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Velikost "110" není k dispozici pro model 4.A.
- Pevná velikost skla pro model 4.A.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- černé sklo - model 4.A	1548 1873
- rozměr "100", "110"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
- ventilační výřez	351 425
- akustické padací těsnění INVEST (není k dispozici v modelu 4.A)	1314 1590
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 222)



NOVINKA



PORTA RESIST 1.1, Dub Casella Naturalny, klika LAGO černá

SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEMSTRUKTURA
DŘEVAAQUA
STOPODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAODOLNÁ
HRANAPOVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ

vertikální struktura:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



klika LAGO černá

horizontální struktura:



model 7.1




model 7.2



model 7.3



model 7.4

černá intarzie
k dispozici také stříbrné intarzie

vertikální nebo horizontální struktura:



model B.1*



model E.1*



model H.1*

model 4.A
dispozici také
černé sklo

model 4.B

prosklení v modelu 4.K dispozici
je také černé sklo - volitelně
za příplatek

* struktura v souladu se směrem intarzie

od 6 795 | **8222**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA RESIST

PREMIUM ●●●

BARVY

Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥♥



Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

DOPORUČUJEME!

Povrch křídla je pokryt vysoce stlačenou deskou s velmi jemnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě zaručuje vysokou odolnost proti nárazu, oděru a poškrábání.

DOPORUČUJEME!

U modelů s dřevotřískovou výplní je k dispozici třída mechanické odolnosti 3. Viz také investiční balíček s dodatečnou třídou mechanické pevnosti 6. mechanické odolnosti - podrobnosti viz strana 102.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Gladstone / Halifax (vertikální)	MODEL	Gladstone / Halifax (horizontální)	MODEL	Gladstone / Halifax
1.1	8235 9964	7.1	6795 8222	4.A	10881 13166
1.2	8955 10836	7.2	7515 9093	4.B	12051 14582
1.3	9315 11271	7.3	7875 9529	E.1	8505 10291
1.4	9900 11979	7.4	8505 10291	B.1, H.1	9945 12033

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek), modely 1.4, 7.4 - plná dřevotřísková deska, 4.B - dutinková dřevotřísková deska. Celek je obložen HDF deskou. Křídla 4.A, 4.B jsou osazeny 8 mm silným vrstveným bezpečnostním sklem, které je konstrukčním prvkem křídla. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní, velikosti prosklené jako u "100". Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách, "100" a, "110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Modely s intarziemi jsou doplněny stříbrnými nebo černými prvky o šířce 6 mm.

Sklo - modely sk. 1 a 7: "chinchilla", matné bezpečnostní, transparentní, modely sk. 4: matná laminovaná bezpečná 8 mm. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek).

Křídlo je potaženo deskou Gladstone/Halifax se synchronní strukturou, zárubeň je potažena sladěným laminátem CPL 0,2 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s WC zámkem, vhodný pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 - 216.**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou




POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Mřížka, větrací otvory a příprava ke zkrácení nejsou k dispozici pro modely sk. 4.
- Velikost "100" a "110" není k dispozici pro model 1.4, 7.4.
- Velikost "110" není k dispozici pro modely sk. 4.
- Pevný rozměr skla w modelu 4.A.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.

- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Rozměry ,80" a ,90" v investičním standardu pro bezpolodrážkové dveře (šířka průchodu 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně (platí pro modely sk. 1 a 7) - bez příplatku.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110" 486 | 588
- příprava na zkrácení (max. 60 mm) - s výj. sk. 4 252 | 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska 1062 | 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky 1350 | 1634
- ventilační výřez, otvory nebo větrací mřížka 351 | 425
- akustické padací těsnění INVEST 1314 | 1590
- kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1, 7.1 4833 | 5848
- černé kulaté okénko 5301 | 6414
- černé sklo - model 4.A 1548 | 1873
- otočení skla bez příplatku
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- **AKCE** - balíček PRIME bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 531 | 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla 1926 | 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně) 2025 | 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně) 1737 | 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 2115 | 2559
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- investiční balíček (příplatek k zárub.) 594 | 719
- investiční balíček (příplatek ke křídlu) 594 | 719
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs 252 | 305
- klika s rozetou (str. 222)





PORTA FOCUS 4.A, Přírodní Ořech (matný), klika LAGO černá, zárubně LEVEL (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



V MNOHA
OBLÍBENÝCH
BARVÁCH



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLO



ODOLNÁ
HRANA



POVRCH
ODOLNÝ PROTI
POŠKRABÁNÍ



ATESTOVANÝ
CPL



model 4.A



model 4.A
s černým sklem



klika ELEGANTO



spojení se sklem „na hraně“
polodrážkové křídlo



model 2.0



model 4.B




spojení se sklem „na hraně“
bezpolodrážkové křídlo

BARVY


Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥




Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥




Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



Lakovaná fólie Matt ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skup. I, Portalamino, Lakovaná fólie Matt
2.0	9180 11108	10170 12306
4.A	9315 11271	10305 12469
4.B	10485 12687	11475 13885

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Rozměr "110" pouze s výplní dřevotřísková deska. U možností šířky "100" a "110" je vyžadován třetí závěs.

PROVEDENÍ

Prosklené modely s bezpečnostním vrstveným sklem. 8 mm matný. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek). Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla polepeny ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s klasickým klíčem, s wc zámkem, vhodný pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní list ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nádstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojité bezpolodrážkové křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.

- Modely 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou děrovanou výplní (bez dodatečného příplatku).
- Rozměr "110" není k dispozici pro modely skupiny 4.
- Pevný rozměr zasklení, pouze modely skupiny 2, model 4.A.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"	486 588
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační výřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- černé sklo - model 4.A	1548 1873
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- AKCE – pro dveře v lam. CPL - balíček PRIME	bez příplatku
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA LOFT, 1.1, Halifax Tabak, klika ELEGANTO černá



SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHAMÍ
A NÁBYTKEM



STRUKTURA
DŘEVA



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLO



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



ODOLNÁ
HRANA



ATESTOVANÝ
CPL




model 7.1



model 1.1



klika ELEGANTO




3D závěsy v barvě zárubně



model 4.A
dispozicí je také
černé sklo



model 4.B



spojení se sklem "na hraně"
bezpoldražkově křídlo

od 6 885 | **8 331**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA LOFT


PREMIUM ●●●

BARVY


Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆




Lakovaná folie Matt ◆◆◆◆◆◆



Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆◆



Gladstone / Halifax ◆◆◆◆◆◆



BARVY ZÁRUBNÍ

Fólie SUPER MATT ◆◆◆◆◆◆



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY KŘÍDEL	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Lakovaná fólie Matt	Gladstone/Halifax (horizontální)	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)	ZÁRUBEŇ PS ELEGANCE. ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	Bílá, Černá
1.1	6885 8331	-	9315 11271	B-C	8145 9855
7.1	-	8055 9747	-	D-E	8325 10073
4.A	10971 13275	-	12321 14908	F-H	8775 10618
4.B	12141 14691	-	13491 16324	I-K	9315 11271
				L-N	10125 12251

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při šířce "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

Prosklené vzory s 8 mm silným laminovaným bezpečnostním sklem. Model 4.A na objednávku s černým sklem (volitelně za příplatek). Charakteristickou vlastností kolekce je použití ABS pásky (bok křídla) v černé nebo bílé barvě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva 3D závěsy - v barvě rámu černá nebo bílá
- Běžný nebo magnetický zámek s čelem v barvě hrany dveřního křídla - Černá

ZÁRUBEŇ viz str. 198 – 216.

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé barvě.
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v černé barvě.
- Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé barvě

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v černé barvě

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Model 4.B je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní (bez příplatku).
- Pevný rozmět skla w modelu 4.A.
- 3D panty – přibaleno k zárubni.
- Standardní zámek - vyhrazená západka v zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" 486 | 588
- ventilační otvory nebo podřez 351 | 425
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla 1926 | 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně) 2025 | 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně) 1737 | 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 2115 | 2559
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) – model 1.1 252 | 305
- černé sklo (pouze v PN) – model 4.A 1548 | 1873
- padací práh 1314 | 1590
- výplň plná dřevotřísková 1350 | 1634
- výplň dutinková dřevotřísková 1062 | 1285
- dekory v CPL 0,2 mm – skupina II 486 | 588
- klika s rozetou (str. 222)





PORTA LEVEL C.2, Dub Catania s vyhrazenou zárubní LEVEL s výplní 100 cm, klika FIORO černá



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



model C.1
Zárubeň
s 20 cm panelem



model C.2
s intarzií
Zárubeň
s 20 cm panelem



model C.3
s intarzií
Zárubeň
s 20 cm panelem



klika ELEGANTO



černá intarzie



stříbrné intarzie

VĚNUJTE POZORNOST


Kolekce PORTA LEVEL spolu s dodatečnou zárubní LEVEL nabízí neobvyklé možnosti při navrhování interiéru. Panel zárubně LEVEL je k dispozici ve výšce 20 cm nebo 100 cm, může mít vertikální nebo horizontální kresbu - platí pro 6 barev.

od 6 795 | **8 222**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA LEVEL

PREMIUM ●●●

BARVY**Fólie Portadecor** ♥♥♥♥♥**Fólie Portaperfect 3D** ♥♥♥♥♥**Portalamino** ♥♥♥♥♥**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

MODEL	Portadecor	Portaperfect 3D, Portalamino
C.1 - C.3	6795 8222	7695 9311

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní list ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nádstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlových bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo závěsy 3D - přibalené k rámu

PŘÍPLATKY


- rozměr "100"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
- podřez, ventilační otvory	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 222)



60 - 100



120 - 200



40 mm

**AKUSTICKÝ
BALÍČEK**



PORTA NOVA 2.1, Dub Stříbrný, klika SIMPLO stříbrná



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



model 2.1



model 2.2



model 2.2
se zrcadlem



model 3.1



klika SIMPLO,
rám s panelem



model 3.2



model 4.1



model 4.2



model 4.4



model 5.1



model 5.2



model 5.4



model 5.5

od 7 155 | **8 658**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA NOVA, skupina 2-5


PREMIUM ●●●

BARVY

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥




Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPHV CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
2.1 - 2.2, 3.1 - 3.2	7155 8658	8055 9747
4.1 - 4.4	7371 8919	8271 10008
5.1 - 5.5	7821 9463	8721 10552

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Při výběru "zesílení pro samozavírač" a šířce "100" je vyžadován 3. závěs. Příprava ke zkrácení max. 60 mm (pouze skupina 2 a 3).

PROVEDENÍ

Model 2.2 je ve verzi se zrcadlem na jedné straně nebo na obou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně panel. Prosklené modely se vzorem "chinchilla", matné (za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře: dva 3D panty
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL





POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.

- Dvojité bezpolodrážkové křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Model 2.2 není k dispozici ve velikosti "100".
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- ventilační výřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- zrcadlo na obou stranách	2889 3496
- zrcadlo na jedné straně	1449 1753
- otočení skla	bez příplatku
- matné sklo - sk. 4 a 5 (za 1. sklo)	243 294
- matné sklo, model 2	675 817
- matné sklo, model 3	387 468
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA LINE L.1, Dub Lorenzo, klika LAGO černá

SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHAMÍ
A NÁBYTKEMSTRUKTURA
DŘEVAAQUA
STOPODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAODOLNÁ
HRANAATESTOVANÝ
CPL

model A.1



model B.1



model C.1



model E.1



model F.1



klika LAGO černá



model G.1



model H.1



model I.1



model L.1

NOVINKA

NOVINKA

černá intarzie k dispozici také
se stříbrnou a zlatou intarzií

PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA MODEL I1, L1 A ZÁRUBNĚ



EUFORIA

nebo



DORO

nebo



SEGURA

+

rozeta
na klíč
nebo
rozeta
patent
nebo
koupelňová
rozetaKLIKA
POUZE ZA
0,01€

od 6 561 | **7 939**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA LINE


OPTIMUM ●●●

BARVY


Fólie Portadecor ◆◆◆◆◆




Fólie Portasynchro 3D ◆◆◆◆◆




Fólie Portaperfect 3D ◆◆◆◆◆




Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆



Portalamino ◆◆◆◆◆



Lakovaná fólie Matt ◆◆◆◆◆



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELÝ	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ skup. I, Portalamino, Lakovaná fólie Matt
A.1 – L.1	6561 7939	7461 9028

DOPORUČUJEME!

U modelů s dřevotřískovou výplní je k dispozici třída mechanické odolnosti 3. V takové investiční balíček s dodatečnou třídou mechanické pevnosti 6. mechanické odolnosti - podrobnosti viz strana 102.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískových desek standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách "100" a "110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Křídla jsou doplněna intarzií ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě o šířce 6 mm. Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla pokryty ABS páskou. U posuvných křidel jsou ložky u modelů F.1 a G.1 ve výšce madla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou ložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou





POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.

- Dvojité bezpolodrážkové křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- podřez, ventilační otvory	351 425
- akustické padací těsnění INVEST	1314 1590
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- AKCE – pro dveře v lam. CPL - balíček PRIME	bez příplatku
- černý zámek a černé čepové závěsy	585 708
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA CPL 1.1, Struktura Tmavý, klika ELEGANTO černá

SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHAMÍ
A NÁBYTKEMSTRUKTURA
DŘEVAAQUA
STOPODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAODOLNÁ
HRANAATESTOVANÝ
CPL

model 1.1



model 1.2



model 1.3



klika ELEGANTO



model 1.4



model 1.5

model 1.1
z okénkem

rámeček se sklem

BARVY**Laminát CPL HQ 0,2** ◆◆◆◆◆◆**Laminát CPL 0,7** ◆◆◆◆◆◆

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavá	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

K Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	CPL HQ 0,2 gr. I (Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,2 gr. I (ostatní barvy)	CPL HQ 0,7 gr. I (Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,7 gr. I (ostatní barvy)
1.1	4005 4846	4473 5412	5175 6262	5643 6828
1.2	4662 5641	5130 6207	5832 7057	6300 7623
1.3	4986 6033	5454 6599	6156 7449	6624 8015
1.4	5535 6697	6003 7264	6705 8113	7173 8679
1.5	4878 5902	5346 6469	6048 7318	6516 7884

DOPORUČUJEME!

U modelů s dřevotřískovou výplní je k dispozici třída mechanické odolnosti 3. Viz také investiční balíček s dodatečnou třídou mechanické pevnosti 6. mechanické odolnosti - podrobnosti viz strana 102.

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Skupina 1 - "voština", dutinková nebo plná dřevotřísková vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek) model 1.4 - plná dřevotřísková deska. Celý je pokryt HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní, velikosti prosklení jako u „100“. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100 a „110“ je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Sklo „chinchilla“ nebo za příplatek tvrzené sklo:matné čiré. Ocelové panely pro polodrážkové křídla dostupné ve velikostech „80“, „90“ a „100“ s možností dutinkové nebo plné dřevotřískové desky.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek: s běžným klíčem, s koupelňovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpoldrážkové dveře, s reverzní falcem: dva 3D závěsy
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpoldrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:




- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "100" a "110" není k dispozici pro model 1.4.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Ve dvoukřídlých bezfalcových křídlech jsou dva křídla - aktivní a pasivní - ve velikostech 60-100.
- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (přechodí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Panely (horní a dolní) jsou k dispozici v rozměrech dveří „80“, „90“ a „100“ v polodrážkové verzi.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- rozměr "110" - pouze dveře s polodrážkou	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky	1350 1634
- lam. CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilací výřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- akustické padací těsnění INVEST	1314 1590
- kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1	4833 5848
- černé kulaté okénko	5301 6414
- otočení skla	bez příplatku
- matné čiré sklo - model 1.2	198 240
- sklo matné, čiré - model 1.3 a 1.4	675 817
- matné čiré sklo - model 1.5	297 359
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE - balíček PRIME	bez příplatku
- bezpoldrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpoldrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpoldrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
- investiční balíček (příplatek ke křídlu)	594 719
- spodní panel - sada, na obě strany (modely 1.1-1.3)	3150 3812
- spodní ventilační panel - sada, na obě strany (modely 1.1-1.3)	3330 4029
- spodní panel s ventilačním podřezem - sada, na obě strany (modely 1.1-1.3)	3510 4247
- horní panel - sada, na obě strany (modely 1.1, 1.2)	3150 3812
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 222)






PORTA CPL 1.1, Černá, klika ELEGANTO černá

SLAĎTE DVEŘE
S PODLAHAMÍ
A NÁBYTKEMSTRUKTURA
DŘEVAAQUA
STOPODOLNÁ
POVRCHOVÁ
ÚPRAVAODOLNÁ
HRANAATESTOVANÝ
CPL

NEJOBLÍBENĚJŠÍ MODELÝ



model 1.1




model 1.2



model 1.5




padací těsnění





spodní ventilační panel



horní panel



spodní panel

třídílné závěsy do zár. PORTA
SYSTEM - technická roztečtřídílné závěsy do zár. Ocelové -
technická roztečzámek s nejvyšší 3. třídou
kategorie použití dle PN-EN 12209

U vybraných modelů dveří s dřevotřískovou výplní
je k dispozici investiční balíček:

- PORTA CPL,
- PORTA RESIST,
- pPORTA LINE (povrchová úprava CPL, Portalamino),
- PORTA DECOR (povrchová úprava Portalamino),
- Natura CLASSIC.

Investiční balíček je dostupný s polodrážkovou zárubní:
PORTA SYSTEM, Ocelová PORTA SYSTEM, Ocelová Regulo-
vaná, Ocelová Rohová MALÁ PLUS a VELKÁ.

od 5 661 | **6 850**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Investiční balíček

OPTIMUM ●●●

BARVY PORTA CPL

	Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆				Laminát CPL 0,7 ◆◆◆◆◆◆		
SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

DOPORUČUJEME

"Investiční balíček" - dostupný dodatečně, obsahuje tříprvkové závěsy a zámek v nejvyšší kategorii použití (volitelně za příplatek). Sada se skládá z křídla a speciální zárubně.

K Ověřte si možnosti realizace dalších modelů v PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	CPL HQ 0,2 gr. I (Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,2 gr. I (ostatní barvy)	CPL HQ 0,7 gr. I (Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5)	CPL HQ 0,7 gr. I (ostatní barvy)
1.1	5661 6850	6129 7416	6831 8266	7299 8832
1.2	6318 7645	6786 8211	7488 9060	7956 9627
1.5	6534 7906	7002 8472	7704 9322	8172 9888

POZOR! Cena křídla zahrnuje dřevotřískovou dutinkovou výplň a investiční balíček. Sada se skládá z křídla a speciální zárubně.

TECHNICKÉ INFORMACE PORTA CPL

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří dutinková nebo plná dřevotřísková deska vyztužená vnitřním rámem. Celek je obložen HDF deskou. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Dveře s polodrážkou: dva nebo tři závěsy (závěsy jsou součástí zárubně)
- Vzor skla: "chinchilla" nebo matné tvrzené a průhledné (možnost za příplatek)
- Příprava ke zkrácení (max. 60 mm)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:



- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Rozměr prosklení v křídle „110“ - jako v „100“
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Pasivní křídlo (standardní) dostupné ve velikostech "60" až "100".
- Pasivní křídlo (nástavec) ve velikostech "30", "40", "50" pouze v plné verzi.
- Možnost realizace jiných modelů přes PORTA KONTRAKT.
- **Křídlo se zárubní PORTA SYSTEM a ocelovou zárubní - technická rozteč závěsů.**
- **Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchodový otvor 800, 900 mm) jsou k dispozici ve standardu - bez příplatku.**
- Ocelové panely jsou k dispozici ve velikostech „80“, „90“ a „100“.
- Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100", "110"	486 588
- změna dutinkové desky na plnou	297 359
- lam. CPL 0,2 a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační výřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- akustické padací těsnění INVEST	1314 1590
- kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1	4833 5848
- černé kulaté okénko	5301 6414
- otočení skla	bez příplatku
- matné čiré sklo - model 1.2	198 240
- matné čiré sklo - model 1.5	297 359
- investiční balíček (příplatek k zárub.)	594 719
- spodní panel - sada. na obě strany (modely 1.1–1.2)	3150 3812
- spodní ventilační panel - sada. na obě strany (modely 1.1–1.2)	3330 4029
- spodní panel s ventilačním podřezem - sada. na obě strany (modely 1.1–1.2)	3510 4247
- horní panel - sada. na obě strany (modely 1.1, 1.2)	3150 3812
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA DECOR P, Šedá, klíka DORO černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



AQUA STOP



ODOLNÁ
HRANA



model P



model M



model D



model L



klíka EUFORIA



rámeček se sklem „chinchilla“



okraj křídla ABS

od 5 121 | **6 196**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA DECOR

BUDGET ●○○

BARVY


Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥




Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino
P	3915 4737	4815 5826
M	4671 5652	5571 6741
D	5031 6088	5931 7177
L	4905 5935	5805 7024

DOPORUČUJEME!

U modelů s dřevotřískovou výplní je k dispozici třída mechanické odolnosti 3. Viz také investiční balíček s dodatečnou třídou mechanické pevnosti 6. mechanické odolnosti - podrobnosti viz strana 102.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100" a „110" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Boky křídla jsou pokryty ABS páskou. Vzor skla: "chinchilla" nebo matné tvrzené (možnost za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL




POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost „110" je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení jako ve velikosti "100".
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojité bezpolodrážkové křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.

- Rozměry "80" a "90" v investičním standardu pro polodrážkové dveře (průchozí rozměr 800, 900 mm) jsou k dispozici standardně - bez příplatku.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- ABS v černé barvě pro všechny křídla 585 | 708
- ABS v barvě křídla pro povrchové úpravy Bílá, Šedá a Ořech Bělený bez příplatku 486 | 588
- rozměr "100", "110" 1350 | 1634
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm) 252 | 305
- výplň dutinková dřevotřísková deska 1062 | 1285
- výplň z plné dřevotřískové desky 1350 | 1634
- ventilační výřez, otvory nebo větrací mřížka 351 | 425
- akustické padací těsnění INVEST 1314 | 1590
- kulaté okénko - z nerezové oceli 4833 | 5848
- černé kulaté okénko 5301 | 6414
- otočení skla bez příplatku
- tvrzené matné sklo - model D 522 | 632
- tvrzené matné sklo - model L 297 | 359
- tvrzené matné sklo - model M 162 | 196
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně) 198 | 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý) 99 | 120
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá 1017 | 1231 (příplatek k ceně zárub.)
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 531 | 643
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- investiční balíček (příplatek k zárub.) 594 | 719
- investiční balíček (příplatek ke křídlu) 594 | 719
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs 252 | 305
- klika s rozetou (str. 222)





PORTA FIT I.1, Dub Matný, klika EUFORIA černá



SLADIT DVEŘE
S PODLAHOU
A NÁBYTKEM



ODOLNÁ
HRANA



ATESTOVANÝ
CPL



PORTA FIT
model G.0



PORTA FIT
model G.2



PORTA FIT
model G.5



klika EUFORIA




PORTA FIT
model H.0



PORTA FIT
model H.4



PORTA FIT
model I.1



rám s panelem,
POZOR: v případě fólie CPL
je rám zaoblený



PORTA STYL
model 1



PORTA STYL
model 2



PORTA STYL
model 3



model se sklem
POZOR: v případě fólie CPL
je rám zaoblený

od 5 121 | **6 196**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

PORTA FIT, PORTA STYL


BUDGET ●○○

BARVY


Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥




Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

FIT	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
G.0 - H.4	5715 6915	6615 8004
I.0 - I.1	5481 6632	6381 7721
PORTA STYL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I
1, 2	5121 6196	6021 7285
3	5715 6915	6615 8004

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň "voštinová" nebo dřevotřísková deska zpevněná vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Celek je obložen HDF deskou. Výplň z dřevotřískové desky standardně obsahuje přípravu ke zkrácení. Při volbě "zesílení pro samozavírač" a šířkách „100“ a „110“ je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Ve verzi CPL HQ jsou boky křídla pokryty ABS páskou. Matné tvrzené sklo nebo "chinchilla".

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME (možnost za příplatek)
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- MINIMAX
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
- LEVEL

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Pasivní křídlo ve velikostech "30", "40", "50" (tzv. nadstavec), pouze v plné verzi.
- Dvojité bezpolodrážkové křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.




- Velikost „110“ je dostupná pouze s dřevotřískovou výplní. Rozměry prosklení jako u velikosti "100" - platí pro PORTA STYL

- Mřížka, ventilační otvory 2 řady nejsou k dispozici pro model H - platí pro PORTA FIT

- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“, „110“	486 588
- příprava pro zkrácení dveří (max. 60 mm)	252 305
- výplň dutinkovou dřevotřískovou deskou (PORTA STYL)	1062 1285
- výplň masivní dřevotřískovou deskou (PORTA STYL, PORTA FIT)	1350 1634
- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační výřez, otvory nebo větrací mřížka	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- otočení skla	bez příplatku
- závěsy PRIME (pro vyhrazené zárubně)	198 240
- zámek PRIME s lesklým čelem (stříbrný nebo zlatý)	99 120
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- AKCE – pro dveře v lam. CPL - balíček PRIME	bez příplatku
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 222)





PORTA DECOR BASIC, šedá, s ocelovou ROHOVOU zárubní BASIC, klika EDEL

Ploché dveře řady BASIC jsou určeny pro bytové domy a veřejné budovy. Díky své pevnostní charakteristice mohou být dveře použity v podmínkách odpovídajících třídě mechanické pevnosti 2 podle PN-EN 1192:2001, tj. v lehkých, středně těžkých provozních podmínkách.



PORTA CPL
BASIC



PORTA DECOR
BASIC



PORTA VERTE
BASIC



zárubeň OCELOVÁ ROHOVÁ BASIC



zárubeň OCELOVÁ REGULOVANÁ
BASIC

SUPER CENA
V SADĚ
LEVNĚJI*

VYBERTE SI V SADĚ KLIKU



nebo



EDEL
nerezová ocel
315 | 381

MAGNA
nerezová ocel
315 | 381



Obyčejný
108 | 131



Cylindrická
108 | 131



Se zámkem
WC
270 | 327

od 2 376 | **2 875**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC

BUDGET ●○○

BARVY PORTA VERTE BASIC


Lakovaná deska ♥♥♥♥♥



Bílá

BARVY PORTA CPL BASIC

Laminát CPL HQ 0,2 ♥♥♥♥♥



Bílá

Sedá Euroinvest

Anthracit HPL/CPL


Ořech Bělený

Přírodní Dub

Dub Milano 5

BARVY PORTA DECOR BASIC

Fólie Portadecor ♥♥♥♥♥



Bílá


Sedá

Ořech Bělený

Dub Catania

Ořech Verona 2

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥



Wenge White

Norská Borovice

Borovice Andersen

Stříbrný Akát

Akácie Medová

Dub Sarlatový

Dub Tmavý

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY CPL BASIC	CPL HQ 0,2 Popelavý Euroinvest, Dub Milano 5	CPL HQ 0,2 ostatní barvy
1.1	3240 3920	3591 4345
MODELY DECOR BASIC	Portadecor bílý	Portadecor ostatní barvy, Portasynchro
P	2880 3485	3150 3812

MODELY VERTE BASIC	Lakovaná deska
plné	2376 2875
malý rám	3051 3692
velký rám	3141 3801
lift	3141 3801

LEVNĚJŠÍ JAKO SADA

* Při nákupu křídla v kompletu se zárubní BASIC je cena zárubně nižší.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla z MDF. Výmplň tvoří voštinová nebo dutinková dřevotřísková deska (volitelně za příplatek v provedení CPL BASIC a DECOR BASIC). Celý je pokryt HDF deskou. Hrany křídla jsou olepeny ohromovací páskou v barvě dveřního křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři závěsy czopowe standard
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 208.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- OCELOVÁ ROHOVÁ BASIC, OCELOVÁ REGULOVANÁ BASIC

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Výmplň z dřevotřískové desky obsahuje přípravu na zkrácení ve standardu (do 4 cm).
- Velikost "110" je k dispozici pouze s dřevotřískovou výplní.
- Velikost "110" není ve VERTE BASIC k dispozici.
- Velikosti "80" a "90" v investiční normě pro bezpolodrážkové dveře (průchod 800, 900 mm) standardně dostupné bez příplatku - ve VERTE BASIC nedostupné.
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- Spodní okraj je chráněn proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.

CPL BASIC:

- U možnosti "zesílení pro samozavírač" je vyžadován 3. závěs. Verze s dřevotřískovou dutinkovou výplní, ve velikostech "60" - "100".

PŘÍPLATKY

- CPL BASIC, DECOR BASIC, VERTE BASIC
- podřez, ventilační otvory nebo mřížka 351 | 425
- rozměr "100", "110"* 486 | 588
- výplň dutinkovou dřevotřískovou deskou* 1062 | 1285
- * Rozměr "110" a dřevotřísková deska nejsou k dispozici ve VERTE BASIC
- CPL BASIC
- zesílení pod samozavírač 252 | 305
- zpevnění pro zavírač dveří - rozměr "100" 522 | 632
- akustický padací prah 891 | 1078
- **AKCE** - akustický balíček 1692 | 2047
- VERTE BASIC
- matné tvrzené sklo - model velký rámeček 486 | 588
- matné tvrzené sklo - model lift 162 | 196
- matné tvrzené sklo - model malý rámeček 135 | 163
- příprava na zkrácení 378 | 457
- zesílení pod samozavírač 378 | 457





Natura CLASSIC 1.1, Ořech, dýha - květina, klika AZURA černá

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍEKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI

vertikální struktura:



model 1.1



model 1.2



model 1.3



model 1.4



klika AZURA

horizontální struktura:



model 7.1



model 7.2



model 7.3



model 7.4

model 1.1
výška 220




model 3.1

od 9 441 | **11 424**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura CLASSIC

PREMIUM ●●●

BARVY**Přírodní dýha Dub Satin** ♥♥♥♥♥**Přírodní dýha Select** ♥♥♥♥♥**Přírodní dýha** ♥♥♥♥♥

Dýha z jasanu a Ořechu je k dispozici v uspořádání - květina; pouze pro modely skupiny 1 a 3

K Přizpůsobte si barvu svým individuálním potřebám a zadejte poptávku prostřednictvím PORTA KONTRAKT.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdílů nemohou být důvodem k podání reklamacce.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub, Jasan	Dýha. Přírodní ořech	Dýha. Přírodní Dub Satin
1.1, 7.1	9441 11424	9891 11968	11061 13384	10431 12622
1.2, 7.2	10791 13057	11241 13602	12411 15017	11781 14255
1.3, 7.3	11115 13449	11565 13994	12735 15409	12105 14647
1.4, 7.4	10881 13166	11331 13711	12501 15126	11871 14364
3.1	12465 15083	12915 15627	14085 17043	-

DOPORUČUJEME!

U modelů s dřevotřískovou výplní je k dispozici třída mechanické odolnosti 3. Viz také investiční balíček s dodatečnou třídou mechanické pevnosti 6. mechanické odolnosti - podrobnosti viz strana 104.

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" (modely 1.1 a 7.1) obsahuje dřevotřískovou dutinkovou výplň a tři závěsy.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodním dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Jasan, Ořech a Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Model 3.1 není k dispozici v Přírodní Dýze Satin. Sklo se vzorem „chinchilla“ nebo tvrzené matné sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Velikost "100" není pro model 1.3 k dispozici.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY


- rozměr "100" 486 | 588
- výška křídla "220" 1638 | 1982
- výplň dutinková dřevotřísková deska 1062 | 1285
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá 2412 | 2919
- povrch přír. dýha Select Černá 2412 | 2919
- podřez, ventilační otvory 1 řada - ventilační otvory 2 řady (pouze pro modely 1.1, 1.2, 1.3) 351 | 425
- akustický padací prah 891 | 1078
- **AKCE** - akustický balíček 1692 | 2047
- kulaté okénko - nerezová ocel - model 1.1, 7.1 4833 | 5848
- černé kulaté okénko 5301 | 6414
- zrcadlo na obou stranách 2889 | 3496
- zrcadlo na jedné straně 1449 | 1753
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 531 | 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla 1926 | 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně) 2025 | 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně) 1737 | 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 2115 | 2559
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- investiční balíček (příplatek k zárub.) 594 | 719
- investiční balíček (příplatek ke křídlu) 594 | 719
- klika s rozetou (str. 222)



TRÍDA 3




VARIANTA 220




60 - 100



120 - 200



40 mm

**AKUSTICKÝ
BALÍČEK**



Natura VECTOR W, Dub Winchester, klika ELEGANTO černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI

NOVINKA

NOVINKA



model J



model K



model L



klika ELEGANTO

NOVINKA




model U



model V



model W



NOVINKA

detail frézování - viditelná struktura
přírodního Dubu, široké frézování

NOVINKA

NOVINKA



model B



model E



model F



model G



detail frézování - viditelná přírodní
struktura Dubu, úzké frézování

od 13 275 | **16 063**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura VECTOR

PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamacie.

Přírodní dýha



K Osvobodte svou představivost! Máte nápad na svůj vlastní model? Můžete provádět libovolné frézování s PORTA KONTRAKT.

PŘI NÁKUPU KOMPLETU KŘÍDLA MODEL K, L, W, F, G A ZÁRUBNĚ

KLIKA POUZE ZA 0,01€

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

NATURA VECTOR	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
všechny modely	13275 16063	13815 16716

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. S variantou „zesílení pro samozavírač“, jsou vyžadovány 3 závěsy.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodním dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou




POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo (nadstavec) ve velikostech "30", "40", "50" bez frézování.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100". Modely J, K, L nejsou dostupné ve verzi s pasivním křídlem.

- Dvojité bezpolodrážkové křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Model E má dýhu s vodorovnou strukturou, ostatní modely svislou.
- Model W není k dispozici ve velikosti „60“.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubně.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- pokrytí přír. dýhou. Dub Satin Bílá	900 1089
- výška křídla "220"	1638 1982
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- ventilační výřez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- posuvná křídla - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





Natura LINE E2, Nero, klika ELEGANTO stříbrná



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI



model F.1



model A.1



model B.1



model C.2



model E.2



klika ELEGANTO

NOVINKA

NOVINKA



model G.1




model H.1



model I.1



model L.1



stříbrná intarzie, závěs PRIME,
NOVINKA: k dispozici také zlatá
a černá intarzie

od 11 295 | **13 667**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura LINE


PREMIUM ●●●

BARVY NATURA LINE

Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥◇◇



Přírodní dýha Select ♥♥♥♥◇◇



Přírodní dýha Dub ♥♥♥♥◇◇



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílu ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamacce.

K Osvoďte svou představivost! Máte nápad na svůj vlastní model? Můžete provadět libovolné frézování s PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

NATURA LINE	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A.1 – L.1	11295 13667	11745 14211	12285 14865

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. U možnosti "zesílení pro samozavírač dveří" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitním přírodním dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi. Křídla jsou doplněna 6 mm širokými hliníkovými intarziemi ve stříbrné, zlaté nebo černé barvě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:

- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou





POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.

- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	1638 1982
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	2412 2919
- povrch přír. dýha Select Černá	2412 2919
- ventilační výřez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěs ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 222)



AKUSTICKÝ BALÍČEK



Natura LOFT 1.1, Dub 1, dýha - proužek, klika ELEGANTO černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI



model 1.1, Dub 1,
uspořádání dýhy - květina



model 1.1, Dub 1, uspořádání
dýhy - pruhované



klika ELEGANTO



3D závěsy v barvě zárubně



model 1.1, Jasan



model 1.1, Ořech

od 11 835 | **14 320**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura LOFT

PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha ♥♥♥♥◇◇



Dýhy jsou k dispozici v uspořádání květina.
Dýha Dub 1 dostupná také v pruhované verzi.

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení.
Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

BARVY ZÁRUBNÍ

Přírodní dýha Select ♥♥♥♥◇◇



Černá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL KŘÍDLA	Dýha. Přírodní Dub, Jasan	Dýha. Přírodní ořech
1.1	11835 14320	13005 15736
ZÁRUBEŇ ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY	PORTA SYSTEM ELEGANCE	PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů
B-C	12564 15202	15039 18197
D-E	13140 15899	15624 18905
F-H	13590 16444	16074 19450
I-K	14139 17108	16614 20103
L-M	15930 19275	-

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň tvoří voštinová nebo dřevotřísková dutinková deska vyztužená vnitřním rámem (volitelně za příplatek). Výplň dutinkovou deskou obsahuje přípravu ke zkrácení ve standardu. U varianty velikosti "100" je nutný třetí závěs.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt deskou s přírodní dýhou. Hrana v černé barvě Dýha Natural Select. Charakteristickou vlastností kolekce je použití hrany (bočních strana křídla) v černé barvě a černých doplňků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva 3D závěsy – černé
- Magnetický zámek s čelem v barvě hrany křídla – Černá

ZÁRUBEŇ viz str. 198 – 216.**Doporučené bezpolodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM ELEGANCE v černé barvě
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů v černé barvě

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou v černé barvě

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- 3D panty – přibaleno k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" 486 | 588
- výplň dutinková dřevotřísková deska 1062 | 1285
- ventilační výřez 351 | 425
- akustický padací prah 891 | 1078
- **AKCE** - akustický balíček 1692 | 2047
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla 1926 | 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D (příplatek k ceně zárubně) 2025 | 2450
- klika s rozetou (str. 222)



60 - 100



40 mm

**AKUSTICKÝ BALÍČEK**



Natura OSLO 2, Dub 1, klika FIORO černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI



model 1



model 2



model 3



klika FIORO

detail frézování - viditelná struktura
přírodního Dubu

model 1



model 2



model 3

BARVY**Přírodní dýha Dub Satin** ♥♥♥♥♥

Dub Bílý

Přírodní dýha ♥♥♥♥♥

Dub 1

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamacce.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin (Bílý)
1, 2, 3	13365 16172	14805 17914

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka vyztužená vnitřním rámem. Výplň z dutinkové dřevotřískové desky za příplatek. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Výška "220" zahrnuje dřevotřískovou výplň a tři závěsy. Při volbě "zesílení pod samozavírač a velikosti "100" je vyžadován 3. závěs.

PROVEDENÍ

Celek je obložen deskou polepenou vysoce kvalitní přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: dva nebo tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- výška křídla "220"	1638 1982
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- ventilační výřez	351 425
- akustický padací prah	891 1078
- AKCE - akustický balíček	1692 2047
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- černý magnetický zámek a třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- zesílení pod samozavírač - nutný 3. závěs	252 305
- klika s rozetou	(str. 222)




VARIANTA 220





60 - 100



120 - 200



40 mm

AKUSTICKÝ
BALÍČEK



Natura GRANDE B.3, Černá, klika FIUMO zláta



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI



BEZPEČNÉ
LAMINOVANÉ
SKLO



model A.0



model A.1



model B.0



model B.3



klika FIUMO



dveře s prosklením



model C.0



model C.1



model D.0



model D.1



plochý panel

od 12 645 | **15 300**


cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura GRANDE


PREMIUM ●●●

BARVY

Přírodní dýha Dub Satin



Přírodní dýha Select



Přírodní dýha



Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdíků ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A	12645 15300	13095 15845	13635 16498
B, C, D	13455 16281	13905 16825	14445 17478

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce rámová-panelová. V závislosti na provedení se křídla skládají z vodorovného matného vrstveného skla o tloušťce 6 mm. Panely o tloušťce 6 mm, u modelu A.0 12 mm. Příprava pro zkrácení max. 60 mm. Pro variantu šířky „100“ jsou vyžadovány 3 závěsy.

PROVEDENÍ

Model A.1 se zrcadlem na jedné nebo dvou stranách. Při výběru křídla se zrcadlem na jedné straně je na druhé straně plochý panel. Možnost výměny skla za 6 mm čiré tvrzené sklo nebo u modelu A.1 za 6 mm rýhované sklo za příplatek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové a reverzní dveře: dva 3D panty
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.

Doporučené polodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- drážkované sklo - model A.1	1800 2178
- průhledné sklo	bez příplatku
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	2412 2919
- povrch přír. dýha Select Černá	2412 2919
- ventilační výřez	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





Natura SPACE G.1 s černým sklem, Hnědý Dub, klika LAGO černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI



model G.1
dispozicí je také
černé sklo



model F.1



model H.1



klika LAGO



dveře s černým sklem





dveře s matným sklem

od 14 625 | **17 696**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura SPACE

PREMIUM ●●●

BARVY**Přírodní dýha Dub Satin** ♥♥♥♥♥**Přírodní dýha Select** ♥♥♥♥♥**Přírodní dýha** ♥♥♥♥♥

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Natura SPACE	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
F.1, G.1, H.1	14625 17696	15075 18241	15615 18894

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva. Výplň křídla je vyrobena z dutinové dřevotřískové desky. Křídla se skládají z vnitřních rámu potažených přírodní dýhou. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci.

PROVEDENÍ

Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Modely s 8mm tvrzeným matným sklem. Model G.1 lze objednat s černým laminovaným bezpečnostním sklem (volitelně za příplatek).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem; dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM
- OCELOVÉ

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE
- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilací otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada (model F.1, G.1).
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	2412 2919
- ventilací otvory (model F.1, G.1)	351 425
- černé sklo - model G.1	1548 1873
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





Natura KONCEPT C.6, Dub, klika FIUMO stříbrná



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI



model A.0



model A.3



model A.9



klika FIUMO



model C.0



model C.2



model C.4



model C.6



matné sklo – model A.9



model K.0



model K.1



model K.2





model K.3

od 13 995 | **16 934**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Natura KONCEPT

PREMIUM ●●●

BARVY**Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha Select** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
A.9*	18495 22379	18945 22923	19485 23577
C.6*	15021 18175	15471 18720	16011 19373
K.3*	13995 16934	14445 17478	14985 18132

* příplatek za sk. A - za 1 panel - 225 | 272

* příplatek za sk. C - za 1 panel - 495 | 599

* příplatek za sk. K - za 1 panel - 945 | 1 143

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupin: Select, Přírodní Dub, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Matné tvrzené sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním řalcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- povrch příř. dýha Dub Satin Bílá	2412 2919
- podřez, ventilační otvory	351 425
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- kliky s rozetou	(str. 222)





SEVILLA plně, Dub Bílý, klika FIORO černá



DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍ



DETAILY
JSOU DŮLEŽITÉ



EKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI



model plný




model se sklem



boční panel I



boční panel J



klika FIORO




profil panelu

od 14 625 | **17 696**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

SEVILLA

PREMIUM ●●●

BARVY**Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆k dispozici také
v nelakované verzi

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílu ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné, se sklem	14625 17696	15165 18350
boční panel	11565 13994	11925 14429

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s ventilačním podřezem - zkrácení do 40 mm.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupiny: Dub přírodní, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakovaném provedení za cenu standardního výrobku. Sklo "chinchilla" nebo tvrzené matné sklo. Lze vyrobit se zrcadlem na jedné straně (na druhé straně je panel).

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelňovým zámekem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Těsnění pro upevnění skla

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilační otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100" nebo ve velikosti "40" (tzv. obložka).
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100"	486 588
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	2412 2919
- ventilační výřez, zkrácení nebo otvory	351 425
- zrcadlo na jedné straně	1449 1753
- černý zámek a černé čepové závěsy	198 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli	441 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích.	585 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích.	585 708
- zlatý magnetický zámek	765 926
- Klepačka do dvoukřídlých dveří	477 577
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	531 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla	1926 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně)	2025 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně)	1737 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	531 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně)	2115 2559
- posuvná křídla - podélné madlo	747 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly	1611 1949
- klika s rozetou	(str. 222)





CORDOBA velká mřížka, boční panel K, Tabacco, klika FIORO stříbrná

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍDETAILY
JSOU DŮLEŽITÉEKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZICORDOBA
plněCORDOBA
malé oknoCORDOBA
mřížkaCORDOBA
velká mřížka

klika FIORO


CORDOBA
minimalistický rám 20°MADRID
plněMADRID
malé oknoMADRID
mřížkaMADRID
velká mřížkaMADRID
dekorativní panelový profil
a dekorativní tvarovaný rám

od 15 975 | **19 330**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

MADRID, CORDOBA

PREMIUM ●●●

BARVY**Přírodní dýha Dub Satin** ◆◆◆◆◆**Přírodní dýha** ◆◆◆◆◆

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být důvodem k podání reklamacie.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MADRID	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné	17001 20571	17541 21225
malé okno	17361 21007	17901 21660
mřížka	17685 21399	18225 22052
velká mřížka	18045 21834	18585 22488

CORDOBA	Dýha. Přírodní Dub	Dýha. Přírodní Dub Satin
plné	15975 19330	16515 19983
malé okno	16335 19765	16875 20419
mřížka	16695 20201	17235 20854
velká mřížka	17001 20571	17541 21225
boční panel	13590 16444	13950 16880

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Konstrukce je vyrobena z lepeného jehličnatého dřeva a MDF desky. Díky použité technologii se křídlo vyznačuje vysokou odolností proti deformaci. Rámy dveřních křidel Cordoba profilované pod úhlem 20°. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm. Křídlo s větrací mezerou - zkrácené na 40 mm.

PROVEDENÍ

Celek je pokryt přírodní dýhou. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi, dýhami ze skupiny: Dub přírodní, Satin (s výj. Bílé) jsou tvrzené UV technologií (polomatné). Dveře jsou dostupné i v nelakované provedení za cenu standardního výrobku. Sklo "chinchilla" nebo tvrzené matné sklo.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Polodrážkové dveře: tři čepové závěsy standard nebo PRIME
- Bezpolodrážkové dveře, s reverzním falcem: dva 3D závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámekem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Kulaté madlo (pro posuvné dveře)
- Těsnění pro upevnění skla

ZÁRUBNĚ viz str. 198 – 216.**Doporučené polodrážkové zárubně:**

- PORTA SYSTEM

Doporučené bezpolodrážkové zárubně:

- PORTA SYSTEM ELEGANCE

- PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů

Doporučené zárubně s reverzní polodrážkou:


- PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Ventilací otvory dostupné ve stříbrné nebo zlaté barvě, 1 řada.
- U dvoukřídlých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlé dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámekem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100" nebo ve velikosti "40" (tzv. obložka).
- Dvojitá bezpolodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.
- Závěsy PRIME nebo 3D závěsy - přibalené k zárubni.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" 486 | 588
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá 2412 | 2919
- ventilační výřez, zkrácení nebo otvory 351 | 425
- černý zámek a černé čepové závěsy 198 | 240
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli 441 | 534
- černý magnetický zámek a černé čepové závěsy v polodrážkových dveřích. 585 | 708
- magnetický zámek černý nebo bílý na polodrážkových dveřích. 585 | 708
- zlatý magnetický zámek 765 | 926
- Klepačka do dvoukřídlých dveří 477 | 577
- bezpolodrážkové křídla, třetí 3D závěs, stříbrná, bílá, černá (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- bezpolodrážkové křídla třetí závěs 3D barva zlatá (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- bezpolodrážkové křídla 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 531 | 643
- reverzní polodrážka - příplatek k ceně křídla 1926 | 2330
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, bílý, černý (příplatek k ceně zárubně) 2025 | 2450
- reverzní polodrážka - třetí 3D závěs, stříbrná barva (příplatek k ceně zárubně) 1737 | 2102
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- reverzní polodrážka - třetí závěs 3D, barva zlatá (příplatek k ceně zárubně) 2115 | 2559
- posuvná křídla - podélné madlo 747 | 904
- posuvná křídla - hákový zámek s bočními madly 1611 | 1949
- klika s rozetou (str. 222)





Villadora RETRO, Residence 0, modul RETRO, Dub Bílý, klika LUNGO bílá

DÝHA
V PŘÍRODNÍM
PROVEDENÍDETAILY
JSOU DŮLEŽITÉEKOLOGICKÉ
LAKY NA VODNÍ BÁZI

Capital 0



Capital 1



Residence 0



Residence 2



klika LUNGO



Delarte 0



Delarte 1



Delarte 2



Delarte 3



rámeček u panelu



Empire 0



Empire 1

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ VILLADORA RETRO

profil zárubně
– široká lišta 80 mmmodul Retro
(korunka a ozdobné lišty)Modul RETRO
(sada)

=

korunka

+

ozdobné lišty vislé
(sada)

od 24 741 | **29 937**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Villadora RETRO

PREMIUM ●●●

BARVY**Přírodní dýha Dub Satin** ♥♥♥♥◇◇

Dub Bílý

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		jednokřídle
A	75 ÷ 95 mm	10791 13057
B	95 ÷ 115 mm	11061 13384
C	120 ÷ 140 mm	11331 13711
D	140 ÷ 160 mm	11601 14037
E	160 ÷ 180 mm	11871 14364
F	180 ÷ 200 mm	12105 14647
G	200 ÷ 220 mm	12375 14974
H	220 ÷ 240 mm	12645 15300
I	240 ÷ 260 mm	12915 15627
J	260 ÷ 280 mm	13140 15899
K	280 ÷ 300 mm	13401 16215

MODUL RETRO	jednokřídle	dvoukřídle
Korunka (sada / 1 str.)	3627 4389	7263 8788
Ozdobné lišty (sada / 1 str.)	3357 4062	3357 4062
Korunka + lišty (sada / 1 str.)	6984 8451	10620 12850

MODELY	Dýha Přírodní Dub Satin Bílá
Empire 0, Capital 0	26415 31962
Residence 0, Delarte 0	27081 32768
Empire 1, Capital 1	24741 29937
Residence 2, Delarte 1-3	25425 30764

Cena zárubně a příplatky za dvoukřídle dveře +50%

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Rámově-panelové křídlo. Rám z vysoce kvalitní borovicové překližky a materiálů na bázi dřeva, dýhovaný přírodní Dubovou dýhou. Ozdobné rámy jsou vyrobeny z masivního Dubu. Příprava ke zkrácení maximálně 60 mm.

PROVEDENÍ

Speciálně vybrané tvrzené matné sklo. Povrch křídla je chráněn ekologickými laky na vodní bázi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zámek se stříbrným lesklým čelem nebo zlatým lesklým čelem: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- 3 regulované čepové závěsy stříbrné barvy - přiloženy k zárubni. Možnost dokoupení krytek na závěsy v barvě zlatá lesklá, staré zlato, stříbrná lesklá - viz příplatky.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- U dvoukřídých dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křídel.
- Dvoukřídle dveře nejsou k dispozici s magnetickým zámkem.
- Pasivní křídlo ve velikostech "60" až "100".
- Dvojitá bezpodrážková křídla jsou vybavena dvěma aktivními a pasivními křídly v rozměrech 60-100.

PŘÍPLATKY

- ventilační výřez, ventilační štěrbina
- magnetický zámek s čelem z nerezové oceli
- klika s rozetou

bez příplatku
441 | 534
(str. 222)**KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ** viz str. 198 – 216.**Zárubeň se skládá z:**

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
 - svazovací pásky.
- Zárubeň Villadora Retro je vyráběna a dodávána zákazníkovi v podobě sady dílů určených k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Tři sady čepových závěsů s 3D regulací
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 242, TABULKA 1

Pro rozsahy šířky zdi (A-K): „60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).



DVEŘE + SYSTÉMY SKLÁDACÍ A POSUVNÉ

08

→ Rozlišujeme **dva typy** posuvných systémů



PODOMÍTKOVÝ SYSTÉM,
DVEŘE SE SCHOVÁVAJÍ DO STĚNY
v těchto systémech: KOMPAKT, BEZOBLOŽKOVÝ



NÁSTĚNNÝ SYSTÉM
DVEŘE SE PŘPO STĚNĚ
v těchto systémech: PORTA, ALU, BLACK, SLIDE, EFEKT


→ Poznejte **výhody** skládacích a posuvných dveří PORTA

- ✓ Posuvné systémy jsou **kompatibilní se všemi kolekcemi** křídel PORTA.
- ✓ Mohou být použity například mezi kuchyní a obývacím pokojem, a tak **propojit tyto dvě místnosti nebo je rozdělit** - v závislosti na vašich potřebách.
- ✓ Zabírají méně místa / **šetří místo.**
- ✓ **Umožňují větší svobodu při rozmisťování nábytku,** vysokých rostlin v květináčích nebo jiných dekorativních prvků.



TIP!

Nakupujte POHODLNĚ jako sadu: systém + křídlo + klika



od 8 955 | **10 836**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)


Skládací dveře ALFA



ALFA, BETA, Přírodní Dub



OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře

POLODRÁŽKOVÉ KŘÍDLO

Kompletní sada se skládá z:

- vodící systém (příplatek k sadě)
- dvouprvkové křídlo
- zárubeň PORTA SYSTEM (upravená)

BARVY

 Vzorky barev viz str. 253 – 259.Lak Standard
Portadecor
Portasynchro

Portaperfect 3D



Lakovaná folie Matt



CPL HQ 0,2 mm

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

TECHNICKÉ INFORMACE

ALFA	Lak Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Fólie. Lakovaný Matt
Křídlo	8955 10836	9855 11925

K ceně kompletní sady je třeba připočítat cenu zárubeň PORTA SYSTEM pro jednokřídlové dveře v příslušném rozsahu regulace, viz strana 190.

PŘÍPLATKY

- systém ALFA (příplatek k sadě)	630 762
- rozměr „100“	486 588
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační otvory, ventilační výřez	351 425
- klika s rozetou	(str. 222)

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním překližkovým rámem (volitelně za příplatek). ALFA jsou asymetricky dělené dvoudílné dveře s klasickým zámkem v křídle a západkou v profilu rámu.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Těsnění
- Tři stříbrné skryté závěsy
- Zámek: s běžným klíčem, s koupelnovým zámkem nebo upravený pro cylindrickou vložku
- Západka zámku


ZÁRUBNĚ

- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířekod B do K str. 200

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Rozměry viz tabulka 1, str. 242.

*POZNÁMKA: Specifika kování způsobuje při úplném otevření křídel zúžení průchodu (přibližně o 10 cm).



od 8 955 | **10 836**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)


Skládací dveře BETA



ALFA, BETA, Bílá



OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ* (pohled shora)



Pravé dveře

KŘÍDLO BEZ PROSKLENÍ

kompletní sada obsahuje:

- vodicí systém (v ceně zárubně)
- dvouprvkové křídlo
- zárubeň PORTA SYSTEM (upravená)

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.



Lak Standard
Portadecor
Portasynchro



Portaperfect 3D



Lakovaná folie Matt



CPL HQ 0,2 mm

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům) TECHNICKÉ INFORMACE

BETA	Lak Standard, Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Fólie. Lakovaný Matt
Křídlo	8955 10836	9855 11925

K ceně kompletní sady je třeba připočítat cenu zárubně PORTA SYSTEM pro jednokřídle dveře v příslušném rozsahu regulace, viz strana 190.

PŘÍPLATKY

- kolejnicový systém BETA v ceně zárubně	bez příplatku
- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- ventilační otvory, ventilační výřez	351 425

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří stabilizační vložka „voština“ nebo dřevotřísková deska vyztužená vnitřním překřížkovým rámem (volitelně za příplatek). BETA jsou dvoudílné symetricky dělené dveře bez zámku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Vodicí mechanismus
- Těsnění
- Tři stříbrné skryté závěsy
- Kulaté madlo


ZÁRUBNĚ

- Modifikovaná zárubeň PORTA SYSTEM, rozsah šířekod B do K str. 200


POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Rozměry viz Tabulka 1, str. 242.


*POZNÁMKA: Specifika kování způsobuje při úplném otevření křidel zúžení průchodu (přibližně o 10 cm).



60 - 90



40 mm



od 5 040 | **6 098**cena systému bez dph | **vč. DPH (Kč)**

Posuvný systém PORTA



Posuvný systém PORTA, PORTA KONCEPT A.9, šedý

**Kompletní sada se skládá z:**

- nástěnný systém
- křídla* (v "posuvné" verzi)
- zárubeň* (ve verzi tunel)

BARVY Vzorčky barev viz str. 253 – 259.

Portadecor
Portasynchro 3D



Fólie Lakovaná Premium
Portaperfect 3D
Přírodní dýha Dub Satin
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub



Lakovaná folie Matt



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**TECHNICKÉ INFORMACE**

MODELY	System PORTA
Portadecor, Portasynchro 3D	5040 6098
CPL HQ sk. I, Portaperfect 3D	5130 6207
Dýha Lakovaná Premium, Dýha Lakovaná Matt, Gladstone	5400 6534
Dýha.Přírodní Select a Přírodní Dub	6165 7460
Dýha.Přírodní satén	6705 8113

POZOR! Systém PORTA lze použít s jakýmkoliv dveřmi z kolekce PORTA v posuvném provedení.

PŘÍPLATKY

- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	1449 1753
- povrch přír. dýha Dub Satin Černá	1449 1753

* není zahrnuto v ceně

KONSTRUKCE

Systém se skládá z kolejničky včetně vozíku, kolejničového krytu a odrazového nosníku. Křídlo a odrazový nosník jsou vyrobeny z dřevotřísky a MDF. Přírodní dýhy s povrchovou úpravou pololesklým lakem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Kolejničky s vozíky
- Protiplech zámku
- Samolepicí kartáčové těsnění
- Vodicí a stabilizační prvek křídla montovaný do podlahy

ZÁRUBNĚ viz str. 200.

- Zárubeň PORTA SYSTEM v provedení "tunel", str. 200
- Rozměry viz Tabulka 8, str. 246.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Sada je univerzální co do směru a výsuvu křídla. Směr lze změnit otočením nosníku odrážecí na levé nebo pravé straně tunelu PORTA SYSTEM.

od 7 605 | **9 202**

cena systému bez dph | **vč. DPH (Kč)**

Posuvný systém ALU



ALU posuvný systém, PORTA DECOR plný, bílá



Kompletní sada se skládá z:

- nástěnný systém
- křídla* (v "posuvné" verzi)
- zárubeň* (ve verzi tunel)

BARVY TUNELU Vzorky barev viz str. 253 – 259.



Portadecor
Portasynchro 3D



Fólie Lakovaná Premium
Portaperfect 3D
Přírodní dýha Dub Satin
Přírodní dýha Select
Přírodní dýha Dub



Lakovaná folie Matt



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

TECHNICKÉ INFORMACE

MODELY	Systém ALU
„60“-„90“	7605 9202
„130“-„170“	15210 18404

POZOR! ALU systém lze použít s libovolnými křídly z kolekce PORTA v posuvném provedení.

PŘÍPLATKY DO TUNELU

- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- povrch přír. dýha Dub Satin Bílá	1449 1753
- povrch přír. dýha Dub Satin Černá	1449 1753

* není zahrnuto v ceně

KONSTRUKCE ALU POSUVNÉHO SYSTÉMU

Nabízený systém se skládá z pojezdové kolejničky a nosného profilu křídla. Oba komponenty jsou vyrobeny z estetického hliníku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SYSTÉMU

- Vodicí a stabilizační prvek křídla montovaný do podlahy

ZÁRUBNĚ viz str. 200.

- Zárubeň PORTA SYSTEM v provedení "tunel", str. 200
- Rozměry viz tabulka 8, str. 246.

POZNÁMKY

- Sada je univerzální z hlediska směru a vysunutí křídla.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 vydání 2
- Pro správnou kombinaci systému, zárubně "tunel" a křídla je třeba u sady zvolit o jednu velikost větší, např.: pro systém a "tunel" o šířce „70“ -> „80“ dveřní křídlo pro sadu, pro „80“ -> „90“, pro „150“ -> 2x „80“, pro „170“ -> 2x „90“ atd.
- Není k dispozici s háčkovým zámkem.

od 6 435 | **7 786**

cena tunelu bez dph | s dph (KČ)

Posuvný systém KOMPAKT



hákový zámek



konstrukční kazeta

Posuvný systém KOMPAKT, PORTA KONCEPT A.9, Dub Skandinávský

BARVY

Portadecor
Portasynchro 3DFólie Lakovaná Premium
Portaperfect 3DLak UV Premium Plus
Lakovaná folie MattCPL HQ 0,2 mm
Gladstone / Halifax


CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům) ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Systém KOMPAKT jednokřídlý	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Dýha Lakovaná Premium, Dýha. Lakovaný Matt, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus
Tunel (125) do kasety PORTA	6435 7786	6705 8113	6975 8440	8865 10727
Tunel (100)	6345 7677	6615 8004	6885 8331	8775 10618
Tunel (150)	6561 7939	6831 8266	7101 8592	8991 10879



V případě dvoukřídlých dveří: cena tunelu +30%

Konstrukční kazeta 125 - jednoduchá	9585 11598
Konstrukční kazeta 125 - dvojitá	19170 23196

Posuvný systém KOMPAKT (tunel + stavební pouzdro určené pro stěnu o tloušťce 125 mm)



Tunely KOMPAKT určené pro stěny o tloušťce 100 a 150 mm



POZOR! Zárubeň KOMPAKT System od PORTA je navržena pro pouzdra PORTA a pouzdra předních evropských výrobců. Přesto před přistoupením k montáži zárubně KOMPAKT na ocelových pouzdech od jiných výrobců doporučujeme zkontrolovat rozměry S_0/H_0 .



Možnost objednání tunelu v přírodní dýze přes PORTA KONTRAKT.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE SYSTÉMU KOMPAKT

Systém pro stěnu 125 mm se skládá z ocelové kazety z pozinkované oceli s kompletním posuvným systémem, což je konstrukce uvnitř stěny a tunel z dřevotřísky a MDF.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Konstrukční kazeta určená pro stěny o tloušťce 125 mm
- Kolečnice s pojezdovými vozíky a vodícím trnem upevněným v podlaze
- Západa hákového zámku (možnost za příplatek za dveřní křídlo)
- Kartáčové protiprachové těsnění, vtačené (tunely určené pro zeď o tloušťce 125 a 150 mm)
- Tunel určený pro zeď o tloušťce 125 mm

ZÁRUBĚ

- Zárubně vyrobené ve verzích „tunel“ jsou ve verzích určených pro stěny o tloušťce 100, 125 a 150 mm.

- Zárubně vyrobená ve verzích „tunel“ určená pro zeď o tloušťce 125 mm je kompatibilní se stavebním pouzdem PORTA.
- Všechny výše uvedené tunely jsou kompatibilní se stavebními pouzdry předních evropských výrobců (zkontrolujte rozměry S_0/H_0).
- KOMPAKT, rozměry viz Tabulka 6, str. 246.

POZNÁMKY

- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 125 mm.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0184 vydání 2
- Existuje možnost objednání dalších symetrických a nesymetrických rozšíření tunelů (objednávka v rámci kontraktu).
- 100 mm tunel k dispozici s bezrámovými křídly.

PŘÍPLATKY

- lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II
- systém synchronizace zavírání - dvoukřídlé dveře

486 | 588
1575 | 1906

od 22 194 | **26 855**

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)

Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ



Posuvný systém BEZOBLOŽKOVÝ, lak Premium



křídlo s hákovým zámkem



speciální madla
(kulatě nebo čtvercové)

BARVY jako na straně 29


ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (pohled shora)

Systém nevyžaduje použití zárubně a krycích pásků.
Kazeta je určena pro instalaci do sádkartonových stěn.

Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 100 mm.



Posuvný systém určený pro stěnu o tloušťce 125 mm.



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

NOVINKA

Posuvný systém bezobložkový	Základní lak	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus	Portadecor	Portalamino, Lam. Lakovaná Matt, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. A	Gladstone / Halifax	Dýha. Přírodní Select	Dýha. Přírodní Satin
Křídlo	4995 6044	5571 6741	8010 9692	4455 5391	4905 5935	8235 9964	9441 11424	10431 12622

Posuvný systém bezobložkový

Stavební pouzdro | 17199 | 20811

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE BEZZÁRUBŇOVÉHO POSUVNÉHO SYSTÉMU

Posuvný systém je vyroben z hliníkových profilů přizpůsobených pro montáž v KG systémech nebo zděných stěnách z plné cihly. Lze použít s křídly o tloušťce 40 mm. Systém je vybaven sadou příslušenství a funkcí umožňujících přesnou montáž systému a seřízení křídla (nastavení hloubky zasunutí křídla do systému, nastavení polohy křídla vůči zárubni- ve výšce +/- 2,5 mm) a demontovatelným nárazníkem umožňujícím výměnu křídla, sadou těsnění, vodítek, ložiskových válečků.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Konstrukční kazeta
- Protiplech hákového zámku (možnost za příplatek ke křídlu)

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dutinková dřevotřísková deska (možnost za příplatek). Celý je pokryt HDF deskou.

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12. - křídlo.
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2020/1281 vydání 1 - posuvný systém.
- Systém připravený pro sádkartonové stěny o tloušťce 100 mm nebo 125 mm.
- Rozměry viz Tabulka 6, str. 246.

PŘÍPLATKY

- výplň dutinková dřevotřísková deska	1062 1285
- hákový zámek s madlem	2889 3496
- kulaté nebo hranaté madlo	873 1056
- lam. CPL 0,2 - SKUPINA II	486 588
- povrch příř. dýha Dub Satin Bílá, Příř. Select Černá	2412 2919
- povrch příř. dýha Jasan, Dub 1, Dub Matný	450 544
- povrch příř. dýha Ořech	1620 1960

od 13 068 | **15 812**

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)

Posuvný systém BLACK



Typ REA



Typ LUNA



madlo Black 1

Posuvný systém BLACK Rea



model 1

model 2

model 3

model 4

model 5

BARVY

Lak UV Premium



Bílá

Lak UV Premium PLUS



Bílá

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Systém BLACK	Lak UV Premium	Lak UV Premium Plus
Křídlo	8055 9747	9360 11326
Posuvný systém	5013 6066	

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří "voštinová" nebo dutinková dřevotřísková deska (možnost za příplatek). Celý je pokryt HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Vedení 2000 mm

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Sada je univerzální z hlediska směru a výsuvu křídla.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz Tabulka 6, str. 246.
- Není k dispozici s háčkovým zámkem.
- V případě dvoukřídlého systému je nutno objednat dva systémy, dvě křídla a spojovací svorku.
- Při použití distančních objímek lze křídlo posunout o 10 mm od stěny.
- Systém BLACK lze kombinovat s posuvnými křídly z jiných kolekcí PORTA:
- Systém BLACK typ LUNA lze objednat s libovolným posuvným křídlem.
- Systém BLACK typ REA pouze pro použití s rámovými a deskovými křídly s dřevotřískovou dutinkovou výplní.

PŘÍPLATKY

- výplň dutinková dřevotřísková deska 1062 | 1285
- madlo Black 1 jednostranné 378 | 457
- podélné madlo pro posuvné dveře 747 | 904
- spojovací svorka pro dvoukřídlá řešení 198 | 240
- sada dvou tichých dorazů 1449 | 1753
- sada pěti distančních objímek 774 | 937

SLIDE

od 14 148 | **17 119**

cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)



Posuvný systém SLIDE

EFEKT

od 20 241 | **24 492**


cena sady bez DPH | vč. DPH (Kč)




Posuvný systém EFEKT

BARVY System SLIDE

Fólie Portaperfect 3D



Gladstone / Halifax




BARVY System EFEKT

Fólie Portaperfect 3D




Gladstone / Halifax



Lak Premium



Lakovaná fólie Matt



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

System SLIDE	Portaperfect 3D	Gladstone/Halifax	Systém EFEKT	Lak UV Premium	Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná Matt	Gladstone/Halifax
Křídlo	6381 7721	9801 11859	Křídlo	9081 10988	7200 8712	10566 12785
Posuvný systém	7767 9398		Posuvný systém	11160 13504		

TECHNICKÉ INFORMACE

System SLIDE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ SADY

- Kolejnice 2000 mm
- Sada dvou zavíračů

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Systém je určen k montáži v otvoru menším o rozměr oproti typickému. Podrobnosti viz Tabulka 6, str. 247.
- Není k dispozici s hákovým zámekem.

PŘÍPLATKY

- podélné madlo pro posuvné dveře 747 | 904

System EFEKT

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň tvoří deska z dutinkové dřevotřísky. Celek je obložen HDF deskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ

- Kolejnice

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Není k dispozici s hákovým zámekem.
- Nosnost systému: 80 kg.
- Štěrbina mezi křídlem a stěnou: 10 mm. Zvětšení tohoto rozměru je možné na etapě montáže, a to prostřednictvím použití distanční podložky pod horní vozík (podložka není součástí sady) nebo objednaním křídla přizpůsobeného požadované velikosti štěrbiny (realizace v oddělení Kontraktů).
- Systém určený k montáži v otvoru menším o tři rozměry oproti typickému, např. pro otvor, 60" -> ke kompletu křídlo, 90".
- Rozměry viz Tabulka 6, str. 247.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" a "110" 486 | 588
- podélné madlo pro posuvné dveře 747 | 904

DVEŘE TECHNICKÉ A VSTUPNÍ

09, 10

→ Přehled dostupných modelů



PLOCHÉ - mix uspořádání přírodní dýhy*



PLOCHÉ - vertikální uspořádání přírodní dýhy, syntetické dýhy a Gladstone / Halifax



PLOCHÉ - horizontální uspořádání přírodní dýhy a Gladstone / Halifax



intarzie 1



intarzie 3



intarzie 4



intarzie 6



intarzie 7



intarzie 8



intarzie 9


PREZENTOVANÉ MODELY JSOU K DISPOZICI V NÁSLEDUJÍCÍCH KOLEKČÍCH:

- ✓ **TECHNICKÉ DVEŘE**
Akustické 27 dB, 32 dB, INNOVO 37 dB, PORTA SILENCE 37 dB, EI 30, INNOVO 42 dB, Akustické 42 dB, Protipožární ochrana EI 30, EI 60
- ✓ **VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE**
(u kolekcí si povšimněte označení RC*) AGAT, OPAL, EXTREME RC 2, KWARC, EXTREME RC 3, EXTREME RC 4, GRANIT tř. C




RC 2

Třída odolnosti (RC 2) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí jednoduchých nástrojů, např. šroubovák, klín, kleště, kladivo.



RC 3

Třída odolnosti (RC 3) – úroveň odolnosti proti pokusu o vloupání, pomocí takových nástrojů jako např. páčidlo, nastrelovace, mechanická vrtačka.



RC 4

Třída odolnosti (RC 4) – úroveň odolnosti proti pokusům o vloupání pomocí nástrojů, jako je sekera, štípačky a vrtačka.

* **Třída odolnosti (RC - Resistance Class)** - úroveň odolnosti výrobku proti pokusům o vloupání.

POZOR! Modely s intarziemi:

- syntetické dýhy - vodorovná struktura,
- povrch Gladstone/Halifax - dostupné modely 3, 6, 9 - kresba dřeva ve směru intarzie,
- přírodní dýhy - kresba ve směru intarzie.

* model dostupný pouze v dýze: Natural Select, Natural Oak, Ash, Walnut



TIP!

Nakupujte VÝHODNĚ v sadě
dveře + klika





Akustické 32 dB, Bílá



AQUA STOP

Rw 27dB
D,25Rw 32dB
D,30

zámek pro cylindrickou vložku



závěs tříprvkový

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně

- křídlo
- zárubně

DVEŘE MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- Rw=27 dB (27÷31 dB)*
- Rw=32 dB (32÷36 dB)*

Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

27 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	13725 16607	14895 18023	14895 18023	18315 22161
regulovaná - rozsah A	13680 16553	14850 17968	15165 18350	21375 25864

32 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Ocelová Rohová	15480 18731	16650 20146	16650 20146	19890 24067
regulovaná - rozsah A	14940 18077	16110 19493	16650 20146	22860 27661
regulovaná - rozsah B, C	15615 18894	16785 20310	17325 20963	23625 28586
regulovaná - rozsah D, E	16020 19384	17190 20800	17730 21453	24030 29076
regulovaná - rozsah F	16155 19548	17325 20963	17865 21617	24345 29457
regulovaná - rozsah G, H	16695 20201	17865 21617	18405 22270	24885 30111
regulovaná - rozsah I, J, K	17190 20800	18360 22216	18900 22869	25560 30928

od 13 680 | **16 553**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

Akustické 27 dB, 32 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

Přírodní dýha Select

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Přískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

Gladstone / Halifax

Dub Přískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
--------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Tři čepové závěsy (PORTA SYSTEM 27 dB regulovaná zárubeň), nebo třídílné závěsy (regulovaná PORTA SYSTEM 32 dB zárubeň, ocelová 27 dB, 32 dB)
- Zámek přizpůsobený pro cylindrickou vložku
- Prahové těsnění
- Těsnění v zárubni
- Zárubeň
- Ve verzi CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou hrany křídla potaženy ABS páskou

ZÁRUBNĚ


- Zárubeň PORTA SYSTEM regulovaná (dveře 27 dB). Uvedená cena dveří zahrnují zárubeň v rozsahu šířky "A".
- Zárubeň PORTA SYSTEM regulovaná zesílená (dveře 32 dB).
- Ocelová rohová zárubeň, šířka 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str 216).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 vydání 2 (Rw=27 dB).
- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 vydání 2 (Rw=32 dB).
- Uvedené ceny dveří 27 dB a 32 dB s regulovanou zárubní platí pro dveře se zárubní pro nejužší šířku stěny.
- Třída zvukové izolace Rw=27 dB (rozsah 27÷31 dB) D₁=25 dB.
- Třída zvukové izolace Rw=32 dB (rozsah 32÷36 dB) D₁=30 dB.
- Křídlo 32 dB přizpůsobené pro montáž samozavírače.
- Rozměr "60" pouze pro plochá křídla.
- Spodní hrana dveřního křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.


PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- hmoždinky nebo montážní kotvy (ocelová zárubeň)	351 425
- nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové	243 294
- tříprvkové závěsy se zárub. Porta SYSTEM 27 dB	1161 1405
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531 643
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1062 1285
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1602 1938
- profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm	378 457
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM	252 305
- výztuha pro zavírač dveří - křídlo 27 dB	378 457
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové	378 457
- klika s rozetou	(str. 235)





INNOVO 37 dB, Černá



AQUA STOP

Rw 37dB
D,35

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubně

DVEŘE PORTA INNOVO 37 dB MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- $R_w=37$ dB (37÷41 dB)




zámek pro cylindrickou vložku



automatické těsnění prahu



třídílné závěsy



třídílné závěsy

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)
ocelová	18540 22433	19710 23849	19710 23849
nastavitelný rozsah C	20160 24394	21330 25809	21870 26463
regulovaná - rozsah D-E	20925 25319	22095 26735	22635 27388
regulovaná - rozsah F-H	21150 25592	22320 27007	22860 27661
regulovaná - rozsah I-K	21825 26408	22995 27824	23535 28477

od 18 540 | **22 433**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

INNOVO 37 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆

Laminát CPL 0,7 ◆◆◆◆◆◆

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Gladstone / Halifax ◆◆◆◆◆◆

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální třívrstvá akustická struktura INNOVO v rámu z lepeného dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici v polodrážkovém provedení. Boky křídla jsou pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dvoudílné nebo třídílné závěsy
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické

ZÁRUBNĚ


- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM o rozsahu tloušťky stěny od 120 do 300 mm.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Výrobena z oboustranného ocelového plechu oboustranně pozinkovaného, tloušťka 1,5 mm

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Dveře jsou vybaveny zámkem s čepem 9x9mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	531 643
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1062 1285
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	1602 1938
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM	378 457
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové	378 457
- klika s rozetou	(str. 235)



60 - 100



44 mm





SILENCE, Dub Milano 5 (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP

Rw 37dB
D,35

EI 30



Sa, 5000



třída 4

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubně

**DVEŘE PORTA SILENCE
MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ
IZOLACE:**

- Rw=37 dB (37÷41 dB)*

Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce



zámek pro cylindrickou vložku



objektové závěsy



automatické těsnění prahu

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

37 dB

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	21105 25537	22275 26953	22275 26953	29025 35120
MDF polodrážková	18540 22433	19710 23849	19980 24176	29880 36155
MDF bezpolodrážková	22905 27715	24075 29131	24345 29457	33885 41001
nastavitelný rozsah C	24345 29457	25515 30873	26055 31527	36270 43887
regulovaná rozsah D, E	25155 30438	26325 31853	26865 32507	37080 44867
nastavitelný rozsah F, G, H	25290 30601	26460 32017	27000 32670	37215 45030
regulovaná rozsah I, J, K	26055 31527	27225 32942	27765 33596	37980 45956

37 dB, EI 30

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová	22680 27443	23850 28858	23850 28858	30420 36808
MDF polodrážková	20115 24339	21285 25755	21555 26082	31230 37788
MDF bezpolodrážková	24615 29784	25785 31200	26055 31527	35505 42961
nastavitelný rozsah C	26055 31527	27225 32942	27765 33596	37755 45684
regulovaná rozsah D, E	26865 32507	28035 33922	28575 34576	38565 46664
nastavitelný rozsah F, G, H	27000 32670	28170 34086	28710 34739	38700 46827
regulovaná rozsah I, J, K	27810 33650	28980 35066	29520 35719	39510 47807

od 18 540 | **22 433**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

SILENCE 37 dB, EI 30

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

Laminát CPL 0,7

Přírodní dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
Dub Světlý	Dub Winchester	Dub Hnědý				

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha Přírodní, Jasan a Ořech) dostupné ve vsvlém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5vrstvá akustická konstrukce PortaSilence® v rámu z lepeného jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. Dostupné v bezpolodrážkové i polodrážkové verzi. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené závěsy (regulovatelný závěs PORTA SYSTEM a bezpolodrážková verze, závěs není skrytý) nebo tři závěsy (bezpolodrážková ocelová zárubeň)
- Bezpolodrážková verze zárubně MDF - 4 čepové závěsy
- Zámek s nejvyšší třídou použitý 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické

ZÁRUBNĚ

- Možnost objednat zárubeň ve dvou variantách polodrážková a bezpolodrážková.
- Nastavitelná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťky stěny od 120 do 300 mm. Vyrobeno z překližky.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranného ocelového plechuoboustranně pozinkovaného, tloušťka 1,5 mm
- Pevná zárubeň z MDF 100 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 216).

POZNÁMKY



- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání.
- Národní Certifikát Stálosti Úžitkových Vlastností č. 020-UWB-2978/W
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň MDF vhodné pro montáž se samozavíračem.
- Zárubeň PORTA System a ocelová s možností vyztužení pro dveřní zavírač.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi a s intarziemi.
- Protipožární dveře - intarzie jsou k dispozici pouze v oboustrané verzi.

- Dveře jsou vybaveny zámkem se západkou 9x9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.

- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.


PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJEKT BIS	531 643
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJEKT Premium	855 1035
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
- klika s rozetou	(str. 235)





INNOVO 42 dB, Halifax Přírodní (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



AQUA STOP

Rw 42dB
D,35

EI 30*

Skl, S200**

* neplatí pro sadu se zárubní PORTA SYSTEM
** neplatí pro sadu se systémem PORTA SYSTEM a ocelovou zárubní dveří

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubně

DVEŘE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE

- Rw=42 dB (42÷46 dB)



zámek pro cylindrickou vložku



automatické těsnění prahu



objektové závěsy



objektové závěsy

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Innovo 42 dB	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
ocelová	31500 38115	32670 39531	33840 40946
MDF polodrážková	26775 32398	27945 33813	29385 35556
nastavitelný rozsah C	30285 36645	31455 38061	33165 40130
nastavitelný rozsah D-G	31185 37734	32355 39150	34065 41219
nastavitelný rozsah H-K	32535 39367	33705 40783	35415 42852

Innovo 42 dB + EI30	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)
ocelová	32940 39857	34110 41273	35280 42689
MDF polodrážková	29520 35719	30690 37135	32130 38877

od 26 775 | **32 398**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

INNOVO 42 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆

Laminát CPL 0,7 ◆◆◆◆◆◆

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Gladstone / Halifax ◆◆◆◆◆◆

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva objektivě závěsy- zárubeň PORTA SYSTEM; tři tříprvkové závěsy - ocelová zárubeň, čtyři závěsy - zárubeň MDF
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209
- Prahové těsnění, automatické
- Tepelné izolační těsnění - křídlo v provedení EI 30

ZÁRUBNĚ


- zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťkou stěny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubně jsou vyrobeny z překližky.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně obsahuje zpevnění pro zavírač dveří.
- Pevný rám z MDF 100 mm Rw 42 dB opatřený závěsy nastavitelnými ve třech rovinách. Zárubeň lze vyrobit v nastavitelné verzi šířky stěny (od šířky 160 mm) - na kontrakt.

POZNÁMKY

- Výrobek je k dispozici s dokumentací o schválení jednotky.
- Třída zvukové izolace Rw=42 dB (rozsah 42+46 dB).
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň MDF vhodné pro montáž se samozavíračem.
- Hrana křídla: rám z exotického dřeva nebo Dubu, bezbarvě lakovaný nebo mořený.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dostupné pouze v ploché verzi s intarziemi.
- Dveře jsou vybaveny zámkem s čepem 9x9mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“ 486 | 588
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2) 351 | 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II 486 | 588
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm 531 | 643
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm 1062 | 1285
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm 1602 | 1938
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM 378 | 457
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové 378 | 457
- klika s rozetou (str. 235)




PURE 57 dB



Možnost objednat dveře se zvukovou izolací Rw=57 dB PORTA PURE. Výrobek je k dispozici ve standardním i zakázkovém provedení.



Akustické 42 dB, Přírodní Ořech (matný, niestandardowe wykonanie PORTA KONTRAKT)



všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubně


DVEŘE MAJÍ TŘÍDU ZVUKOVÉ IZOLACE

- $R_w=42$ dB (42–46 dB)*


Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce



zámek pro cylindrickou vložku

automatické těsnění prahů
(verze na zárubni PORTA SYSTEM)

objektové závěsy

automatické těsnění prahů
(verze na ocelovou zárubni a MDF)**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (vertikální uspořádání)	Přírodní Dýhy
ocelová	33795 40892	34965 42308	36135 43723	38160 46174
MDF (EI30)	30510 36917	31680 38333	33120 40075	38925 47099
nastavitelný rozsah C	30330 36699	31500 38115	33210 40184	38745 46881
nastavitelný rozsah D-G	31275 37843	32445 39258	34155 41328	39690 48025
nastavitelný rozsah H-K	32580 39422	33750 40838	35460 42907	40995 49604

od 30 330 | **36 699**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)



Akustické 42 dB

BARVY


Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7


Přírodní dýha Select




Přírodní dýha



Gladstone / Halifax



Přírodní dýha Dub Satin



POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva zesílené závěsy, tři závěsy pro MDF (EI 30)
- Zámek s nejvyšší třídou použitý 3 podle PN-EN 12209
- Dvě prahová těsnění, automatické
- Gumové těsnění v polodrážce křídla a zárubni
- Tepelně izolační těsnění - křídlo v provedení EI 30

ZÁRUBNĚ




- Zesílená regulovaná zárubeň PORTA SYSTEM s rozsahem tloušťkou stěny od 120 mm do 300 mm. Nosníky zárubně jsou vyrobeny z překližky. prezentovaná cena dveří zahrnuje zárubeň v šířkovém rozsahu "C".
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 120 mm. Vyrobeno z ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Standardně obsahuje zpevnění pro zavírač dveří.
- Zárubeň pevná MDF 100 mm Rw 42 dB vybavená otvory na závěsy nastavitelné ve třech rovinách. Zárubeň lze vyrobit v nastavitelné verzi šířky stěny (od šířky 160 mm) - na kontrakt.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 216).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 2. vydání.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2985/W (neplatí pro dveře 42 dB na zárubni PS).
- Třída zvukové izolace Rw=42 dB (rozsah 42÷46 dB).
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Hrana křídla: rám z exotického dřeva nebo Dubu, bezbarvě lakovaný nebo mořený.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Dveře jsou vybaveny zámkem se západkou 9x9 mm. Při výběru doporučených klik ze sortimentu PORTA je nutné zakoupit kovovou redukci zámku 9/8.
- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.


PŘÍPLATKY

- rozměr „100“ 486 | 588
- panoramatické kukátko (syntetické lam.) 900 | 1089
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2) 369 | 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2) 351 | 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá 1449 | 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy) 486 | 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý 1449 | 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech 774 | 937
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech 2889 | 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select 2889 | 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy) 729 | 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý 2889 | 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech 1260 | 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá 2889 | 3496
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS 531 | 643
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium 855 | 1035
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm 792 | 958
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm 1602 | 1938
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm 2394 | 2897
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. PORTA SYSTEM 378 | 457 (str. 235)
- klika s rozetou





Protipožární EI 30, Dub hnědý



všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubněň



ploché (EI 30)

model 2 (EI 60)

model 3
(EI 30, EI 30 soft)příklady prosklení
v kontraktní nabídce (EI 30)

DVEŘE EI 30, EI 60 MAJÍ TŘÍDU AKUSTICKÉ IZOLACE:

- $R_w=32 \text{ dB (} 32+36 \text{ dB)*}$

Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	CPL HQ 0,2 sk. I		CPL HQ 0,7 sk. I		Gladstone/Halifax (horizontální)		Přírodní Dýhy	
	plné	model 3	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)	plné	model 2 (pouze EI 60) model 3 (pouze EI 30)
EI 30 SOFT*	CPL HQ 0,2 sk. I		CPL HQ 0,7 sk. I		Gladstone/Halifax (horizontální)		Přírodní Dýhy	
	plné	model 3						
se zárub. pevná MDF	23670 28641	31185 37734						
EI30 s ocelovou zárubní	20295 24557	28845 34902	21465 25973	30015 36318	21465 25973	30015 36318	24795 30002	33345 40347
EI30 regulovaná - rozsah C	20 853 25 232		22023 26648		22 563 27 301			
EI30 regulovaná - rozsah D-G	21 753 26 321		22923 27737		23 463 28 390			
EI30 regulovaná - rozsah H-K	23 049 27 889		24219 29305		24 759 29 958			
EI30 s pevnou MDF zárubní	23391 28303	31941 38649	24561 29719	33111 40064	25101 30372	33651 40718	30591 37015	39141 47361
EI30 s nastavitelnou zárubní MDF	30285 36645	38835 46990	31455 38061	40005 48406	31995 38714	40545 49059	37575 45466	46125 55811
EI60 s ocelovou zárubní	25821 31243	38061 46054	26991 32659	39231 47470	26991 32659	39231 47470	30321 36688	42561 51499
EI60 s dřevěnou zárubní	31671 38322	43911 53132	32841 39738	45081 54548	33381 40391	45621 55201	38871 47034	51111 61844

od 20 295 | **24 557**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)



Protipožární EI 30, EI 60

BARVY


Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7


Přírodní dýha Select




Přírodní dýha



Gladstone / Halifax



Přírodní dýha Dub Satin



POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Závěsy: dva nebo tři (EI 30); čtyři (EI 30 soft, EI 60)
- Zámek přízpůsobený pro cylindrickou vložku
- Průhledné ohnivzdorné sklo (pevná šířka, nezávislá na velikosti křídla)
- Těsnění, které vlivem vysoké teploty ve dveřním křídle bobtná
- Prahové těsnění, automatické
- Ve verzi CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou hrany křídla potaženy ABS páskou

ZÁRUBNĚ

- Pevný rám MDF EI30 100 mm a nastavitelný (min. 160 mm) (EI 30, EI 30 SOFT) vybavený nastavitelnými závěsy - objektivními závěsy pro EI 30 a nastavitelnými čepovými závěsy pro EI 30 SOFT.
- Dřevěný rám o tloušťce 120 mm (EI 60) z třívrstvého borovicového lepeného dřeva s nastavitelnými čepovými závěsy.
- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno výztuhou pro zavírač dveří, montážními hmoždinkami a třídílnými závěsy.
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 216).
- EI 30: Zárubeň PROJEKT Premium (str. 216), EI 60: Zárubeň PROJEKT Premium k dispozici s dokumentací individuálního schválení. Realizace Oddělení Kontraktů. Podrobnosti naleznete v Katalogu investic a v obchodních odděleních PORTA.

POZNÁMKY

- EI 30 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání a Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- EI 60 - Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0407 vydání 2.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2707/W
- Pro splnění stavebních předpisů je nutné u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací využít zavírač dveří.
- Dveřní křídlo a zárubeň jsou uzpůsobeny pro montáž samozavírače.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Třída akustické izolace Rw=32 dB (rozsah 32±36 dB).
- Velikost „100“ pro EI 60 není dostuoná ve standardní nabídce PORTA KONTRAKT.
- EI 30 SOFT není k dispozici ve dvojité verzi.

- EI 30 Solo dostupné jako samostatné křídlo se závěsy TKZ Polná se standardní rozestupem dle CN a s hloubkou polodrážky 26mm.


- EI 30 Solo nedostupné jako dvoukřídle

- Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.

PŘÍPLATKY

- dvoukřídle dveře 2106 | 2548
- rozměr „100“ pro EI 30 486 | 588
- panoramatické kukátko (EI 60, povrch: syntetický) 900 | 1089
- třetí závěs v zár. MDF 1449 | 1753
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2) 369 | 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2) 351 | 425
- regulovaná zárubeň: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý 1449 | 1753
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II 486 | 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá 1449 | 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy) 486 | 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý 1449 | 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech 774 | 937
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném 1260 | 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech 2889 | 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select 2889 | 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy) 729 | 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý 2889 | 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech 1260 | 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá 2889 | 3496
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJEKT BIS 531 | 643
- profil zárub. ocelové EI30 pro obklad PROJEKT Premium 855 | 1035
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm 792 | 958
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm 1602 | 1938
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm 2394 | 2897
- profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm
- klika s rozetou

bez příplatku (str. 235)





ENDURO, Antracit



AQUA STOP



TRIDA 3



plné

model 1

model 2

model 3

model 4

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubně

PŘÍKLAD VYUŽITÍ DVEŘÍ ENDURO:

- Laboratoře
- Stomatologické kliniky
- Nemocnice




horní panel



spodní panel



spodní ventilační panel



ventilační mřížka

■ CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Laminát HPL / CPL
plné	15165 18350
1, 2, 3	16641 20136
4	20151 24383

od 15 165 | **18 350**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

ENDURO

BARVY

Laminát HPL i CPL HQ 0,7 ◆◆◆◆◆



TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Ve polodrážkové verzi třídílné závěsy
- V kyvné verzi dva ("60"), tři ("70", "80"), čtyři ("90") závěsy
- Tvrzené průhledné nebo matné sklo (bezpečnostní sklo u modelu 4)
- Zámek je dostupný ve třech variantách: na běžný klíč, s WC zámkem nebo přizpůsobený pro patentní vložku
- Součástí křídla je zpevnění pod samozavírač

ZÁRUBNĚ


- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm. Je vybavena třemi zesílenými tříprvkovými závěsy, gumovým obvodovým těsněním, šesti montážními hmoždinkami. Zárubeň je práškově lakovaná základní barvou (vzorky barev na str. 242).
- Zárubeň lze objednat ve dvou provedeních:
 - k umístění na hotovou podlahu - úroveň „0“
 - k zalití do potěru podlahy - úroveň „-30“.

POZNÁMKY


- Norma PN EN 14351-2:2018-12, pro kyvné dveře ITB-KOT-2017/0184 2. vydání.
- Systém montáže lišty na hranu bez zásahu do struktury povrchu.
- Maximální velikost kyvného křídla je "90".
- **Spodní okraj chráněný proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY

- provedení v kyvné verzi 7389 | 8941
- rozměr „100“ 486 | 588
- nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové 243 | 294
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- křídlo: povrch. HPL, CPL 0,7 mm - SKUPINA II 486 | 588
- profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm 531 | 643
- profil zárub. ocelové od 155 do 270 mm 1062 | 1285
- profil zárub. ocelové od 275 do 390 mm 1602 | 1938
- profil zárub. ocelové od 80 do 100 mm bez příplatku
- zpevnění pro zavírač dveří v zárub. ocelové 378 | 457
- okopový plech - sada na obě strany 3150 | 3812
- okopový plech s ventilací - sada na obě strany 3330 | 4029
- okopový plech horní - sada na obě strany 3150 | 3812
- mřížka z nerezové oceli 2340 | 2831
- klika s rozetou (str. 235)



60 - 100



40 mm





4 mechanická třída, Antracit, klika Edel



AQUA STOP



Třída 4



zesílený třídičný závěs

zámek nejvyšší 3 třídy
kategorie použití dle
PN-EN 12209**V ceně sady dveří**

- křídlo
- zárubněň

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

typ zárubně	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
ocelová ROHOVÁ VELKÁ	13581 16433	14751 17849	15903 19243	19512 23610
ocelová PORTA SYSTEM rozsah A	16227 19635	17397 21050	18549 22444	22158 26811
ocelová REGULOVANÁ rozsah A	16191 19591	17361 21007	18513 22401	22122 26768

od 13 581 | **16 433**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

4 mechanická třída

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

Přírodní dýha Select

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve vislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo je vyplněno dutinkovou nebo plnou dřevotřískovou deskou (volitelně za příplatek), vyztuženou vnitřním rámem. Celé křídlo je pokryto HDF deskou syntetické povrchy nebo dřevotřískovou deskou (přírodní dýhy). Dostupné v polodrážkovém provedení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dva nebo tři tříprvkové závěsy v technické rozteči
- Zámek s nejvyšší třídou použití 3 podle PN-EN 12209

ZÁRUBNĚ

Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm:



- Ocelová Rohová VELKÁ
- Ocelová Regulovaná
- Ocelová PORTA SYSTEM.

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12.
- Ocelové panely dostupné ve velikostech „80“, „90“ i „100“ pro povrchovou úpravu CPL.
- Dostupné pouze v ploché verzi.
- Křídlo je přizpůsobeno pro montáž samozavírače.
- Produkt je k dispozici pouze v investičním standardu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- podřez, otvory	351 425
- výměna dutinkové dřevotřísky na plnou (syntetické dýhy)	288 348
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2412 2919
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2412 2919
- spodní panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3150 3812
- spodní ventilační panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3330 4029
- spodní panel s ventilačním podřezem - sada. na obou stranách (cca CPL)	3510 4247
- horní panel - sada. na obou stranách (cca CPL)	3150 3812
- kliky s rozetou	(str. 235)





OPAL, Ploché, Grafitový Matt s ocelovou zárubní a PORTA LINE, model L.1



AQUA STOP

RC2
OPAL

Rw 32dB

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří

- křídlo
- záruběň
- ocelový práh

DVEŘE AGAT

Výztužné dveře AGAT jsou vybaveny jedním nebo dvěma čepovými zámky a mají třídu akustické izolace $R_w = 32 \text{ dB}$ (32–36 dB).




3 - čepový zámek - AGAT



bezpečnostní trny – AGAT, OPAL



čtyřbodový lištový zámek – OPAL



nastavitelná západka zámku v ocelovém rámu (možnost výběru)

DVEŘE OPAL

Bezpečnostní dveře OPAL mají třídu akustické izolace $R_w=32 \text{ dB}$ (32–36 dB) a bezpečnostní třídu 2 dle evropské normy EN – pod podmínkou sestavení křídla se speciální kovovou zárubní Porta, prahem z nerezové oceli a klikou s rozetou minimálně 2. třídy ENV a cylindrické vložky minimálně 4. třídy EN.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODELY	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 gr. I, Portaperfect 3D, Portalamino, Lakovaná fólie Matt	CPL HQ 0,7 gr. I, Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní dýhy
AGAT se zár. ocelovou	13995 16934	14895 18023	16065 19439	19575 23686
OPAL se zár. ocelovou	17460 21127	18360 22216	19530 23631	23040 27878

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PŮSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHO-DÍŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



od 13 995 | **16 934**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

AGAT


vstupní dveře 32 dB

OPAL


bezpečnostní dveře RC 2, 32 dB

BARVY


Fólie Portasynchro 3D




Fólie Portaperfect 3D




Gladstone / Halifax




Přírodní dýha Dub Satin




Portalamino




Lakovaná folie Matt




Laminát CPL HQ 0,2



Přírodní dýha Select



Přírodní dýha



POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha, Přírodní, Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném struktuře (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného lamelového dřeva. Křídlo je navíc vyztuženo vnitřním rámem. Plášť křídla se skládá z hliníkové vrstvy a dřevěné desky. Dostupné listy doplněné hliníkovými intarziemi ve stříbrné barvě. Přírodní dýhy s povrchovou úpravou polešklým lakem. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou strany dveřního křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ AGAT

- Jeden nebo dva kolíkové zámky pro patentní vložku
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny
- Zárubeň vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ OPAL

- Čtyřbodový lišťový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky
- Tři čepové závěsy
- Tři bezpečnostní trny
- Ocelová zárubeň vybavená nerezovým prahem (90 mm)

ZÁRUBNĚ


- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL).
- Je vybavena třemi čepovými závěsy standard, obvodovým těsněním z gumovým těsněním a OPAL je navíc vybaven šesti montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 216)

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0096 2. vydání.
- Příprava ke zkrácení (maximálně 60 mm).
- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32+36 dB).
- Pokud zvolíte dveře AGAT nebo OPAL s ocelovou zárubní, je práh součástí zárubně.
- Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.


PŘÍPLATKY

- rozměr „100“ 486 | 588
- cylindrické vložky 1233 | 1492
- kukátko 180 | 218
- vybavení zárub. AGAT s 6 montážními hmoždinkami 351 | 425
- nastavitelný protiplech zámku v zárub. ocelové 243 | 294
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2) 369 | 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2) 351 | 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném 1260 | 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech 2889 | 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select 2889 | 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý 729 | 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy) 1260 | 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech 2889 | 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá 531 | 643
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS 855 | 1035
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium 531 | 643
- profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm 1062 | 1285
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm 1602 | 1938
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm 378 | 457
- zpevnění pro zavírání dveří v zárub. ocelové (str. 236)
- klika





EXTREME RC 2 Flat, Dub Milano 1, s ocelovou zárubní




spodní zámek - 3-závorový zámek



horní zámek - 3-rygový zámek



bezpečnostní trny proti vylomení



tři zesílené tříprvkové závěsy



práh z nerezové oceli (120 mm)

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří

- křídlo
- záruběň
- ocelový práh

Dveře EXTREME RC 2

Dveře EXTREME RC 2 jsou vybaveny dvěma čepovými zámkami, vložkami tr. B a také trny proti vylomení.

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC 2 podle DIN EN 1627:2012
- třída akustické izolace $R_w=37$ dB (37-41 dB)*

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

DOPORUČUJEME!

DÍKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJÍMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ AGAT / OPAL PROTI NEGATIVNÍMU PUSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHO- DIŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EXTREME RC 2 se zárub. ocelovou	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	18936 22913	20106 24328	20106 24328	23436 28358
Typ II	20682 25025	21852 26441	21852 26441	25182 30470

od 18 936 | **22 913**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

EXTREME RC 2

bezpečnostní dveře třída RC 2, 37 dB, EI 30

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

Přírodní dýha Select

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělý	Dub Milano 1	Buk Pískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	Dub Lorenzo NOVINKA	Hikora Přírodní	

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

Gladstone / Halifax

Dub Pískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
-------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve vsvlém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální pětivrstvá konstrukce v rámu z lepeného dřeva jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici ve verzích s polodrážkou. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva bodové zámky (rozteč 72 mm)
- Tři třídičné závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Zárubeň
- Standardní práh z nerezové oceli (120 mm)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvetví svými objemna okrajích křídla

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z ocelového plechu, oboustranně pozinkovaného, tloušťky 1,5 mm.
- Vybaveno třemi třídičnými závěsy, samozhášivým těsněním a osmi montážními hmoždinkami.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 216).

POZNÁMKY


- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 ed. 2 a Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Třída zvukové izolace $R_w = 37$ dB (rozsah 37±41 dB).
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži dveřního zavírače.
- V případě použití jiného kování, než které doporučuje společnost PORTA, postupujte podle pokynů uvedených v záručním listu.
- Protipožární dveře - vložky jsou k dispozici pouze jako oboustranná varianta.
- **Spodní hrana křídla ze syntetického materiálu, chráněná proti vlhkosti technologií TechnoPORTA AQUA STOP.**

PŘÍPLATKY


- rozměr „100“	486 588
- kukátko	180 218
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
- panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)	1125 1361
- intarzie v povrchu Přírodní (2 strany)	738 893
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. ocelové od 106 do 150 mm	792 958
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
- pružinový zavírač	2601 3147
- pružinový zavírač černý	2880 3485
- černé vložky	1737 2102
- změna barvy závěsů na černou	450 544
- klika s rozetou (rozteč 72 mm)	(str. 236)



PROJEKT



80 - 100




50 - 51 mm





Dveře Steel SECURE, A.0 s kukátkem, Černá Struktura



lišťový zámek přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



hák



zesílený třídílný závěs



bezpečnostní trny proti vylomení



pružinový zavírač



pružinový zavírač

POZNÁMKA: díky speciálním montážním kotvám nemá zárubň dodatečné otvory a záslepký

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubň
- ocelový práh
- klíka
- cylindrická vložka

Volitelně za příplatek

- dodatečný horní zámek

DVEŘE Steel SECURE

Dveře s lišťovým zámkem a cylindrickou vložkou třídy C mají:

- třídu RC 3 podle DIN EN 1627:2012
- třídu akustické izolace $R_w=37$ dB (37-41 dB)
- požární odolnost EI 30

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

	Polyesterová barva Prémium sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC
Steel SECURE	26055 31527	27405 33160

od 26 055 | **31 527**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

Steel SECURE

Bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 30, 37 dB

BARVY

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥



Ocelový plech laminovaný PVC ♥♥♥♥♥



SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ



TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Konstrukce je založena na dvouvrstvých dřevěných rámech, které jsou umístěny po celém obvodu křídla. Výplň křídla je vícevrstvá, na bázi minerální vlny. Pro opláštění křídla se používá 0,6 mm pozinkovaný ocelový plech s povrchovou úpravou polyesterovou barvou nebo PVC fólií.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Tři tříprvkové závěsy
- Lištový zámek
- Čtyři bezpečnostní trny
- Klíka SECURE
- Cylindrická vložka třídy C
- Prah z nerezové oceli
- Zesílení pod samozavírač v dveřním křídle a zárubni

ZÁRUBNĚ



Rohová ocelová zárubeň, šířka profilu 100. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Zárubně jsou malovány práškovou Polyesterovou Barvou Premium.

POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2919/W.

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	1449 1753
- horní cylindrická vložka	495 599
- horní dodatečný zámek	855 1035
- horní štítek	558 675
- kukátko	180 218
- polyesterová barva - skupina II	486 588
- pružinový zavírač	2601 3147





KWARC Intarzie 6, bílá, s ocelovou zárubní



ATESTOVANÝ
CPL

Bezpečnostní třída RC 2 (typ III)
Akustická izolace $R_w=34$ dB*
Požární odolnost EI 30 Kouřotěsnost



lištový čtyřbodový zámeček pro dvě profilové vložky
– KWARC III



zesílený tříprvkový závěs



Trny proti vylomení- KWARC III

všechny dostupné modely viz str. 144

KWARC doors

Dveře DT-PP-DY/M (KWARC typ I a typ II) vybavené jedním nebo dvěma zapuštěnými zámkami disponují:

- třídu zvukové izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

Dveře DT-K32 (KWARC typ III) jsou vybaveny lištovým zámkem a bezpečnostními trny a disponují:

- třídu RC 2 podle DIN EN 1627:2012
- třídu zvukové izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)
- požární odolnost EI 30
- kouřotěsnost

DOPORUČUJEME!

DÍKY VYUŽITÉ KONSTRUKCI S VRSTVOU HLINÍKOVÉHO PLECHU JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ KWARC VŮČI NEPŘÍZNIVÝM VLIVŮM SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO VSTUPNÍ DVEŘE, TEPLŮTNÍM ROZDÍLŮM A VLHKOSTI VZDUCHU.



KWARC s ocelovou zárubní	Portasynchro 3D	CPL HQ 0,2 sk. I, Portaperfect 3D, Fólie Lakovaná MAT	Gladstone/Halifax (horizontálne usporiadanie)	Přírodní dýha
TYP I	18 540 22 433	19 440 23 522	20 610 24 938	24 120 29 185
TYP II	19 035 23 032	19 935 24 121	21 105 25 537	24 615 29 784
TYP III	22 455 27 171	23 355 28 260	24 525 29 675	28 035 33 922

od 18 540 | **22 433**

cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

KWARC


bezpečnostní dveře třídy RC 2 (typ III), EI 30, 32 dB

BARVY

Fólie Portasynchro 3D ♥♥♥♥♥




Fólie Portaperfect 3D ♥♥♥♥♥



Gladstone / Halifax ♥♥♥♥♥




Přírodní dýha Dub Satin ♥♥♥♥♥



Portalamino ♥♥♥♥♥




Fólie Lakovaná MAT ♥♥♥♥♥



Přírodní dýhy (s výj. Dýha Přírodní Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání (týká se křídla).

CPL HQ 0,2 Veneer ♥♥♥♥♥



CPL 0,7 Veneer ♥♥♥♥♥

POZOR! Na vchodové dveře, zejména do veřejných budov, doporučujeme CPL nebo Gladstone/Halifax.

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Vícevrstvá konstrukce křídla zajišťuje požární odolnost po dobu 30 minut a akustickou izolaci $R_w=34$ dB*. Díky vrstvě hliníkového plechu v konstrukci křídla jsou dveře mimořádně odolné vůči nepříznivým provozním podmínkám, které panují na schodišti. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Zadlabací zámek se čtyřhranným pohonem pro profilovou vložku (KWARC typ I)
- Dva zadlabávací zámky s obdélníkovou závorou připravenou pro cylindrickou vložku (KWARC typ II)
- Zámek lištový, čtyřbodový pro dvě cylindrické vložky a tři bezpečnostní trny protivyvolnění (KWARC typ III)
- Tři zesílené třídílné panty ve stříbrné barvě
- Protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvětší svůj objem v drážce křídla
- Zárubeň je vybavena standardním nerezovým prahem (90 mm)

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 105 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Zárubeň je vybavena standardním prahem z nerezové oceli (90 mm). KWARC I má západku pro jeden zámek, KWARC II pro dva zámky, KWARC III pro lištový zámek a šest montážních hmoždinek a otvorů pro bezpečnostní trny.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206)


POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0007 2. vydání.
- Národní osvědčení o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži samozavírače.

- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.
- Protipožární dveře by měly být vybaveny plechy s klikou s ocelovým jádrem.
- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32÷36 dB).


PŘÍPLATKY

- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	369 446
- zárubeň: polyesterová barva SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva SKUPINA III	486 588
- profil zár. ocelové pro Obklad PROJECT BIS	531 643
- profil zár. ocelové pro Obklady PROJECT Premium	855 1 035
- profil zár. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil zár. ocelové od 151 do 270 mm	1 602 1 938
- profil zár. ocelové od 271 do 390 mm	2 394 2 897
- rozměr „100“	486 588
- křídla: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1 260 1 525
- křídlo: lam. CPL 0,2 mm a 0,7 mm SKUPINA II	486 588
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: lam. Přírodní. Select Černá	2 889 3 496
- křídlo: lam. Přírodní. Ořech	1 260 1 525
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Select	2 889 3 496
- křídlo: model s různým uspořádáním. dýha. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2 889 3 496
- kukátko	180 218
- klika s rozetou	(str. 236)





EXTREME RC 3, Hikora Přírodní, s PS zesílenou zárubní (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



všechny dostupné modely viz str. 144



2 bezpečnostní háky



Vícebodový hákový zámek



Pružinový zavírač s ocelovou zárubní (dostupný stříbrný a černý)



4 bezpečnostní trny

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

dveře s ocelovou zárubní

EXTREME RC 3	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	22428 27138	23598 28554	23598 28554	26928 32583
Typ II	24174 29251	25344 30666	25344 30666	28674 34696

dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM

EXTREME RC 3 Typ I	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
C-D	30528 36939	31698 38355	32238 39008	37908 45869
E-G	31158 37701	32328 39117	32868 39770	38538 46631
H-K	31788 38463	32958 39879	33498 40533	39168 47393

dveře s nastavitelnou a zesílenou zárubní PORTA SYSTEM

EXTREME RC 3 Typ II	CPL HQ 0,2 sk. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
C-D	32274 39052	33444 40467	33984 41121	39654 47981
E-G	32904 39814	34074 41230	34614 41883	40284 48744
H-K	33534 40576	34704 41992	35244 42645	40914 49506

V ceně sady dveří

- křídlo
- záruběň
- ocelový práh
- klika
- cylindrická vložka

Volitelně za příplatek

- dodatečný horní zámek

DVEŘE EXTREME

vyskytují ve dvou typech

Typ I

- třída RC3 podle EN 1627-2012
- třída akustické izolace $R_w=37$ dB (37-41 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

*Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

BARVY**Laminát CPL HQ 0,2** ◆◆◆◆◆◆◆◆**Laminát HPL CPL 0,7** ◆◆◆◆◆◆◆◆**Přírodní dýha Select** ◆◆◆◆◆◆◆◆SKUPINA I
SKUPINA II

Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Přískový
Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha ◆◆◆◆◆◆◆◆

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

Gladstone / Halifax ◆◆◆◆◆◆◆◆

Dub Přískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
--------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin ◆◆◆◆◆◆◆◆

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE KŘÍDLA**

Výplň křídla tvoří speciální 5-ti vrstvá struktura v rámu z jehličnatého dřeva. Celek je obložen HDF deskou. K dispozici je podprádkové provedení. Ve verzích CPL HQ a Gladstone/Halifax jsou boky křídla pokryty ABS páskou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Hákový zámeček s přitlačným mechanismem, dodatečný horní zámeček (viz Příplatky)
- Bezpečnostní vložka
- Klika s bezpečnostním štítem (SAFE - rozteč 92 mm)
- Tři tříprvkové závěsy (dveře se zárub. ocelovou) nebo dva objektivě závěsy (dveře se zárubní. PS vyztužená) ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Navíc typ II - těsnění, které vlivem vysoké teploty bobtná na hranách křídla (kromě spodního okraje)
- Zárubeň je opatřena nerezovým prahem a zesílením pod samozavírač

ZÁRUBNĚ




- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Je vybaven protipožární těsněním, osm montážních hmoždinek a prahem z nerezové oceli (120 mm).
- Zesílená zárubeň PORTA System, tloušťka stěny od 120 do 300 mm, vybavená nerezovým prahem (100 mm). Úhelník o šířce 80 mm.
- Zárubeň PROJEKT BIS, PROJEKT Premium (str. 206).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení č. ITB-KOT 2017/0007 2. vydání.
- Národní certifikát o stálosti vlastností č. 020-UWB-2978/W.
- Pro dodržení stavebních předpisů, musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit samozavírač dveří.
- Dveřní křídlo a zárubeň uzpůsobené pro montáž samozavírače dveří.
- Protipožární dveře - vložky jsou k dispozici pouze jako oboustranná varianta.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- horní cylindrická vložka	576 697
- horní dodatečný zámeček	792 958
- horní štítek	720 871
- kukátko	180 218
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
- panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)	1125 1361
- intarzie v povrchu Přírodní (2 strány)	738 893
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
- pružinový zavírač	2601 3147
- pružinový zavírač černý	2880 3485
- černé vložky	1755 2124
- černá vložka (jednoduchý patent)	945 1143
- změna barvy závěsů na černou	450 544
- klika se štítem SAFE (rozteč 92 mm)	(str. 236)





Extreme RC 3, EI 45, Antracit



AQUA STOP



RC3



Rw 37dB



EI45



TŘÍDA 3



háky proti vylomení

hákový zámek
vícebodový Winkhaus

otevřený závěs



trn proti vylomení

DVEŘE EXTREME RC 3 EI 45

Typ I

- Bezpečnostní třída RC 3
- Akustická izolace Rw=37 dB
- Požární odolnost EI 45

CENÍK BEZ DPH | S DPH PLN (věnujte pozornost příplatkům)

Extreme RC 3 EI 45	CPL H 0,2 SK. A	CPL H 0,7 SK. A	Gladston/Halifax vodorovná struktura	Přírodní dýhy
TYP I	31 284 37 854	32 454 39 269	32 454 39 269	35 784 43 299

od 31 284 | **37 854**

cena kompletu bez DPH | s DPH (CZK)

EXTREME RC 3 EI 45

Bezpečnostní dveře třídy RC 3, EI 45, 37 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

SKUPINA I	Bílý	Šedý Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Přískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Tmavá Struktura	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	

Gladstone / Halifax

Dub Přískový	Dub Casella Přírodní	Halifax Přírodní	Halifax Tabak	Dub Hnědý	Dub Sherman
--------------	----------------------	------------------	---------------	-----------	-------------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
----------	------------	----------------	---------	-----------	-------	------

Přírodní Dýha Select

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha Přírodní, Jasan a Ořech) dostupné ve vsvlém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Výplň křídla tvoří speciální 5-ti vrstvá konstrukce v rámu z lepeného jehličnatého dřeva, opláštěná HDF deskou o tloušťce 5 mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový zámek,
- hákový firmy Winkhaus
- objektivové závěsy
- 5 ks. trnů proti vylomení
- cylindrická vložka
- doporučená klika

ZÁRUBNĚ



Rohová ocelová zárubeň z ocelového plechu, oboustranně pozinkovaná, tloušťka 1,5 mm, vybavená samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a nerezovým prahem.

POZNÁMKY

- Norma ČSN-EN 16034
- Křídlo a zárubeň jsou již připraveny pro osazení samozavírače
- V případě použití jiného kování, než navrženého firmou PORTA, je nutné se řídit pokyny uvedenými v záručním listu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**



PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- horní cylindrická vložka	576 697
- horní dodatečný zámek	792 958
- horní štítek	720 871
- kukátko	180 218
- panoramatické kukátko (syntetické lam.)	900 1089
- panoramatické kukátko černé (syntetické lam.)	1125 1361
- intarzie v povrchu Přírodní (2 strany)	738 893
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Přírodní. Černá	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- zárubeň: lam. Přírodní. Dub Satin Bílý	1449 1753
- zárubeň: lam. Přírodní. Ořech	774 937
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve. vodorovném	1260 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
- pružinový zavírač	2601 3147
- pružinový zavírač černý	2880 3485
- černé vložky	1755 2124
- černá vložka (jednoduchý patent)	945 1143
- změna barvy závěsů na černou	450 544
- klika se štítem SAFE (rozeč 92 mm)	(str. 236)





EXTREME RC 4, Antracit (nestandardní provedení PORTA KONTRAKT)



speciální klika a lištový zámek



háky proti vylomení



zesílené objektové závěsy



regulované západky háků zámku



práh z nerezové oceli (120 mm)

V ceně kompletu

- křídlo
- zárubeň
- ocelový práh
- klika
- cylindrická vložka

Varianta za příplatek

- dodatečný horní zámek

Dveře EXTREME RC4

Dveře jsou vyráběny ve dvou typech:

Typ I

- třída RC4 dle PN EN 1627-2012
- třída akustické izolace $R_w=37$ dB (37–41 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EXTREME RC 4	CPL HQ, 0,2 tl. I	CPL HQ, 0,7 sk. I	Gladstone/Halifax (horizontální)	Přírodní Dýhy
Typ I	33975 41110	35145 42525	35145 42525	38295 46337
Typ II	35721 43222	36891 44638	36891 44638	40041 48450

od 33 975 | **41 110**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

EXTREME RC 4

bezpečnostní dveře třídy RC 4, EI 30, 37 dB



BARVY

Laminát CPL HQ 0,2


Laminát HPL CPL 0,7

Přírodní dýha Select


SKUPINA I
SKUPINA II




Přírodní dýha



Gladstone / Halifax



Přírodní dýha Dub Satin



POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám je vyroben z lepeného jehličnatého dřeva a překližky. 5-vrstvá výplň vyztužená ocelovými tyčemi. Celek je obložen HDF deskou s hliníkovým plechem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- lištový, hákový zámek
- objektové zámky
- 5 ks. trnů proti vylomení
- cylindrická vložka
- vyhrazená klika
- navíc typ II - těsnění, které vlivem vysoké teploty ve dveřním křídle bobtná

ZÁRUBNĚ



Rohová ocelová zárubeň z oboustranně pozinkovaného plechu o tloušťce 1,5 mm, vybavená samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami, nastavitelnými háky zámku a prahem z nerezové oceli.

POZNÁMKY

- Norma výrobku PN EN 14351-2:2018-12 a PN EN 16034:2014-11
- Národní certifikát o stálosti vlastností č. 020-UWB-2950/W
- Pro splnění požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti v souladu se stavebními předpisy, musí být vybaveny zavíračem nebo zavíracím zařízením
- U dveří otevíraných dovnitř je zajištěna odolnost proti vloupání RC4
- Dveřní křídlo a zárubeň jsou připraveny pro montáž samozavírače
- Pro zachování deklarovaných parametrů je nutné použít hardware uvedený v programu PORTA. Je nutné dodržovat ustanovení obsažená v záručním listu produktu.
- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**




PŘÍPLATKY

- rozměr „100“ 486 | 588
- horní cylindrická vložka 774 | 937
- horní dodatečný zámek 855 | 1035
- horní šítek 1134 | 1372
- kukátko 180 | 218
- panoramatické kukátko (syntetické lam.) 900 | 1089
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2) 369 | 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2) 351 | 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- křídlo: barvy Gladstone/Halifax ve vodorovném 1260 | 1525
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II 486 | 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech 2889 | 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select 2889 | 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý 2889 | 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy) 729 | 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech 1260 | 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá 2889 | 3496
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS 531 | 643
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium 855 | 1035
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm 792 | 958
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm 1602 | 1938
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm 2394 | 2897
- pružinový zavírač 2601 | 3147






GRANIT třída C, Přírodní Ořeš, se zárubní PROJEKT BIS



lišťový vícebodový zámeček přizpůsobený pro dvě cylindrické vložky



bezpečnostní trny proti vylomení



zesílený tříprvkový závěs

všechny dostupné modely viz str. 144

V ceně sady dveří

- křídlo
- záruběň
- ocelový práh
- klika z sýldem górnym
- dvě cylindrické vložky

Dveře GRANIT tř. C

vyskytují ve dvou typech:

Typ I

- bezpečnostní třída C
- třída RC3 podle EN 1627-2012
- třída akustické izolace $R_w=32$ dB (32–36 dB)*
- kouřotěsnost

Typ II

- vlastnosti dveří typu I
- požární odolnost EI 30

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce

DOPORUČUJEME!

DIKY POUŽITÍ KONSTRUKCE VYUŽÍVAJÍCÍ VRSTVU HLINÍKOVÉHO PLECHU, JSME DOSÁHLI VÝJIMEČNÉ ODOLNOSTI DVEŘÍ GRANIT PROTI NEGATIVNÍMU PUSOBENÍ SPECIFICKÝCH PROVOZNÍCH PODMÍNEK, CHARAKTERISTICKÝCH PRO SCHODIŠTE, TEPLOTNÍ ROZDÍLY A VLHKOST VZDUCHU.

**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

GRANIT Třída C	CPL HQ 0,2 tl. I	CPL HQ 0,7 sk. I	Přírodní Dýhy
Typ I	27405 33160	28575 34576	31905 38605
Typ II	30555 36972	31725 38387	35055 42417

od 27 405 | **33 160**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

GRANIT Třída C

bezpečnostní dveře třídy C, EI 30, 32 dB

BARVY

Laminát CPL HQ 0,2

Laminát CPL 0,7

Přírodní dýha Select

SKUPINA I	Bílá	Šedá Euroinvest	Antracit HPL/CPL	Dub Milano 4	Ořech Bělený	Dub Milano 1	Buk Přískový
	Dub Craft Zlatý	Přírodní Dub	Přírodní Ořech (Matný)	Ořech Modena 1	Dub Milano 5		
SKUPINA II	Beton Světlý	Beton Tmavý	Struktura Tmavý	Černá	NOVINKA Dub Lorenzo	Hikora Přírodní	NOVINKA Dub Corbridge

Dub	Ořech Tmavý	Černá
-----	-------------	-------

Přírodní dýha

Jasan	Dub 1	Ořech
-------	-------	-------

Přírodní dýha Dub Satin

Dub Bílý	Dub Světlý	Dub Winchester	Tabacco	Dub Hnědý	Mocca	Nero
Dub Světlý	Dub Winchester	Dub Hnědý				

POZOR! Přírodní dýhy (s výj. Dýha. Přírodní. Jasan a Ořech) dostupné ve svislém nebo vodorovném uspořádání vláken (platí pro křídlo dveří).

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Rám křídla je vyroben z lepeného lamelového dřeva. Opláštění křídla tvoří speciální dvouvrstvá deska z hliníkového plechu a HDF. K dispozici křídla doplněná stříbrnými hliníkovými intarzemi. Přírodní dýhy zakončené polomatným lakem.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ DVEŘÍ

- Víceletný lištový zámek třídy 4
- Dvě vložky bezpečnostní třídy C
- Klika s bezpečnostním štítem GRANIT
- Horní štít
- Tři třídílné závěsy ve stříbrné barvě
- Čtyři bezpečnostní trny
- Příprava pro zkrácení až na 60 mm (platí pro Granit typ I)
- Navíc: model II protipožární těsnění, které vlivem vysoké teploty zvetví svými objemna okrajích křídla
- Zárubeň je vybavena nerezovým prahem v prodloužené verzi (120 mm) a výztuhou pro zavírač dveří

ZÁRUBNĚ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 100 mm. Vyrobeno z oboustranně pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Vybaveno samozhášivým těsněním, osmi montážními hmoždinkami a nerezovým prahem v prodloužené verzi (120 mm).
- Zárubeň PROJEKT BIS (str. 216).
- Zárubeň PROJECT Premium (str. 216).

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0242 2. vydání.
- Národní Certifikáto stálosti vlastností 020-UWB-2618/W.
- Za účelem dodržení stavebních předpisů musí být u dveří s protipožární a/nebo kouřovou izolací použit zavírač dveří.
- Křídlo a rám zárubeň jsou přizpůsobeny k montáži zavírače.
- Požární dveře musí být vybaveny štítem s klikou s ocelovým jádrem.




- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.

- Třída akustické izolace $R_w=32$ dB (rozsah 32÷36 dB).

- **Spodní hrana je chráněna před vlhkostí díky technologii TechnoPORTA AQUA STOP v produktech s povrchem CPL HQ a Gladstone/Halifax.**

PŘÍPLATKY

- rozměr „100“	486 588
- kukátko	180 218
- panoramatické kukátko	900 1089
- nastavitelná západka zámku (typ I)	243 294
- intarzie v lam. Přírodní. (na 1 straně, na dvou stranách cena x 2)	369 446
- intarzie v lam. Synt. (na 1 straně, na obou stranách cena x 2)	351 425
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- zárubeň: polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- křídlo: povrch. CPL 0,2 mm a 0,7 mm - SKUPINA II	486 588
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Dub, Jasan, Ořech	2889 3496
- křídlo: model s různým uspořádáním. lam. Přírodní. Select	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin Bílý	2889 3496
- křídlo: povrch. Přírodní. Dub Satin (ostatní barvy)	729 882
- křídlo: povrch. Přírodní. Ořech	1260 1525
- křídlo: povrch. Přírodní. Select Černá	2889 3496
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT BIS	531 643
- profil zárub. ocelové pro Obložky PROJECT Premium	855 1035
- profil zárub. ocelové od 101 do 150 mm	792 958
- profil zárub. ocelové od 151 do 270 mm	1602 1938
- profil zárub. ocelové od 271 do 390 mm	2394 2897
- klika	(str. 236)



VNĚJŠÍ DVEŘE OCELOVÉ PORTA THERMO

11

Proč se vyplatí vybrat dveře PORTA THERMO?

KVALITA

/ potvrzená lídrem na trhu, podpořená 30 lety zkušeností s výrobou dveří

naskenujte kód / poznejte naše výhody



BEZPEČNOST

/ Stojí za to již na samém počátku plánování nákupu vnějších dveří zvážit energeticky úsporný balíček s možností aktivace dodatečné ochrany dveří PORTA THERMO. PORTA prodlouží ochranu výrobce nad vašimi dveřmi až na 5 let.

naskenujte kód / poznejte podrobnosti BEZPEČNOSTNÍHO BALÍČKU
PORTA



ENERGETICKÁ ÚSPORNOST

/ inovativní technologie **SolidTherm** zajišťuje trvalou konstrukci a největší tepelnou izolaci

/ každý model je dostupný ve 4 energeticky úsporných balíčcích, vyberte si takový, který
vyhovuje vašim potřebám

naskenujte kód / podívejte se na naši technologii



DOPORUČENÍ MONTÉRŮ

/ systém montáže dveří PORTA THERMO byl vytvořen ve spolupráci s montéry z
Akademie dobré montáže PORTA

naskenujte kód / zjistěte více o montáži




**PORTA 7
THERMO**

PŘIZPŮSOBENÉ
DVEŘE
INTERIÉROVÉ



IDEÁLNĚ PŘIZPŮSOBENÉ ROZMĚRY

/ skenujte kód



Přizpůsobte svým potřebám

■ CENÍK BEZ DPH | S DPH KČ (věnujte pozornost příplatkům, str. 184)

ZÁKLADNÍ CENA MODELU ZAHHRNUJE: DVEŘE (šířka křídla "90" / "100" + zárubeň s prahem) vybavené lištovým zámekem s háky, nastavitelnými západkami, čepy proti vysazení a nastavitelnými 3D závěsy s krytkami, PŘÍSLUŠENSTVÍ V BARVĚ STŘÍBRNÉ (Inox) (klíka s horní rozetou, sada cylindrických vložek třídy B)

MODERN



model M.1
antracit



model M.2
antracit, jednostranný panel



model M.3
antracit, jednostranný panel



model M.4
antracit, oboustranné panely

PREMIUM ENERGY	od 42 201 51 063	od 51 831 62 716	od 51 831 62 716	od 54 531 65 983
OPTIMUM ENERGY	od 41 301 49 974	od 50 931 61 627	od 50 931 61 627	od 53 631 64 894
OPTIMUM	od 36 891 44 638	od 43 461 52 588	od 43 461 52 588	od 46 161 55 855
STANDARD	od 20 151 24 383	od 26 991 32 659	od 26 991 32 659	od 29 601 35 817

LINE



model L.1
ořech, oboustranná ražba



model L.2
ořech, oboustranná ražba



model L.3
ořech, oboustranná ražba



model L.4
ořech, oboustranná intarzie

PREMIUM ENERGY	od 45 261 54 766	od 45 261 54 766	od 45 261 54 766	od 51 831 62 716
OPTIMUM ENERGY	od 44 361 53 677	od 44 361 53 677	od 44 361 53 677	od 50 931 61 627
OPTIMUM	od 38 871 47 034	od 38 871 47 034	od 38 871 47 034	od 43 461 52 588
STANDARD	od 22 491 27 214	od 22 491 27 214	od 22 491 27 214	od 26 991 32 659

Třída RC2 v balíčcích OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY:

- bez příplatku - všechny modely MODERN, LINE a C.1, C.2 CLASSIC
- s příplatkem 340 | 418,20 - všechny modely GLASS
- není k dispozici u modelů C.3, C.4 CLASSIC

od 20 151 | **24 383**

cena dveří bez dph | **s dph (PLN)**

PORTA
THERMO

GLASS



model G.1
woodec dub woodec,
panely a oboustranné ražení

PREMIUM ENERGY od 56 331 | 68 161

OPTIMUM ENERGY od 55 431 | 67 072

OPTIMUM od 49 311 | 59 666

STANDARD od 33 561 | 40 609



model G.2
woodec dub woodec,
oboustranné panely

od 56 331 | 68 161

od 55 431 | 67 072

od 49 311 | 59 666

od 33 561 | 40 609



model G.3
woodec dub woodec,
oboustranné panely

od 56 331 | 68 161

od 55 431 | 67 072

od 49 311 | 59 666

od 33 561 | 40 609



model G.4
woodec dub woodec,
oboustranné panely

od 56 331 | 68 161

od 55 431 | 67 072

od 49 311 | 59 666

od 33 561 | 40 609

CLASSIC



model C.1
černá, oboustranné rámečky

PREMIUM ENERGY od 51 831 | 62 716

OPTIMUM ENERGY od 50 931 | 61 627

OPTIMUM od 43 461 | 52 588

STANDARD od 26 991 | 32 659



model C.2
černá, oboustranné rámečky

od 51 831 | 62 716

od 50 931 | 61 627

od 43 461 | 52 588

od 26 991 | 32 659



model C.3
černá, oboustranné rámečky

od 55 881 | 67 616

od 54 981 | 66 527

od 47 691 | 57 706

od 32 211 | 38 975



model C.4
černá, oboustranné rámečky

od 61 281 | 74 150

od 60 381 | 73 061

od 54 261 | 65 656

od 38 601 | 46 707

Přizpůsobte svým potřebám


POZNEJTE KONSTRUKCE, KTERÉ MAJÍ VLIV NA TERMOIZOLAČNÍ PARAMETRY

Životnost po desetiletí díky moderní kompozitní technologii Kompozit SolidTherm je speciálně navržená směs ABS a sklolaminátu. Na rozdíl od dřevěných konstrukcí neabsorbuje vlhkost, nedeformuje se a je odolná na teplotní výkyvy. Poskytuje vynikající tepelnou izolaci konstrukce a utěšňuje dveře po mnoho let.


Výplň všech křídel tvoří PUR pěna (polyuretanová), která kromě vysoké tepelné izolace pevně spojuje celou konstrukci.




PREMIUM ENERGY



OPTIMUM ENERGY





OPTIMUM




STANDARD

POZNEJTE KONSTRUKCE, KTERÉ MAJÍ VLIV NA TERMOIZOLAČNÍ PARAMETRY
NEJVÍCE ENERGETICKY ÚSPORNÝ

STANDARD	OPTIMUM	OPTIMUM ENERGY	PREMIUM ENERGY
Ud=1,1	Ud=0,73	Ud=0,61	Ud=0,57
tepelná izolace [W/m²K]	tepelná izolace [W/m²K]	tepelná izolace [W/m²K]	tepelná izolace [W/m²K]
konstrukce křídla dřevěný rám + výplň z PUR PĚNY	konstrukce křídla kompozitní rám + výplň pur PĚNA	konstrukce křídla kompozitní rám + výplň pur PĚNA	konstrukce křídla kompozitní rám + výplň pur PĚNA
tloušťka 54 mm	tloušťka 66 mm	tloušťka 78 mm	tloušťka 66 mm
ocelová zárubeň	hliníková zárubeň	hliníková zárubeň	kompozitní zárubeň
	možnost přidání nadsvětlíků	možnost přidání nadsvětlíků	
ocelový práh	práh hliníkově kompozitní zvětšující tepelnou izolaci	práh hliníkově kompozitní zvětšující tepelnou izolaci	práh hliníkově kompozitní zvětšující tepelnou izolaci
klika standard	klika premium se zvýšenými bezpečnostními parametry RC2	klika premium se zvýšenými bezpečnostními parametry RC2	klika premium se zvýšenými bezpečnostními parametry RC2

7 TOP BAREV
Ocelový laminovaný plech ♥♥♥♥♥♥♥


*barva Wooddec Dub Turner není k dispozici v balíčku STANDARD.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A DETAILS V BARVÁCH
Ocelový laminovaný plech ♥♥♥♥♥♥♥


Přizpůsobte svým potřebám

DOSTUPNÉ SKLA



Černá*



Reflex Grafit*



Grafit



Jednosměrné zrcadlo



Matné



Transparentní

* Skla nejsou k dispozici v modelu C.4. Černé sklo a benátské zrcadlo za příplatek.

DOSTUPNÉ ZPŮSOBY OTEVÍRÁNÍ**



klika + klika



klika + madlo



klika + koule



kontrola přístupu,
SMART zámek v balíčcích
OPTIMUM ENERGY a
PREMIUM ENERGY

Skenujte kód QR
poznejte nabídku
SMART s čtečkou
otisku prstu



**Model M.3 je k dispozici pouze s klikou, modely M.4, C.1, C.2, C.4 nejsou k dispozici s klikou.

PŘÍPLATKY

PŘÍPLATKY BALÍČEK STANDARD

- kliko-klika s horní rozetou, barva inox	1890	2287
- kliko-klika s horní rozetou, barva černá	2790	3376
- kliko-koule s horní rozetou, barva inox	2790	3376
- kliko-koule s horní rozetou, barva černá	3870	4683
- madlo 150 cm + klika barva inox	8505	10291
- madlo 150 cm + klika barva černá	10125	12251
- *vložky třídy B, stříbrné (sada)	1782	2156
- vložka třídy B, stříbrná barva (jednoduchá pro madla)	810	980
- změna barvy vložky na černou (v ceně vložky)	540	653
- el. otvírač s funkcí rolky (den / noc) pro: klika + madlo / klika + koule	2340	2831
- jazýčkový kontakt pro všechny způsoby otevírání	1080	1307
- kukátko stříbrný nebo černý	180	218
- ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný	5130	6207
- ramínkový samozavírač dveří s funkcí zamykání barva černá	5580	6752
- zesílení pod samozavírač	900	1089
- vyšší dveře (po 10 mm od 2040 - 2340)	2520	3049
- širší dveře (po 10 mm od 868 do 1068)	bez příplatku	

PŘÍPLATKY OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY, PREMIUM ENERGY

- kliko-klika s horní rozetou, barva inox	4275	5173
- kliko-klika s horní rozetou, barva černá	4905	5935
- kliko-koule s horní rozetou, barva inox	4635	5608
- kliko-koule s horní rozetou, barva černá	5355	6480
- madlo 150 cm + klika barva inox	8505	10291
- madlo 150 cm s tlačítkem + barva kliky inox	11655	14103
- madlo 150 cm + klika barva černá	10125	12251
- madlo 150 cm s tlačítkem + klika barva černá	14085	17043
- *vložky třídy B, stříbrná barva (sada) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)	1620	1960
- vložky s nouzovou funkcí, stříbrná barva (sada) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)	1710	2069
- stříbrné stavební vložky (sada) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)	2160	2614
- vložka třídy B, stříbrná barva (jednoduchá pro madla) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)	1260	1525

- vložky s nouzovou funkcí, stříbrná barva (jednoduché pro madla) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)	1350	1634
- stavební vložky ve stříbrné barvě (jednotlivé pro madla) (OPTIMUM, PREMIUM ENERGY)	1800	2178
- *vložky třídy B barva stříbrná (sada) (OPTIMUM ENERGY)	1800	2178
- vložky s nouzovou funkcí, stříbrná barva (sada) (OPTIMUM ENERGY)	1890	2287
- stavební vložky stříbrná barva (sada) (OPTIMUM ENERGY)	2340	2831
- vložka třídy B, stříbrná barva (jednoduchá pro madla) (OPTIMUM ENERGY)	1440	1742
- vložky s nouzovou funkcí, stříbrná barva (jednoduché pro madla) (OPTIMUM ENERGY)	1530	1851
- stavební vložky stříbrná barva (jednoduché pro madla) (OPTIMUM ENERGY)	1980	2396
- změna barvy vložky na černou (v ceně vložky)	540	653
- možnost zabezpečení vložky (flex) ve verzi s madlem (v ceně vložky)	630	762
- možnost zabezpečení vložky (flex) ve verzi madlo (do ceny vložky)	315	381
- el. otvírač s funkcí rolky (den / noc) pro: klika + madlo / klika + koule	2340	2831
- el. otevírání s funkcí rolky + jazýčkový kontakt, pro verzi: klika + madlo / klika + koule	2520	3049
- jazýčkový kontakt pro všechny způsoby otevírání	1080	1307
- SMART (biometrická čtečka ekey dLine, automatický zámek Winkhaus EAV3, napájecí zdroj), určený pro beztláčkové řešení dveřních závěsů**	39240	47480
- NAPÁJENÍ 12 V Vyhrazené pro řešení madla s tlačítkem	1260	1525
- panoramatické kukátko stříbrné	900	1089
- panoramatické kukátko černé	1125	1361
- ramínkový samozavírač dveří s funkcí blokády, stříbrný	5130	6207
- ramínkový samozavírač dveří s funkcí zamykání barva černá	5580	6752
- kolejničový samozavírač s funkcí blokády, barva stříbrná	9450	11434
- kolejničový samozavírač dveří s funkcí blokády barva černá	9900	11979
- Výsuvný samozavírač dveří K (OPTIMUM, OPTIMUM ENERGY)	11880	14375
- zesílení pro samozavírač	900	1089
- vyšší dveře (po 10 mm v rozsahu 2037 - 2337)	2520	3049
- širší dveře (po 10 mm od 884 - 1084)	bez příplatku	

* položky zahrnuté v ceně sady na stránce 178-179. V případě výměny kování je třeba tuto hodnotu odečíst od ceny sady.

** volitelně k dispozici s balíčky OPTIMUM ENERGY a PREMIUM ENERGY.

■ PŘÍPLATKY ZA SKLO
VE DVEŘÍCH DO MODELU DVEŘÍ

Jednosměrné zrcadlo	2 250 2 723
Černé sklo:	
balíček STANDARD	7 110 8 603
ostatní balíčky	8 280 10 019

V NADSVĚTLÍCÍCH / CENA ZA M²

Jednosměrné zrcadlo	2 250 2 723
Černé sklo	8 280 10 019
Sklo ve verzi RC2	3 060 3 703

■ NADSVĚTLÍKY PRO BALÍČKY OPTIMUM A OPTIMUM PREMIUM
CENA BOČNÍHO NADSVĚTLÍKA (celkový rozměr nasvětlika, rozměry v mm)


NS šířka	výška NH		2085	2185	2285	2385
	400		20 430 24 720	20 790 25 156	21 150 25 592	21 600 26 136
500		22 590 27 334	23 400 28 314	23 940 28 967	24 480 29 621	
600		25 020 30 274	25 920 31 363	26 730 32 343	27 450 33 215	
700		27 450 33 215	28 350 34 304	29 160 35 284	30 420 36 808	
800		29 790 36 046	30 870 37 353	31 950 38 660	33 390 40 402	

CENA HORNÍHO NADSVĚTLÍKA VE VARIANTĚ S BOČNÍ
(celkový rozměr nadsvětlika, rozměry v mm)


NS šířka	výška NH		400	500
	1454		17 190 20 800	18 630 22 542
1554		17 640 21 344	18 990 22 978	
1654		18 090 21 889	19 530 23 631	
1754		18 810 22 760	20 430 24 720	
1854		18 990 22 978	20 790 25 156	
1954		19 440 23 522	21 600 26 136	

CENA HORNÍHO NADSVĚTLÍKA
(celkový rozměr nadsvětlika, rozměry v mm)


NS šířka	výška NH		400	500
	1054		15 120 18 295	16 200 19 602
1154		15 660 18 949	16 560 20 038	

CENA HORNÍHO NADSVĚTLÍKA VOLITELNĚ S BOČNÍMI NADSVĚTLÍKY
(celkový rozměr nadsvětlika, rozměry v mm)


NS šířka	výška NH		400	500
	1854		18 990 22 978	20 790 25 156
1954		19 440 23 522	21 600 26 136	
2054		19 890 24 067	22 140 26 789	
2154		20 430 24 720	22 590 27 334	
2254		20 790 25 156	23 400 28 314	
2354		21 150 25 592	23 940 28 967	
2454		21 600 26 136	24 480 29 621	
2554		22 050 26 681	25 020 30 274	
2654		22 410 27 116	25 650 31 037	
2754		22 860 27 661	26 190 31 690	

DVEŘE TECHNICKÉ OCELOVÉ

12

→ Objevte **výhody** ocelových výrobků PORTA




ODOLNÁ TECHNOLOGIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY

- ✓ Vysoká kvalita a **odolnost potvrzená testy.**
Pozinkovaný ocelový plech používá se ve všech našich ocelových výrobcích.
- ✓ **Různé povrchové úpravy:** polyesterová barva, nerezová ocel, ocelový plech potažený PVC, plech s povrchovou úpravou.



ZÁRUKA KVALITY

- ✓ Precizní provedení každého zvoleného řešení,
životnost antikorozi ochrany.
- ✓ **Vysoké parametry** užitkové a technické.




AKTUÁLNÍ DESIGN

- ✓ **Široká paleta barev** kvalitní polyesterové barvy na povrchy: **matné, lesklé, strukturované.**
- ✓ Možnost provedení dle architektonického návrhu.
Použití ve veřejných budovách, bytových domech, školách, nákupních centrech, garážových halách



UNIVERZÁLNÍ MONTÁŽ

- ✓ **Efektivní a rychlá instalace** - výrobek vyrobený v souladu s platnými normami.
- ✓ Možnost montáže na cihlové, betonové a sádkartonové stěny.
Speciální příslušenství pro zvýšení funkčnosti dveří.



03 / LABORATORIUM



TIP!

Nakupujte VÝHODNĚ v sadě
dveře + klika



Univerzální dveře do hosp. hospodářské, model 2 popélavé




klika



ventilační mřížka

pravá nebo levá?
univerzální!



přední strana křídla

kapsa
závěsové

protiplech
zámku

kapsa
závěsové



zadní část křídla

V ceně sady dveří

- křídlo
- zárubněň
- klika
- zámek



Průmyslový Vzor
W.121254

OCHRANNÝ SYSTÉM OCELOVÝCH POVRCHŮ



od 6 435 | **7 786**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

Univerzální dveře do technických místností

BARVY

Pozinkovaný plech ♥♥♥♥♥



Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá
MAT

MAT
Ash

Antracit
struktura

SKUPINA II

Černá
struktura

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Pozinkovaný plech	Polyesterová barva tl. A
plné	6435 7786	7191 8701
model 2 (s ventilací)	6561 7939	7335 8875

TECHNICKÉ INFORMACE

DVEŘE ZAHRNÚJÍ V SADĚ

- Křídlo (lakovaný plech, pozinkovaný)
- Větrací mřížka (volitelně)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku
- Úsporná plastová klika s kulatým štítem a rozetou
- Rohová ocelová zárubeň

ZÁRUBEŇ

- Ocelová rohová zárubeň o šířce profilu 48 mm. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 0,8 mm.



POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- Díky symetrické konstrukci dveří a univerzálnímu kování (zámek, závěsy) je lze instalovat jako pravé nebo levé dveře.
- **Pozinkovaný ocelový plech vyztužený na třech úrovních.**

PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - skupina II

486 | 588





Steel BASIC, Šedá



zámek a klikka



ventilační mřížka

práškově lakovaný práh
(Steel Basic PLUS)

stříška (Steel Basic PLUS)



voštinová výplň



výplň z polystyrenu

V ceně kompletu dveří exteriérových Steel BASIC

- křídlo
- zárubně
- klikka
- konstrukce z pozinkovaného plechu

V ceně kompletu dveří exteriérových Steel BASIC PLUS

- křídlo
- zárubně
- próg
- klikka
- konstrukce z pozinkovaného plechu

od 4 995 | **6 044**

cena dveří bez dph | vč. DPH (Kč)

Steel BASIC, Steel BASIC PLUS

BARVY

Pozinkovaný plech ♥♥♥♥◇◇



Povlékaný plech ♥♥♥◇◇◇



Bílá

Šedá

Antracit

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Steel BASIC (vnitřní)		80	90	100
Křídlo Steel BASIC "voštinové"	Pozinkovaný plech	4995 6044	5265 6371	5715 6915
	Povlékaný plech	5580 6752	5850 7078	6300 7623
Křídlo Steel BASIC polystyren	Pozinkovaný plech	5895 7133	6165 7460	6615 8004
	Povlékaný plech	6480 7841	6750 8168	7200 8712
Dveře Steel BASIC "voštinové"	Pozinkovaný plech	7020 8494	7290 8821	7740 9365
	Povlékaný plech	7641 9246	7911 9572	8361 10117
Dveře Steel BASIC polystyren	Pozinkovaný plech	7920 9583	8190 9910	8640 10454
	Povlékaný plech	8541 10335	8811 10661	9261 11206
Steel BASIC PLUS (vnější)		80	90	100
Steel BASIC PLUS polystyren	Povlékaný plech	9225 11162	9495 11489	9945 12033

TECHNICKÉ INFORMACE

DVEŘE ZAHRNÚJÍ V SADĚ

- Křídlo (tloušťka 0,5 mm: pozinkovaný nebo polyesterem potažený pozinkovaný plech)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku
- Sada klik s rozetami
- Zárubeň (pozinkovaný plech)
- Práh (Steel BASIC PLUS)
- Odkapnice (Steel BASIC PLUS) (viz Příplatky)

KŘÍDLO OBSAHUJE V SADĚ

- Křídlo (tloušťka 0,5 mm: pozinkovaný nebo polyesterem potažený pozinkovaný plech)
- Dva standardní čepové závěsy
- Zámek na cylindrickou vložku

ZÁRUBEŇ

- Rohová ocelová zárubeň o šířce profilu 64 mm (obdoba Angular MAŁA PLUS). Vyrobeno z ocelového plechu o tl 1,2 mm, pozinkované nebo práškově lakované.
- Zárubeň ke dveřím Steel Basic je vybavena těsněním. Zárubeň ke dveřím Steel BASICPLUS je vybavena těsněním, které utěsni dveře po celém obvodu.
- Záruben je vyrobena jako směrová (pravá/levá) k osazení na hotovou podlahu.

POZNÁMKY


- Steel BASIC Norma PN EN 14351-2:2018-12 interiérové dveře.
- Steel BASIC PLUS: PN-EN 14351-1+A1:2016 vnější dveře.
- Dveře Steel BASIC jsou vyrobeny v souladu s investiční normou (viz tabulka rozměrů na str. 245, tab 4).
- Křídlo Steel BASIC vyrábíme v investiční a polské normě.
- Dveře Steel BASIC Plus otevíraná dovnitř jsou opatřena okapnicí (viz Příplatky).
- Vzhledem k charakteru použitého materiálu (povlékaný plech), barevné odstíny jsou podobné uvedeným odstínům RAL.

PŘÍPLATKY


- ventilační mřížka (Steel BASIC) 378 | 457
- okapnice (STEEL BASIC PLUS) 243 | 294



80 - 100



40 mm



POZINKOVANÝ PLECH



Steel SOLID, plně, šedá



plně



model 1



model 2



model 3



model 4



model 5

V ceně

- křídla
- konstrukce z pozinkovaného plechu

VYUŽITÍ DVEŘÍ

- určené k použití v těžkých provozních podmínkách
- technická místnost
- průmyslové prostory
- zadní vchod
- sklepy
- garáže
- dílny
- průmyslové haly
- moderní bytové a kancelářské interiéry (loft design)

SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ

voštinová výplň



výplň z polystyrenu



výplň minerální vlna

od 7 335 | **8875**

cena křídla bez DPH | vč. DPH (Kč)

Steel SOLID**BARVY****Pozinkovaný plech** ♥♥♥♥♥**Nerezová ocel** ♥♥♥♥♥**Polyesterová barva Premium** ♥♥♥♥♥

SKUPINA I

Bílá MAT

MAT
AshAntracit
struktura

SKUPINA II

Černá
struktura**Ocelový plech laminovaný PVC** ♥♥♥♥♥

Antracit



Zlotý Dub



Ořech

K Lze vyrobit v nestandardních barvách PORTA KONTRAKT.**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

Modely	Polyesterová barva sk. I	Polyesterová barva sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel
výplň: „voština“	standardní rám	nerezový rám 45°	nerezový rám 45°	nerezový rám
plné	7335 8875	-	10575 12796	19215 23250
1,2,3	8901 10770	10125 12251	13491 16324	22815 27606
4	-	13365 16172	16641 20136	25281 30590
5	10575 12796	11835 14320	15075 18241	-
Modely	Pozinkovaný plech	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel	
výplň: polystyren	standardní rám	nerezový rám 45°	nerezový rám 45°	
plné	7335 8875	10575 12796	19845 24012	
4	13365 16172	16641 20136	25875 31309	
Modely	Polyesterová barva sk. I	Ocelový plech laminovaný PVC	Nerezová ocel	
výplň: minerální vlna	standardní rám	nerezový rám 45°	nerezový rám 45°	
plné	8631 10444	11871 14364	21141 25581	

TECHNICKÉ INFORMACE**KŘÍDLO OBSAHUJE V SAĎĚ**

- Křídlo (práškové lakovaný plech o tloušťce 0,6 mm, pozinkovaný)
- Dva standardní čepové závěsy (tři závěsy v křídle "100")
- Zámek na cylindrickou vložku
- Tvrzené sklo, průhledné nebo matné

DOPORUČENÉ ZÁRUBNĚ

- Rohová zárubeň MALÁ PLUS, Rohová Velká
- REGULOVANÁ zárubeň (standard), REGULOVANÁ PS "na hranu"
- Ocelová zárubeň PORTA SYSTEM

POZNÁMKY

- Norma PN EN 14351-2:2018-12.
- **Křídla s polystyrenovou výplní nejsou k dispozici v lakovaném provedení.**
- Pro křídla s PVC laminátem, zasklení pouze s plochým rámem z nerezové oceli.
- U dvoukřídlových dveří je možná libovolná kombinace rozměrů křidel.
- Dvoukřídlové dveřní křídla z nerezové oceli dostupné pouze v nabídce PORTA KONTRAKT.

PŘÍPLATKY


- rozměr "100" (křídla z pozinkovaného plechu) 486 | 588
- rozměr "100" (křídla z nerezové oceli) 1278 | 1546
- polyesterová barva - skupina II 486 | 588
- barva Antracitová struktura, PVC plech Antracit 297 | 359
- vent. otvory nebo vent. mřížka (křídlo s pozink. plechu) 378 | 457
- ventilační mřížka z nerezové oceli verze kontrakt 252 | 305
- zesílení pod samozavírač (str. 235)
- klika s rozetou



120 - 200



60 - 100



40 mm

POZINKOVANÝ
PLECH



Steel EI 30 PLUS, dvoukřídle model plný, jednokřídle model 3, Šedá MAT



plný



model 2



model 3



automatický rýgl



západkový zámek pro cylindrickou vložku, klika součástí balení



rýgl zámku horní / spodní



zpeňující těsnění

DVEŘE EI 30 PLUS

vyskytují ve dvou typech

Standard

- požární odolnost 30 min.

Typ 1

- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)

V ceně sady dveří

- křídla
- zárubně
- klika
- konstrukce z pozinkovaného plechu

DVEŘE EI 60 PLUS

vyskytují ve dvou typech

Standard

- požární odolnost 60 min.

Typ 1 - jednokřídle dveře

- vlastnosti dveří typu standart
- třída zvukové izolace v závislosti na modelu $R_w=32$ dB (32-36 dB) nebo 37 dB (37-41 dB)*

Typ 1 - dvoukřídle dveře

- vlastnosti dveří typu standart
- třída akustické izolace $R_w=32$ dB (32-36 dB)*

* Podrobné výsledky testů jsou k dispozici u výrobce


SYSTÉM OCHRANY OCELOVÝCH POVRCHŮ



od 19 125 | **23 141**cena dveří bez dph | **vč. DPH (Kč)**

Steel EI 30 PLUS, EI 60 PLUS

BARVY

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥SKUPINA I
SKUPINA II

UPLATNĚNÍ KOVOVÝCH DVEŘÍ EI30, EI60:

- veřejné budovy
- hotely, penziony
- dveře do kotelny
- dveře do gráže

K Lze vyrobit v nestandardních barvách PORTA KONTRAKT.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

EI 30 PLUS	Typ Standard - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
plné	19125 23141	43983 53219
model 2	24075 29131	57609 69707
model 3	27540 33323	67140 81239
EI 60 PLUS	Typ Standard - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
plné	20601 24927	48051 58142
model 2	27540 33323	67140 81239
model 3	32499 39324	80784 97749
Příplatek do dveří Standard	Typ 1 - Polyesterová barva sk. I	
	jednokřídlé	dvoukřídlé
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	1737 2102	2007 2428

TECHNICKÉ INFORMACE

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ KŘÍDLA

- Dva tříprvkové závěsy, jeden z nich je zavěs nosný a druhý, díky vestavěné pružině, funguje jako samozavírač dveří
- Zadlabací západkový zámek pro cylindrickou vložku
- Dva trny proti vloupání
- Sada klik s rozetami (nutno objednat zvlášť)
- Ohnivzdorné průhledné sklo

ZÁRUBNĚ

- Rohová ocelová zárubeň. Vyrobeno z oboustranně žárově pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm. Svařované rohové spoje zárubně (jednokřídlé dveře) nebo skládaná zárubeň (dvoukřídlé dveře). Vybavena dorazovým těsněním.
- Ocelovou zárubeň je možné objednat ve dvou provedeních:
 - směrová zárubeň (pravá/levá) - k osazení na hotovou podlahu - úroveň „0“, práh zapříplatek (EI 30 a EI 60).
 - směrová zárubeň (pravá/levá) - pro zalití podlahovým potěrem - úroveň "-30", práh za příplatek (EI 30 a EI 60). Typ 1 - zárubeň s prahem (105 mm)


POZNÁMKY

- Norma PN-EN 14351-2:2018-12; Norma PN-EN 16034:2014-11.
- Národní certifikát Kategorie Uživatelských Vlastností 020-UWB-2958/W.
- Nedostupné rozměry pro jednokřídlé dveře:
 - "90" - EI 60 model 3,
 - "100" - EI 30, EI 60 model 2 a 3.
- Nedostupné rozměry pro dvoukřídlé dveře:
 - "80" - pasivní křídlo EI 60 model 3,
 - "90" - pasivní křídlo EI 60 model 2, aktivní a pasivní křídlo EI 60 model 3 a pasivní křídlo EI 30 model 3,
 - "100" - aktivní a pasivní křídlo EI 30 a EI 60 model 2 a 3, pasivní křídlo EI 60 plný model
- V případě použití jiného kování, než které navrhuje firma PORTA, je třeba dodržet pokyny uvedené v záručním listu.

PŘÍPLATKY

- rozměr "100" - EI 30, EI 60 1350 | 1634
- rozměr "100" - EI 30, EI 60 - dvoukřídlé 2700 | 3267
- polyesterová barva - skupina II* 486 | 588
- zesílení pod samozavírač* 630 | 762


*cena pro dvoukřídlé dveře



60 - 100



120 - 180



62 mm



POZINKOVANÝ PLECH

ZÁRUBNĚ

13, 14

→ Jedno křídlo **mnoho možností**



PORTA VECTOR
model V
+ PORTA SYSTEM



PORTA VECTOR
model V
+ PORTA SYSTEM
ELEGANCE



PORTA VECTOR model V
+ OCELOVÁ PORTA
SYSTEM ELEGANCE



PORTA VECTOR
model V
+ LEVEL

→ **Typy** zárubní PORTA



POLODRÁŽKOVÉ
S VIDITELNÝMI ZÁVĚSY
MINIMAX, RENOVA, PORTA SYSTEM



BEZPOLODRÁŽKOVÉ /
S REVERZNÍ POLODRÁŽKOU
SE SKRYTÝMI ZÁVĚSY
viz stránky 192-195



BEZPOLODRÁŽKOVÉ
**S VYVÝŠENÝM HORNÍM
PANELEM**
LEVEL



OCELOVÁ
**VYSOKÁ ŽIVOTNOST,
ODOLNÉ VŮČI VLHKOSTI**
viz stránky 198-205



TIP!

Nakupte VÝHODNĚ v sadě
s křídlem + zárubní+ klikou

MINIMAX

od 2 655 | **3 213**cena zárubně bez dph | **s dph (Kč)**

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




60 mm,
základní verze
(bez krycích lišt)



100 mm,
syntetická dýha
(spojování rovných lišt pod
úhlem 90°) nebo přírodní
(spojování rovných lišt pod
úhlem 45°)



100 mm,
syntetická dýha
nebo přírodní
(se zaoblenými krycími
lištami)



BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Fólie Lakovaná Premium



Portalamino
Lakovaná fólie Matt
Lak UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Okl. Lakovaný Premium, Gladstone/Halifax, Lakovaná fólie Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
MINIMAX 60 mm	2655 3213	-	-	-	-
MINIMAX 100 mm	2655 3213	3375 4084	3825 4628	4545 5499	4815 5826
Ploché a zaoblené lišty *	675 817	945 1143	1035 1252	1305 1579	1755 2124
Čtvrtváleček **	216 261	306 370	351 425	477 577	666 806

Cena zárubně, lišt a příplatku za dvoukřídlé dveře +50 %

* Sada na jednu stranu

** Cena za 1 ks. délka 2150 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- vodorovný nosník a dva svislé nosníky vyrobené z MDF, vybavené příslušným příslušenstvím a příslušenstvím,
- krycích lišt (příslušenství za příplatek),
- čtvrtváleček (příslušenství za příplatek).

Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

Zárubeň MINIMAX pro křídla v laku UV Premium Plus se základním nátěrem a lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 60 MM

(k dispozici pouze ve laminátu 3D Portadecor a Portasynchro)

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Zarážky
- Hmoždinky, záslepky

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ MINIMAX 100 MM

Syntetické dýhy:

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Překryvy chránící spodní část zárubně před vlhkostí

Přírodní dýhy:

- Tři čepové závěsy standart nebo závěsy PRIME
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Překryvy chránící spodní část zárubně před vlhkostí

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 249, TABULKA 12

Šířka 60 mm a šířka 100 mm.

„60“, „70“, „80“, „90“, „100“ a libovolná kombinace těchto rozměrů pro dvoukřídlé dveře.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň o šířce 100 mm je možné objednat i ve verzi "tunel" (tj. vyrobeno bez drážky, těsnění, závěsy a západky zámku).
- Zárubně a lišty jsou k dispozici v nelakovaném provedení (pro samostatně prováděné konečné úpravy).
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Zárubně, maskovací lišty a čtvrtváleček jsou také k dispozici v syntetické dýze pro svépomocné malování. V ceně jsou zahrnuty zárubně a lišty ve fólie Portadecor.

PŘÍPLATKY

- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II 486 | 588
- závěsy PRIME 198 | 240

od 5 940 | **7 187**



cena záručně bez dph | s dph (Kč)

PORTA RENOVA

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum

maximum

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

Portadecor
Portasynchro 3DPortaperfect 3D
Fólie Lakovaná PremiumPortalamino
Lakovaná fólie Matt*

CPL HQ 0,2 mm

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I	CPL HQ sk. II, Okl. Lakovaná fólie Premium, Fólie Lakovaná Matt
S	55 ÷ 75	5940 7187	6201 7503	6561 7939
A	75 ÷ 95			
B	95 ÷ 115	6075 7351	6345 7677	6705 8113
C	120 ÷ 140			
D	140 ÷ 160	6435 7786	6795 8222	7155 8658
E	160 ÷ 180			
F	180 ÷ 200	6885 8331	7245 8766	7605 9202
G	200 ÷ 220			
H	220 ÷ 240			
I	240 ÷ 260	7605 9202	7920 9583	8280 10019
J	260 ÷ 280			

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavní nosníky: horizontální a dva vertikální vyrobené z materiálů na bázi dřeva, svazovací pásky.
- Zárubeň PORTA RENOVA je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři čepové závěsy standard

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 242, TABULKA 1

- Pro rozsahy šířky stěny ("S" + AJ) "60", "70", "80", "90", "100", "110".

NABÍDKA PORTA RENOVA ZAHRNÚJE:

- zárubeň PORTA RENOVA pro křídla od A do J + velikost "S" – 55÷75
- zárubeň tunel od A do J
- nosníky s perem (používány pro rozšíření zárubně Porta RENOVA) od A do J

POZNÁMKY

- PN-EN 14351-2:2018-2 (pouze pro dveřní sadu: zárubeň Renova a interiérové křídlo PORTA).
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i v provedení "tunel" (tj. vyrobeno bez drážky a těsnění, závěsů a protiplechu zámku).
- Pro šířky "100" a "110" je nutný třetí závěs.
- K zárubni lze objednat rozšíření v podobě přídavných nosníků.
- Pro tuto zárubeň je nutné objednat **křídla s hlubším zámekem 60 mm**, můžete použít **křídla se standardním zámekem**, za předpokladu, že použítá klika s rozetou nebo štítem má šířku max 44 mm.
- **Při vyměrování otvoru pro zárubeň je nutné zohlednit všechny nepravidelnosti zakřivení staré zárubně i stěny.**
- **Z důvodu složité montáže se doporučuje využít služeb Autorizované Montážní Skupiny.**


* s výjimkou barvy Kašmír Matt

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ / POHLED SHORA



BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

◆◆◆◆◆◆
Portadecor
Portasynchro 3D

◆◆◆◆◆◆
Portaperfect 3D
Fólie Lakovaná Premium
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin

◆◆◆◆◆◆
Portalamino
Lakovaná folie Matt
Lak UV Premium Plus

◆◆◆◆◆◆
CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM




viditelná polodrážka křídla

viditelný čepový závěs

od 4 365 | **5 282**

cena záručně bez dph | s dph (Kč)

PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK / GLASS



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Ceny záruční PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM GK/GLASS*

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Okl. Lakovaný Premium, Gladstone/Halifax, Lakovaná fólie Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýha
A	75 ÷ 95	4365 5282	4635 5608	4950 5990	6975 8440	7731 9355
B	95 ÷ 115	4455 5391	4725 5717	5031 6088	7155 8658	7920 9583
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	4815 5826	5175 6262	5490 6643	7605 9202	8415 10182
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200	5211 6305	5571 6741	5895 7133	8325 10073	9081 10988
G	200 ÷ 220					
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260	5895 7133	6255 7569	6570 7950	9171 11097	9945 12033
J	260 ÷ 280					
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320	6705 8113	7155 8658	7515 9093	10395 12578	11061 13384
M	320 ÷ 340					
N**	340 ÷ 360					

Cena záručně pro dvoukřídlé dveře +50 %

* Cena skleněné dveřní sady = cena skleněné výplně + cena záručně PORTA System GK /GLASS + cena kování

** Řada N není k dispozici v laku UV Premium Plus a povrchové úpravě přírodní dýha

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavní nosníky: jeden vodorovný a dva svislé nosníky vyrobené z dřevěných materiálů a vybavené potřebným kováním a příslušenstvím
 - lišty (60, 80 mm).
- Zárubeň PORTA SYSTEM je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sadu komponentů, které se montují na místě.
Zárubeň PORTA SYSTEM pro dveřní křídla v laku UV Premium Plus, potažená základní fólií a upravena lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

PORTA SYSTEM

Syntetické dýhy:

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME (možnost za příplatek)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

Přírodní dýhy:

- Tři standardní čepové závěsy nebo závěsy PRIME
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Západka zámku (krátká)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně
- Závěsy (kapsy) 2 kusy pro velikosti "60" ÷ "90", 3 kusy pro velikost "100"

POZOR! závěsy nejsou součástí zárubně.

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 242, TABULKA 1

PORTA SYSTEM

- Pro rozsahy šířky stěny (A-K) „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“ i „120“ ÷ „200“ a jednokřídlé „60“ ÷ „90“ s rozšířením „40“¹.

PORTA SYSTEM GK/GLASS

- Pro rozsahy šířky stěny (AK) "60", "70", "80", "90"

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku). K dispozici až do řady K. Většího rozměru lze dosáhnout pomocí nastavovacího panelu.
- Při šířce "100" je nutný třetí závěs.
- Výška "220": povrchy - Fólie Lakovaná Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýha; tři závěsy ve standardu.
- Investiční balíček k dispozici v lam. CPL, Portalamino a příř. Dýže.
- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a úhelníky s širokým perem.
- Zárubně jsou k dispozici také v syntetické dýze pro svépomocné lakování - v ceně zárubně v laminátu Portadecor.

PŘÍPLATKY

- zárubeň "220": fólie. Lakovaná Premium	486 588
- zárubeň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní	774 937
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II	486 588
- zárubeň: lam. Příř. Ořech	774 937
- zárubeň: lam. Příř. Černá, Dub Satin Bílá	1449 1753
- záklop s prodlouženým perem: lam. syntetický	225 272
- záklop s prodlouženým perem: UV lak Premium Plus	315 381
- záklop s prodlouženým perem: lam. přírodní	405 490
- závěsy PRIME	198 240
- el. otvírač: averzivní nebo reverzibilní	(str. 236)
- investiční balíček	594 719
- zesílení pod samozavírač	378 457


¹ Platí pouze pro zárubně s přírodní dýhou

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ PORTA SYSTEM ELEGANCE



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



SPOJENÍ ZÁRUBNÍ PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů



Pohledové výkresy



Zarovnaný povrch
v zárubni s fólií a laminátech



Zapuštěný horní záklop
v zárubni v laku UV Premium Plus



Zarovnaný povrch
v zárubni v přírodní dýze

VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM



polodrážka dveřního křídla
lícuje s rámem




skrytý 3D závěs

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Perfektní provedení
- Viditelná část závěsu je opatřena odolným polyesterovým povlakem v barvě podle vašeho výběru.

od 7 560 | **9 148**cena záručně bez dph | **s dph (Kč)**

PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 st.



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

PORTA SYSTEM ELEGANCE ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Okl. Lakovaný Premium, Gladstone/ Halifax, Lakovaná fólie Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
B	95 ÷ 115	7560 9148	8145 9855	8451 10226	10485 12687	11115 13449
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	7731 9355	8325 10073	8595 10400	10845 13122	11691 14146
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220	8091 9790	8775 10618	9081 10988	11295 13667	12141 14691
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	8550 10346	9315 11271	9630 11652	11835 14320	12690 15355
K	280 ÷ 300					
L	300 ÷ 320					
M	320 ÷ 340	9351 11315	10125 12251	10431 12622	12825 15518	14481 17522
N*	340 ÷ 360					

Cena záručně pro dvoukřídlé dveře +50 %

* Rozsah N není k dispozici v povrchové úpravě Lak UV Premium Plus a Přírodní Dýže

PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 STUPNŮ ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Okl. Lakovaný Premium Gladstone/ Halifax, Lakovaná fólie Matt	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
B	95 ÷ 115	8865 10727	9450 11434	9765 11816	12645 15300	13590 16444
C	120 ÷ 140					
D	140 ÷ 160	9045 10944	9630 11652	9900 11979	13005 15736	14175 17152
E	160 ÷ 180					
F	180 ÷ 200					
G	200 ÷ 220	9405 11380	10080 12197	10395 12578	13455 16281	14625 17696
H	220 ÷ 240					
I	240 ÷ 260					
J	260 ÷ 280	9855 11925	10620 12850	10935 13231	13995 16934	15165 18350
K	280 ÷ 300					

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Dýha lakovaná Premium
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub Satin



Portalamino
Lakovaná fólie Matt
Lak UV Premium Plus



CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Záruběn se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
- lišty 80 mm.

Poloměr úhlové lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy

Poloměr úhlové lišty je 1,5 mm pro tyto dýhy: Portadecor, Portasynchro 3D, Premium Lacquered Veneer a Portaperfect 3D. Poloměr úhelníku 3 mm pro lamináty CPL HQ 0,2 mm. Záruběn PORTA SYSTEM ELEGANCE je vyráběna a dodávána zákazníkovi jako sada prvků k montáži na místě.

Rám PS ELEGANCE pro křídla v laku UV Premium Plus se základní fólií a s povrchovou úpravou v laku UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu záruběn

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozsazích šířky stěny, od 95 mm do 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Záruběn by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).

- Záruběn lze objednat i ve verzi "tunel" (t.j. bez těsnění, závěsů a protiplechu v zámku) (týká se zár. PS ELEGANCE).

- **Výška "220": k dispozici v provedení - Lam. Lak Premium, lak UV Premium Plus, přírodní dýha; tři závěsy ve standartu.**

- Rozsah M v provedení lak UV Premium Plus a přírodní dýha se skládá z nosníku pro rozsah L a úhelníky s širokým perem.

- Záruběn jsou k dispozici také v syntetické dýže pro svépomocné lakování - v ceně záruběn v laminátu Portadecor.

PŘÍPLATKY


- záruběn "220": fólie. Lakovaná Premium a lam. Portadecor Fjord	1449 1753
- záruběn "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní	1926 2330
- krycí lišty 100 mm (týká se výš. „220“, zár. PS ELEGANCE v lam. dýže)	1449 1753
- záruběn: lam. CPL 0,2 mm - GROUP II (Ref. PS ELEGANCE)	486 588
- záruběn: lam. Přír. Ořech	774 937
- záruběn: lam. Přír. Černá, Dub Satin Bílá	1449 1753
- záklop s prodlouženým perem: lam. syntetický	225 272
- záklop s prodlouženým perem: UV lak Premium Plus	315 381
- záklop s prodlouženým perem: lam. přírodní	405 490
- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně záruběn)	531 643
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně záruběn)	1170 1416
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně záruběn)	1017 1231
- magnetický protiplech zámku (pro LUMIA)	963 1165
- zesílení pod samozavírač (platí pro zár. PS ELEGANCE)	378 457

PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



SMĚR OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM



polodrážka dveřního křídla licuje s rámem



skrytý vyhrazený 3D závěs

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Vypadá skvěle
- Viditelná část závěsu je opatřena odolným polyesterovým povlakem v barvě podle vašeho výběru.


od 11 781 | **14 255**

cena záručně bez dph | s dph (Kč)


PORTA SYSTEM s reverzní polodrážkou



VARIANTA 220



80 mm



REGULACE

REVERZNÍ
POLODRÁŽKA

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ gr. I, Super Matt	Fólie Lakovaná MATT	Lak UV Premium Plus	Přírodní dýha
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	10890 13177	11475 13885	11781 14255	14805 17914	16830 20364
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	11061 13384	11655 14103	11925 14429	15165 18350	17415 21072
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	11421 13819	12105 14647	12411 15017	15615 18894	17865 21617
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	11880 14375	12645 15300	12960 15682	16155 19548	18405 22270

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

Portadecor
Portasynchro 3DPortaperfect 3D
Fólie Lakovaná Premium
Natural Select
Přírodní Dub, Ořech, Jasan
Přírodní Dub SatinPortalamino
Lakovaná fólie Matt
Lak UV Premium PlusCPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného a dvou svislých vyrobených z materiálů na bázi dřeva a vybavených potřebným kováním a příslušenstvím,
- lišty 80 mm na obou stranách.

Poloměr rohové lišty „na hranu“ pro přírodní dýhy Standard, Select, Satin.

Poloměr úhelníku 1,5 mm pro laky Premium a UV Premium Plus. Zárubeň je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě stav.

VYUŽITÍ

Zárubeň PORTA SYSTEM reverzní je dostupná v následujících kolekcích:

- lakované kolekce: PORTA VECTOR Premium, PORTA DÉSIRE, PORTA FOCUS Premium, PORTA GRANDE, PORTA ART DECO, PORTA OSLO, AIR, WATER, PORTA FACTOR
- kolekce v přírodní dýze: Natura CLASSIC, Natura GRANDE, Natura LINE, Natura OSLO, NATURA VECTOR, NATURA SPACE, NATURA LOFT, NATURA KONCEPT, CORDOBA, MADRID, SEVILLA, EARTH
- kolekce v dýze: PORTA INSPIRE, PORTA KONCEPT, PORTA VERTE PREMIUM, PORTA BALANCE, PORTA HARMONY, PORTA LOFT, PORTA FOCUS, PORTA LEVEL, PORTA LINE, PORTA RESIST, PORTA UNI COLOR MODERN, PORTA CPL

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

ROZMĚR ZÁRUBNĚ

- V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm: „60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- **Výška „220“ - standardně tři závěsy.**

PŘÍPLATKY

- zárubeň "220": fólie, syntetická 1449 | 1753
- zárubeň "220": lak UV Premium Plus, lam. Přírodní 1926 | 2330
- zárubeň: lam. Přír. Ořech 774 | 937
- zárubeň: lam. Přír. Černá, Dub Satin Bílá 1449 | 1753
- zárubeň: lam. CPL 0,2 mm - SKUPINA II 486 | 588
- třetí závěs 3D stříbrné barvy 1737 | 2102
- třetí 3D závěs v bílé a černé barvě 2025 | 2450
- 3D závěsy, zlatá barva 531 | 643
- třetí závěs 3D, zlaté barvy 2115 | 2559

LEVEL

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ


Možnost svépomocného zkrácení na požadovanou výšku.



panel 20 cm

panel 100 cm


ROZSAH REGULACE ZÁRUBNĚ



minimum

maximum

POZOR: V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit jak na obrázku na str. 208



VĚNUJTE POZORNOST DETAILŮM



polodrážka dveřního křídla lícuje s rámem




skrytý 3D závěs

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI ZÁVĚSU 3D:

- Nastavitelné ve třech 3D rovinách
- Vypadá skvěle
- Viditelná část závěsu je opatřena odolným polyesterovým povlakem v barvě podle vašeho výběru.

od 7 335 | **8 875**

cena záručně bez dph | s dph (Kč)

LEVEL

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH ŠÍŘKY STĚNY		Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino	Povrch Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus
B C	95 ÷ 115 120 ÷ 140	7335 8875	7965 9638	8235 9964	9765 11816
D E	140 ÷ 160 160 ÷ 180	7605 9202	8190 9910	8505 10291	10215 12360
F G H	180 ÷ 200 200 ÷ 220 220 ÷ 240	7965 9638	8640 10454	8955 10836	10665 12905
I J K	240 ÷ 260 260 ÷ 280 280 ÷ 300	8505 10291	9315 11271	9621 11641	11331 13711

HORNÍ PANELE

200 mm (2x)	2367 2864	2655 3213	2745 3321	3222 3899
1000 mm (2x)	4608 5576	5085 6153	5382 6512	6120 7405
200 i 1000 mm (1/1)	3492 4225	3870 4683	4068 4922	4671 5652

* cena bez horních panelů

BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.



Portadecor
Portasynchro 3D



Portaperfect 3D
Fólie Lakovaná Premium



Portalamino
Lak UV Premium Plus

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Zárubeň se skládá z:

- hlavních nosníků: vodorovného (nadpraží s pery spojujícími panel) a dvou svislých zhotovených z materiálu na bázi dřeva a vybavených nezbytnými prvky kování příslušenstvím
 - pásové lišty (80 mm),
 - 2 horizontální panely (objednává se jako samostatná položka).
- Panel LEVEL má svislý směr struktury dřeva. Pro vybrané dekory také s vodorovnou strukturou, viz. str. 97).
- Poloměr úhelníku 1,5 mm. Zárubeň LEVEL je vyráběna a dodávána zákazníkovi ve formě sady prvků k montáži na místě.
- Zárubeň LEVEL pro dveřní křídla v laku UV Premium Plus, potažená základovou fólií a povrchově upravena lakem UV Premium Plus.

PŘÍSLUŠENSTVÍ - V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dvě sady 3D nastavitelných závěsů
- Gumové těsnění po obvodu zárubně

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 242, TABULKA 1

V deseti rozsazích šířky stěny od 95 mm do 300 mm:
„60“, „70“, „80“, „90“, „100“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2018/0358 2. vydání.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Zárubeň lze objednat i ve verzi „tunel“ (tj. bez těsnění, závěsu a západky zámku).

PŘÍPLATKY

- 3D závěsy ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 531 | 643
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárubně) 1170 | 1416
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárubně) 1017 | 1231

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC


Regulovaná BASIC

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ ROHOVÁ VELKÁ




Ocelová Regulovaná BASIC


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



REGULACE REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY REGULOVANÉ ZÁRUBNĚ



BARVY

Vzorky barev viz str. 253 – 259.

Polyesterová barva Premium

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura	SKUPINA II	Černá struktura	
	Antracit HPL/CPL	Béžová MAT	Hnědá MAT		SKUPINA III	Černá MAT

Základní barva



od 3 969 | **4 802**cena záručně bez dph | **s dph (Kč)**

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC

Regulovaná BASIC

SUPER CENA
V SADĚ
LEVNĚJI*



NOVINKA

5
LET
ZÁRUKY

NA KONSTRUKCI
A PŮVRCHOVOU
ÚPRAVU ZÁRUBNĚ

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

CENÍK bez dph | s dph (ceny záruční při nákupu jako sady)*

Ocelová ROHOVÁ VELKÁ BASIC	jednokřídlá polyesterová barva sk. I		dvoukřídlé Polyesterová barva sk. I	
	"60" ÷ "90"	"100" ÷ "110"	"120" ÷ "200"	
VELKÁ pro zděné stěny	4185 5064	4635 5608	5859 7089	
VELKÁ pro sádkartonové stěny	4545 5499	4995 6044	6363 7699	

NASTAVITELNÝ ZÁKLADNÍ

ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN	Polyesterová barva sk. I	Polyesterová barva sk. I		
		"60" ÷ "90"	"100", "110"	"120" ÷ "200"
A	95 ÷ 120 mm	6705 8113	7605 9202	9387 11358
B	121 ÷ 145 mm	7065 8549	7965 9638	9891 11968
C	146 ÷ 170 mm	7425 8984	8325 10073	10395 12578
D	171 ÷ 195 mm	7785 9420	8685 10509	10899 13188
E	196 ÷ 220 mm	8145 9855	9045 10944	11403 13798
F	221 ÷ 245 mm	8505 10291	9405 11380	11907 14407
G	246 ÷ 270 mm	8865 10727	9765 11816	12411 15017
H	271 ÷ 295 mm	9225 11162	10125 12251	12915 15627

* platí pro nákup spolu s křídlem z nabídky BASIC viz str. 112

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Výrobky z uhlíkové oceli DC01 o tloušťce 1,2 mm, práškově lakované.
Záruběň Ocelová Rohová VELKÁ BASIC - šířka profilu záruběně 105 mm.
Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu "0",
 - pro zalití do podlahového potěru "-30".
- Ocelová Regulovaná záruběň BASIC se skládá z:
- bezpodrážkové části (se závěsy a otvory pro zámek), montované napevno do stěny,
 - uzamykatelný nástavec, který obklopuje stěnu,
 - obvodové těsnění,
 - čepové závěsy.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

Ocelová Rohová VELKÁ pro zděné stěny

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu „100“ a „110“)

- Gumové těsnění po obvodu záruběně

Ocelová Rohová VELKÁ BASIC pro sádkartonové stěny

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy v záruběni v rozměrech „100“, „110“
- Gumové těsnění po obvodu záruběně
- Speciální kotvy pro sádkartonové stěny pro usnadnění montáže (až do šířky stěny 150 mm)

Ocelová Regulovaná BASIC

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu „100“ a „110“)
- Gumové těsnění po obvodu záruběně v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě

VELIKOST ZÁRUBEŇ VIZ STR. 243, TABULKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“, „120“ ÷ „200“

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Polyesterová Barva Premium Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové záruběně „80“ a „90“ v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC A REGULOVANÁ BASIC	
- polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- investiční balíček	594 719
- nastavitelný protiplech zámku	243 294
- zesílení pod samozavírač	378 457

OCELOVÁ ROHOVÁ VELKÁ BASIC

- rozšíření profilu záruběně z 110 na 150 mm	531 643
- rozšíření profilu záruběně z 155 na 270 mm	1062 1285
- rozšíření profilu záruběně z 275 na 390 mm	1602 1938
- příprava pro montážní hmoždinky	324 392

Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE


Ocelová PORTA SYSTEM

Ocelová PORTA SYSTEM


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY ZÁRUBNĚ



REGULACE ZÁRUBNĚ




Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY ZÁRUBNĚ



REGULACE ZÁRUBNĚ



BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥◇◇

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura	SKUPINA II	Černá struktura	
	Antracit HPL/CPL	Béžová MAT	Hnědá MAT		SKUPINA III	Černá MAT

od 7 101 | **8 592**cena záručně bez dph | **s dph (Kč)**

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE

Ocelová PORTA SYSTEM



VARIANTA 220



REGULACE

POZINKOVANÝ
PLECH15
LET
ZÁRUKYNA KONSTRUKCI
A PŮVRCHOVOU
ÚPRAVU ZÁRUČNĚ

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

Ocelová PORTA SYSTEM		Polyesterová barva sk. I		
ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		„60° ÷ „90	„100°	„120° ÷ „200°
A	95 ÷ 120 mm	7101 8592	8001 9681	9936 12023
B	121 ÷ 145 mm	7470 9039	8370 10128	10458 12654
C	146 ÷ 170 mm	7875 9529	8775 10618	11025 13340
D	171 ÷ 195 mm	8235 9964	9135 11053	11529 13950

Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE		Polyesterová barva sk. I		
ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN		„60° ÷ „90	„100°	„120° ÷ „200°
A	95 ÷ 120 mm	11745 14211	12645 15300	16443 19896
B	121 ÷ 145 mm	12105 14647	13005 15736	16947 20506
C	146 ÷ 170 mm	12465 15083	13365 16172	17451 21116
D	171 ÷ 195 mm	12861 15562	13761 16651	18000 21780

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUČNĚ

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm.

Zárubeň se skládá z:

- část polodrážek přizpůsobená tloušťce stěny, vybavená potřebným kováním a příslušenstvím,
- regulovaný úhelník v rozsahu -5, +20 mm,
- obvodové těsnění,
- čepové panty (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- 3D regulované závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUČNĚ

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- Dva regulované 3D závěsy (ocelová zárubeň PORTA SYSTEM ELEGANCE)
- Tři závěsy (u rámu velikosti „100“) (Ocelová zárubeň PORTA SYSTEM)
- Gumové těsnění po obvodu rámu v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě
- "Montážní závity"
- Výztuž pro západku zámku*

VELIKOST ZÁRUČEŇ VÍZ STR. 243, TABULKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu "0".

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové zárubeň „80“ a „90“ v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

- zárubeň „220“	1449 1753
- polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- regulovatelný protiplech*	243 294
- investiční balíček	594 719
- vyrobeno z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486 588
- zesílení pod samozavírač	378 457

* příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. Ocelové PORTA SYSTEM


Ocelová Regulovaná Bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“

Ocelová Regulovaná


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAHY ZÁRUBNĚ



REGULACE ZÁRUBNĚ




Ocelová Regulovaná bezpolodrážková


PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



ROZSAH ZÁRUBNĚ OCELOVÉ REGULOVANÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ



REGULACE ZÁRUBNĚ REGULOVANÁ OCELOVÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ



Ocelová PS "na hranu"

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.


Polyesterová barva Premium ◆◆◆◆◇◇

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Antracit HPL/CPL	Béžová MAT	Hnědý MAT		SKUPINA III

od 7 065 | 8 549

cena záručně bez dph | s dph (Kč)

Ocelová Regulovaná Bezfalcová, Regulovaná, Regulovaná PS „na hranu“



CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN	Regulovaná Polyesterová barva sk. I			Regulovaná PS „na hranu“ Polyesterová barva sk. I		ROZSAH TLOUŠTĚK STĚN	BEZPOLODRÁŽKOVÁ regulovaná Polyesterová barva sk. I		
	„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“	„60“ ÷ „90“	„100“		„60“ ÷ „90“	„100“, „110“	„120“ ÷ „200“
A 95 ÷ 120 mm	7065 8549	7965 9638	9891 11968	7065 8549	7965 9638	B 120 ÷ 145 mm	12420 15028	13320 16117	17388 21039
B 121 ÷ 145 mm	7425 8984	8325 10073	10395 12578	7425 8984	8325 10073	C 146 ÷ 170 mm	12735 15409	13635 16498	17829 21573
C 146 ÷ 170 mm	7785 9420	8685 10509	10899 13188	7785 9420	8685 10509	D 171 ÷ 195 mm	13050 15790	13950 16880	18270 22107
D 171 ÷ 195 mm	8145 9855	9045 10944	11403 13798	8145 9855	9045 10944	E 196 ÷ 220 mm	13365 16172	14265 17261	18711 22640
E 196 ÷ 220 mm	8505 10291	9405 11380	11907 14407	8505 10291	9405 11380	F 221 ÷ 245 mm	13725 16607	14625 17696	19215 23250
F 221 ÷ 245 mm	8865 10727	9765 11816	12411 15017	8865 10727	9765 11816	G 246 ÷ 270 mm	14085 17043	14985 18132	19719 23860
G 246 ÷ 270 mm	9225 11162	10125 12251	12915 15627	9225 11162	10125 12251	H 271 ÷ 295 mm	14445 17478	15345 18567	20223 24470
H 271 ÷ 295 mm	9585 11598	10485 12687	13419 16237	9585 11598	10485 12687				

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Regulovaná zárubeň je vyrobena z nejvyššího pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm (Regulo, Bezfalcové) nebo 1,2 mm (Nastavitelné, Nastavitelné "do okraje").

Zárubeň se skládá z:

- falcové části (se závěsy a otvory pro zámeček), montované napevno do stěny,
- uzavírací nástavec obklopující stěnu,
- obvodové těsnění,
- čepových závěsů (bezpolodrážkové zárubně),
- 3D regulované závěsy (bezpolodrážková regulovaná zárubeň)

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Dva nebo tři standardní čepové závěsy (REGULOVANÁ zárubeň)
- Tři závěsy (u velikosti zárubně „100“ a „110“) (REGULOVANÁ zárubeň)
- Dva regulované 3D závěsy (REGULOVANÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ zárubeň)
- Gumové těsnění po obvodu rámu v bílé, šedé, hnědé, krémové, antracitové a černé barvě

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 243, TABULKA 3

- „60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“, „120“ ÷ „200“
- K umístění na hotovou podlahu „0“.

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Zárubeň by měla být instalována v místnostech s finálně dokončenými stěnami (např. tapety) a podlahou (např. parketami).
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.
- Rozměry polodrážkové zárubně „80“ a „90“ v investičním standardu (světla průchodu 804, 904 mm) standardně k dispozici - bez příplatku.

PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - SKUPINA II 198 | 240
- polyesterová barva - SKUPINA III 486 | 588
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.) 1170 | 1416
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.) 1017 | 1231
- regulovatelný protiplech* 243 | 294 (str. 236)
- el. otvírač: averzivní nebo reverzibilní (str. 236)
- investiční balíček 594 | 719
- zesílení pod samozavírač 378 | 457
- vyrobeno z plechu tloušťky 1,5 mm (regulová zárubeň, mechanická třída 4) 486 | 588
- práh z nerezové oceli (str. 236)

* příslušenství a příplatky jsou zahrnuty v zár. Ocelové Regulované a Regulované PS „na hranu“

Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová


Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ

Ocelová Rohová MALÁ PLUS

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




Ocelová rohová VELKÁ

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ




Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



BARVY Vzorky barev viz str. 253 – 259.

Polyesterová barva Premium ♥♥♥♥♥

SKUPINA I	Bílá MAT	Šedá MAT	Antracit struktura	SKUPINA II	Černá struktura
	Antracit HPL/CPL	Béžová MAT	Hnědá MAT		SKUPINA III

od 4 275 | **5 173**cena zárubně bez dph | **s dph (Kč)**

Ocelová rohová VELKÁ bezfalcová

Ocelová rohová MALÁ PLUS a VELKÁ



NA KONSTRUKCI
A POUŽITÍ
ÚPRAVU ZÁRUBNĚ

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)

MODEL	jednokřídlé Polyesterová barva sk. I			dvoukřídlé Polyesterová barva sk. I
	„60“ ÷ „90“	„100“	„110“	„120“ ÷ „200“
MALÁ PLUS pro zděné stěny	4275 5173	4590 5554	-	-
VELKÁ pro zděné stěny	4455 5391	4905 5935	4905 5935	6237 7547
VELKÁ pro sádkartonové stěny.	4815 5826	5265 6371	5265 6371	6741 8157
VELKÁ Bezfalcové pro zděné stěny	8901 10770	9351 11315	9351 11315	12456 15072
VELKÁ Bezpolodrážková pro sádkartonové stěny	9261 11206	9711 11750	9711 11750	12960 15682

CENY PRAHŮ Z NEREZOVÉ OCELI

MODEL	jednokřídlé	dvoukřídlé
standardní (90 mm)	1161 1405	1863 2254
rozšířené (120mm)	1395 1688	2205 2668

TECHNICKÉ INFORMACE

KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

Rohové ocelové zárubně (MALÁ PLUS, VELKÁ a VELKÁ bezfalcová) jsou zhotoveny z ocelového pozinkovaného plechu o tloušťce 1,2 mm. Zárubně jsou dostupné jako univerzální (Rohové MALÁ PLUS, VELKÁ) nebo levé a pravé. Šířka profilu zárubně: 64 mm (Ocelová Rohová MALÁ PLUS) nebo 105 mm (Ocelová Rohová VELKÁ, Bezpolodrážková VELKÁ).

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

Rohová Ocelová VELKÁ a MALÁ PLUS

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy (ve velikosti rámu „100“ a „110“)
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, béžové, jasanové, hnědé, antracitové a černé barvě
- Kotvy usnadňující montáž (Ocelová Rohová MALÁ PLUS)

Ocelová Rohová VELKÁ do SDK stěn

- Dva nebo tři čepové závěsy standard
- Tři závěsy v zárubni v rozměrech „100“, „110“
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v béžové, šedé, hnědé, antracitové a černé barvě
- Speciální kotvy pro sádkartonové stěny usnadňující montáž (do maximální šířky stěny 150 mm)

Ocelová Rohová VELKÁ BEZPOLODRÁŽKOVÁ

- Dva 3D regulované závěsy
- Gumové těsnění po obvodu zárubně v bílé, béžové, jasanové, hnědé, antracitové a černé barvě

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 243, TABULKA 3

-,60“, „70“, „80“, „90“, „100“, „110“, „120“ ÷ „200“

Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu „0“
- pro zalití v podlahovém potěru „-30“

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 vydání 2.
- Certifikát O shodě č. 0004/D/W, ITB Varšava.
- Barva Premium Polyester Antracit HPL/CPL je určena pro křídla v barvě HPL/CPL Antracit.

PŘÍPLATKY

- polyesterová barva - SKUPINA II	198 240
- polyesterová barva - SKUPINA III	486 588
- třetí závěs 3D ve zlaté barvě (příplatek k ceně zárub.)	1170 1416
- třetí závěs 3D ve stříbrné, bílé a černé barvě (příplatek k ceně zárub.)	1017 1231
- příprava pro montážní hmoždinky (VELKÁ rohová záruběň)	324 392
- regulovaný protiplech zámku (VELKÁ Rohová zár.)	243 294
- el. otvírač: averzivní nebo reverzibilní	(str. 236)
- rozšíření profilu zárubně od 110 do 150 mm	531 643
- rozšíření profilu zárubně od 155 do 270 mm	1062 1285
- rozšíření profilu zárubně od 275 do 390 mm	1602 1938
- investiční balíček	594 719
- vyrobeno z plechu o tloušťce 1,5 mm (mechanická třída 4)	486 588
- zesílení pod samozavírač	378 457
- práh z nerezové oceli	(str. 236)

* příplatek se vyskytuje v zár. Ocelový Rohové MALÉ PLUS, VELKÉ

PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®

® autorské řešení PORTA, chráněné zákonem

PRŮŘEZ ZÁRUBNĚ



záruběň PROJEKT BIS



záruběň PROJEKT Premium

BARVY Vzorčky barev viz str. 253 – 259.



Portasynchro 3D



Portaperfect 3D




Portalamino




CPL HQ 0,2 mm
Gladstone/Halifax

VÝKRES (NÁHLED)



průřez zárubně PROJEKT BIS

* pro rozsah A regulace +15 mm




průřez zárubně PROJEKT Premium


ROZSAHY

MODELÝ	PROJEKT BIS		PROJEKT PREMIUM	
	A	B	A	B
Rw=27 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
Rw=32 dB	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
AGAT, OPAL	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
QUARTZ	138 ÷ 363 mm	89 mm	133 ÷ 333 mm	95 mm
GRANIT sk. C	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EI 30	143 ÷ 368 mm	94 mm	138 ÷ 338 mm	100 mm
EXTREME RC 2, RC 3	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
EXTREME RC 4	152 ÷ 372 mm	103 mm	147 ÷ 347 mm	109 mm
Silence 37 dB, bezpolodrážkové	147 ÷ 372 mm	98 mm	142 ÷ 342 mm	104 mm
Silence 37 dB, bezpolodrážkové	164 ÷ 389 mm	115 mm	159 ÷ 359 mm	121 mm
Rw=42 dB	162 ÷ 387 mm	113 mm	157 ÷ 357 mm	119 mm
EI 60	155 ÷ 380 mm	106 mm	-	-


K Možnost objednat obložky v přírodní dýze v PORTA KONTRAKT.

od 2 664 | **3 223**cena záručně bez dph | **s dph (Kč)****PROJEKT BIS, PROJEKT Premium®**® **autorské řešení PORTA, chráněné zákonem**

60 mm



80 mm



REGULACE

**15**
LET
ZÁRUKYNA KONSTRUKCI
A PŮVRCHOVOU
ÚPRAVU ZÁRUBNĚ**CENY BEZ DPH | S DPH V CZK (věnujte pozornost příplatkům)**

OBKLAD PROJEKT BIS*

Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	SILENCE 37 dB polodrážkové, EXTREME RC2 a RC3	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB bezpolodrážkové	Rw = 42 dB	EI 60	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino CPL HQ sk. I	Gladstone/ Halifax
A	138 ÷ 153 mm	143 ÷ 158 mm	147 ÷ 162 mm	152 ÷ 167 mm	164 ÷ 179 mm	162 ÷ 177 mm	155 ÷ 170 mm	2664 3223	2844 3441	2934 3550
B	158 ÷ 178 mm	163 ÷ 183 mm	167 ÷ 187 mm	172 ÷ 192 mm	184 ÷ 204 mm	182 ÷ 202 mm	175 ÷ 195 mm			
C	183 ÷ 203 mm	188 ÷ 208 mm	192 ÷ 212 mm	197 ÷ 217 mm	209 ÷ 229 mm	207 ÷ 227 mm	200 ÷ 220 mm			
D	203 ÷ 223 mm	208 ÷ 228 mm	212 ÷ 232 mm	217 ÷ 237 mm	229 ÷ 249 mm	227 ÷ 247 mm	220 ÷ 240 mm	2844 3441	3024 3659	3114 3768
E	223 ÷ 243 mm	228 ÷ 248 mm	232 ÷ 252 mm	237 ÷ 257 mm	249 ÷ 269 mm	247 ÷ 267 mm	240 ÷ 260 mm			
F	243 ÷ 263 mm	248 ÷ 268 mm	252 ÷ 272 mm	257 ÷ 277 mm	269 ÷ 289 mm	267 ÷ 287 mm	260 ÷ 280 mm	3114 3768	3294 3986	3384 4095
G	263 ÷ 283 mm	268 ÷ 288 mm	272 ÷ 292 mm	277 ÷ 297 mm	289 ÷ 309 mm	287 ÷ 307 mm	280 ÷ 300 mm			
H	283 ÷ 303 mm	288 ÷ 308 mm	292 ÷ 312 mm	297 ÷ 317 mm	309 ÷ 329 mm	307 ÷ 327 mm	300 ÷ 320 mm			
I	303 ÷ 323 mm	308 ÷ 328 mm	312 ÷ 332 mm	317 ÷ 337 mm	329 ÷ 349 mm	327 ÷ 347 mm	320 ÷ 340 mm	3474 4204	3654 4421	3744 4530
J	323 ÷ 343 mm	328 ÷ 348 mm	332 ÷ 352 mm	337 ÷ 357 mm	349 ÷ 369 mm	347 ÷ 367 mm	340 ÷ 360 mm			
K	343 ÷ 363 mm	348 ÷ 368 mm	352 ÷ 372 mm	357 ÷ 377 mm	369 ÷ 389 mm	367 ÷ 387 mm	360 ÷ 380 mm			

OBKLAD PROJEKT PREMIUM*

Rozsah šířky stěny	AGAT, OPAL, 27 dB, 32 dB	GRANIT, EI 30	EXTREME RC2, RC3, SILENCE 37 dB, polodrážkové	EXTREME RC4	SILENCE 37 dB, bezpolodrážkové	Rw=42 dB	Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, Portalamino, CPL HQ sk. I	Gladstone/ Halifax
B	133 ÷ 153 mm	138 ÷ 158 mm	142 ÷ 162 mm	147 ÷ 167 mm	159 ÷ 179 mm	157 ÷ 177 mm	3699 4476	3879 4694	3969 4802
C	153 ÷ 173 mm	158 ÷ 178 mm	162 ÷ 182 mm	167 ÷ 187 mm	179 ÷ 199 mm	177 ÷ 197 mm			
D	173 ÷ 193 mm	178 ÷ 198 mm	182 ÷ 202 mm	187 ÷ 207 mm	199 ÷ 219 mm	197 ÷ 217 mm	3879 4694	4059 4911	4149 5020
E	193 ÷ 213 mm	198 ÷ 218 mm	202 ÷ 222 mm	207 ÷ 227 mm	219 ÷ 239 mm	217 ÷ 237 mm			
F	213 ÷ 233 mm	218 ÷ 238 mm	222 ÷ 242 mm	227 ÷ 247 mm	239 ÷ 259 mm	237 ÷ 257 mm	4149 5020	4329 5238	4419 5347
G	233 ÷ 253 mm	238 ÷ 258 mm	242 ÷ 262 mm	247 ÷ 267 mm	259 ÷ 279 mm	257 ÷ 277 mm			
H	253 ÷ 273 mm	258 ÷ 278 mm	262 ÷ 282 mm	267 ÷ 287 mm	279 ÷ 299 mm	277 ÷ 297 mm			
I	273 ÷ 293 mm	278 ÷ 298 mm	282 ÷ 302 mm	287 ÷ 307 mm	299 ÷ 319 mm	297 ÷ 317 mm	4509 5456	4689 5674	4779 5783
J	293 ÷ 313 mm	298 ÷ 318 mm	302 ÷ 322 mm	307 ÷ 327 mm	319 ÷ 339 mm	317 ÷ 337 mm			
K	313 ÷ 333 mm	318 ÷ 338 mm	322 ÷ 342 mm	327 ÷ 347 mm	339 ÷ 359 mm	337 ÷ 357 mm			

*Příplatek za sadu technických nebo vchodových dveří

TECHNICKÉ INFORMACE**KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ****Kompletní záruběň PROJEKT BIS a PROJEKT Premium se skládá z:**

- rohová ocelová záruběň z pozinkovaného ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm (AGAT) nebo 1,5 mm (OPAL, EXTREME RC 2 a RC 3, RC 4, GRANIT třída C, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB, Silence Rw = 37 dB, Rw = 42 dB, EI 30, EI 60), s připraveným profilem pro montáž nástavců PORTA SYSTEM,
 - speciálně vyfrézované prvky PORTA SYSTEM skládající se z vodorovného nosníku a dvou svislých nosníků a také lišt z materiálů na bázi dřeva.
- Obklad záruběň PORTA System se vyrábí a dodává zákazníkovi jako sada komponentů, které se montují na místě.

PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Standardně podle typu záruběň přizpůsobeno k typu využitého křídla.

VELIKOST ZÁRUBNĚ, VIZ STR. 246, TABULKA 5

- „80“, „90“, „100“

Ve dvou verzích:

- k umístění na hotovou podlahu "0"
- pro zalití v podlahovém potěru "-30"

POZNÁMKY

- Národní technické posouzení ITB-KOT-2017/0245 2. vydání.
- Osvědčení o shodě č. 0004/D/W, ITB Warszawa
- Minimální tloušťka stěny je spodní hodnota rozsahu - rozměr "A".
- Záruběň PROJECT (BIS a Premium) vyžaduje zvětšení otvoru ve stěně S₀ o 30 mm a výšky H₀ o 15 mm (výsledná tolerance ±10 mm / ±5 mm) oproti standardním rozměrům ocelové záruběň.

PŘÍPLATKY

- obložka záruběň: barvy v laminátu CPL 0,2 mm - SKUPINA II

486 | 588

Jedny dveře, mnoho možností

Zjistěte, jak můžete svým dveřím snadno dodat nový charakter! Postarejte se o dokončovací detaily a módní doplňky, které si můžete pořídit, aniž byste museli vyměnit celé křídlo.




TIP!

Každé dveře lze přizpůsobit svým požadavkům a svému stylu



MODUL RETRO

stylizovaná korunka a ozdobná lišta pro připevnění k zárubni



NÁSTĚNNÁ LIŠTA

dekorativní nástěnné lišty pro malování / DoItYourself



PODLAHOVÁ LIŠTA

elegantní a praktický způsob doplnění interiéru

DODATEČNÉ VYBAVENÍ

MODUL RETRO

PORTA SYSTEM
+ Modul RETRO
(korunka a ozdobné lišty)

korunka

+


ozdobné lišty svislé
(sada)



RETRO modul pro zárubeň PORTA SYSTEM (set na jednu stranu)	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D	Lak UV Premium Plus
korunka	1818 2200	2016 2439	2151 2603
ozdobné lišty svislé (sada)	1206 1459	1233 1492	1980 2396
sada (korunka + lišty)	3015 3648	3249 3931	4122 4988

Cena korunky dvoukřídlých dveří + 50 %

SOKLOVÉ LIŠTY




MODELY	Lak UV Premium Plus, Portaperfect 3D, CPL HQ, Portadecor color Fjord, Okl. Lakovaný Matt	Nelakované, barva Portadecor Bílá
1 ks	630 762	585 708
5 ks	2 169 2 624	1 782 2 156

BARVY

Portadecor: Bílá, Fjord,
Nelakovaná (povrch pro svépomocné malování)
Premium Plus UV lak: Bílá a šedá
Portaperfekt: Přírodní Dub, Matný Dub
CPL HQ: Černý Dub Craft Zlatý.

NÁSTĚNNÉ LIŠTY



MODELY	Nelakované, Portadecor barva Fjord
4 ks.	1 116 1 350

KRYCÍ LIŠTY

Ploché lišty



Zaoblené lišty



Čtvrtkruhové lišty
(2,15 m x 12 mm x 22 mm)



CENA BEZ DPH | S DPH PLN

MODELY	Portadecor, Portasynchro 3D	Portaperfect 3D, CPL HQ, Portalamino	Povrch Fólie Lakovaná Premium, Gladstone/Halifax	Lak UV Premium Plus
Ploché a zaoblené lišty	675 817	945 1 143	1 035 1 252	1 305 1 579
Čtvrtváleček **	216 261	306 370	351 425	477 577

* Sada pro jednu stranu. ** Cena za 1 ks. délka 2150 mm.

AKTUÁLNÍ CENY A PODROBNÁ NABÍDKA JSOU K DISPOZICI TAKÉ NA portadoors.com/cz 219

Rozšíření zárubně


REGULACE ZÁRUBNĚ

Zárubni lze rozšířit do takové šířky, aby odpovídal rozsahu stěny:

• **Tunelový nástavec (zárubeň spojená) - určená pro široké rozsahy stěn (max. 588 mm).** Řešení se skládá ze standardní zárubně a dodatečného rozšiřujícího nosníku se spojovacím prvkem. Zkontrolujte rozměry v TABULCE 1, str. 242



• **Nastavovací panel 1- řešení, které umožňuje rozšířit standardní zárubeň (max. 460 mm) o další panel z MDF; nastavovací panely jsou k dispozici v šířkách 80 a 160 mm.**




SEŘIZOVACÍ PANELE pro zárubeň PORTA SYSTEM	Portadecor, Portasynchro 3D	Portalamino, Portaperfect 3D, CPL HQ sk. I, Super Matt	Povrch Lakovaná Premium	Lak UV Premium Plus	Přírodní Dýhy
typ A (80 mm horizontální)	369 446	378 457	405 490	864 1045	1071 1296
typ B (160 mm horizontální)	603 730	612 741	639 773	1233 1492	1341 1623
typ A (80 mm vertikální sada)	837 1013	855 1035	909 1100	1503 1819	1782 2156
typ B (160 mm vertikální sada)	1233 1492	1332 1612	1431 1732	2304 2788	2700 3267

Cena horizontálních panelů pro dvoukřídlé dveře +50 %

PŘÍPLATKY

regulační panel	243 294
-----------------	-----------

• **Široké pero** - záklop s prodlouženým nastavovacím perem umožňuje zvětšení rozsahu stěny o dalších 20 mm (při zachování regulace 20 mm). Tato možnost je k dispozici pro zárubně PORTA SYSTEM, PORTA SYSTEM ELEGANCE ve všech povrchových úpravách.



	Okl. Syntetická	minimum Lak UV Premium Plus	maximum Okl. Přírodní	zárubeň se širokým perem volitelně za příplatek
Příplatek k ceně zárubně	225 272	315 381	405 490	

REKUPERAČNÍ PODŘEZ

V budovách, kde se používá systém rekuperace tepla, se vyplatí postarat se o vhodné dveře. V nabídce PORTA jsme ve vybraných kolekcích připravili rekuperační podřez. Křídla v této variantě jsou o 15 mm kratší než standardní, při zachování standardní výšky zárubně.

Tato varianta je dostupná v kolekcích: PORTA VECTOR Premium, PORTA ART DECO, PORTA HIDE.

Poznámka: k dispozici pouze v polské normě.



Porta VECTOR Premium



Porta VECTOR Premium
s rekuperačním podřezem
351 | 425



Porta VECTOR Premium
s ventilačním podřezem
351 | 425

VENTILACE



Ventilační otvory
- 1. řada (různé barvy)



Ventilační otvory
- 2. řada (různé barvy)

Prodej plastových větracích otvorů,
cena za kus: 72 | 87



Ventilační
výřez
351 | 425



Ventilační mřížka (různé barvy)
- Ventilační mřížka splňuje podmínky větrání
koupelny souladu se stavebními předpisy.

360 | 436

NAKUPUJTE VÝHODNĚ JAKO SET PŘÍSLUŠENSTVÍ

16

→ Vyberte příslušenství **v závislosti na potřebách**



MNOHO BAREV Naše kliky jsou k dispozici v

mnoha barvách, **snadno je sladíte s dalšími prvky ve vašem interiéru..** Nákupem příslušenství v setu si je **můžete pohodlně sladit k sobě** a mít jistotu, že budou barevně ladit všechny prvky (kliky, zámek, závěsy).



RŮZNÉ STYLY V naší nabídce najdete kliku

bez ohledu na styl vašeho interiéru. Kliky v geometrických tvarech a minimalistickým designem jsou ideální pro moderní styl. V klasických interiérech jsou ideální kliky s dlouhým dříkem a zaoblenými tvary.



FUNKČNÍ V naší nabídce najdete

kolekci, která kombinuje **kliky, nábytkové úchytky, věšáky a stopery** nimiž můžete vytvořit stylově ucelený a funkční interiéru. Kromě toho zde najdete kliky a madla, která nepřehlédnutelným způsobem promění váš interiéru.



TIP!

Nakupte VÝHODNĚ v sadě s
křídlem + zárubní+ klikou

kliky / BASIC

ÚSPORNÉ A POPULÁRNÍ MODELY




ROZETA BASIC
(10 mm)



SUPER
CENA

PORTA VERTE HOME L.4, Dub Matný, klika EUFORIA, Stříbrná



		 obvyčejná rozeta	 cylindrická rozeta	 rozeta s WC zámkem
A. EUFORIA B. DORO C. SEGURA černá, stříbrná	576 697	351 425	351 425	441 534

CENA BEZ DPH | S DPH V CZK
 Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

kliky / TREND

ŠIROKÝ VÝBĚR
MÓDNÍCH TVARŮ
I BARVY



ODOLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA






V MNOHA
BARVÁCH



ROZETA
SLIM (6 mm)

PORTA HIDE 1.1, Podkladová barva s nanesením barvy NCS S 6010-G10Y, klicka FIORO, Gunmetal



	klika	 obyčejná rozeta	 cylindrická rozeta	 rozeta s WC zámekem
A. SIMPLO černá, bílá, matná stříbrná	1161 1 405	405 490	405 490	675 817
B. FIUMO černá, stříbrná matná, zlatá matná	1161 1 405	405 490	405 490	675 817
C. ELEGANTO černá, bílá, matná stříbrná, matná zlatá	1161 1 405	405 490	405 490	675 817
D. FIORO černá, bílá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal	1161 1 405	405 490	405 490	675 817
E. LAGO černá, stříbrná, zlatá, matná zlatá, gunmetal	1161 1 405	405 490	405 490	675 817

CENA BEZ DPH | S DPH V CZK

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

doplňky / KLASIKA

NADČASOVÝ
A ELEGANTNÍ DETAILS







ODOLNÁ POVRCHOVÁ
ÚPRAVA



STYLOVÁ KLIKA

AIR P.3, UV Premium Plus bílý lak, koule ORTICA, zlatá



	klika	A./B.  obyčejná rozeta	A./B.  cylindrická rozeta	A.  B.  rozeta s WC zámkem
A. ORTICA zlatá černá, stříbrná	2799 3 387 2511 3 038	567 686 459 555	567 686 459 555	918 1 111 801 969
B. MODERNO černá, bílá	1665 2 015	531 643	531 643	711 860
	LUNGO verze klíč	LUNGO verze patent	LUNGO verze WC	
C. LUNGO černá, bílá	1755 2 124	1755 2 124	1890 2 287	

CENA BEZ DPH | S DPH V CZK

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

příslušenství / GEOMETRIA

MNOHO MOŽNOSTÍ
V ORIGINÁLNÍCH FORMÁCH












ODOLNÁ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA



STYLOVÁ
KLIKA

WATER W.2, UV lak Premium Plus bílý, klika MAXIMA CONNECT, Černá



	klika	 obyčejná rozeta	 cylindrická rozeta	 rozeta s WC zámekem
A. MAXIMA černá, chrom, kartáčovaný chrom	2241 2 712	486 588	486 588	819 991
B. MAXIMA CONNECT černá	2358 2 853	486 588	486 588	819 991
C. UNICO D. ORGANIC černá struktura, antracitová struktura	720 871	  270 327	  270 327	  369 446
E. PODLOŽKA pro kliku černá struktura, struktura antracit	180 218			
F. MADLO ESTIMA černá, bílá	963 1 165			
G. MADLO CARBON Černá struktura	1593 1 928			

Tvary PODLOŽEK



obdélníková



kulatá



ovalná

CENA BEZ DPH | S DPH V CZK

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

příslušenství / AZURA

SADA PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO DVEŘE A NÁBYTEK

madlo
nábytkové
320 mm

PORTA GRANDE A.1 drážkované sklo, Kašmír, klika AZURA, Zlatá



	klika A. AZURA	 obyčejná rozeta	 cylindrická rozeta	 rozeta s WC zámkem
zlatá	2709 3 278	612 741	612 741	882 1 067
černá, stříbrná	2394 2 897	549 664	549 664	729 882
		černá	stříbrné	zlatá
zarážka dveří	B. nástěnný	558 675	603 730	693 839
	C. podlahový	459 555	459 555	513 621
věšák	D.	342 414	342 414	369 446
nábytkové madlo	E.* 320 mm	720 871	774 937	792 958
	F.* 192 mm	531 643	567 686	612 741
	G.* 128 mm	414 501	450 545	495 599
	H. t-bar	414 501	567 686	648 784
nábytková koule	I. kužel	342 414	414 501	414 501
	J. válec	234 283	306 370	306 370

CENA BEZ DPH | S DPH V CZK

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

* Hodnoty uvedené pro podélné nábytkové madla (320 mm, 192 mm, 128 mm) udávají rozteč montážních šroubů madla.



■ EDEL (tloušťka rozety 10 mm)

	nerezová ocel	
Klika	315 381	
Rozeta obyčejná, cylindrická	108 131	
Rozeta WC	270 327	

■ MAGNA (tloušťka rozety 10 mm)

	nerezová ocel	
Klika	315 381	
Rozeta obyčejná, cylindrická	108 131	
Rozeta WC	270 327	


■ TURO (tloušťka rozety 10 mm)

	nerezová ocel	
Klika	441 534	
Rozeta obyčejná, cylindrická	135 163	
Rozeta WC	315 381	

■ EDEL - PRO PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE (tloušťka rozety 10 mm)

Klika	Cylindrická	Se zámkem WC	
nerezová ocel	621 751	720 871	

■ MINI PLUS (tloušťka štítu 10 mm)

Klika (72) plastová	MINI PLUS	
černá (obyčejná, cylindrická)	252 305	

Kličky

Vzhledem k použité technice tisku se může barva zobrazeného výrobku lišit od originálu.

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK

PORTA AGAT (EVROPSKÁ TŘÍDA I) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
stříbré	1080 1307	1296 1568	450 544
černá	1215 1470	1458 1764	585 708




PORTA OPAL (EVROPSKÁ TŘÍDA II) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
inox, titan	1260 1525	1485 1797	585 708



PORTA GRANIT (III. EVROPSKÁ TŘÍDA, DŘÍVE TŘÍDA „C“) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
inox, titan	1935 2341	2142 2592	1080 1307



ROYAL (EVROPSKÁ TŘÍDA III, DŘÍVE „C“ TŘÍDA) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
inox	2439 2951	2691 3256	1431 1732
černá	2826 3419	3069 3713	1674 2026



PORTA SAFE (III. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (72)	se standardním madlem	s rukojetí „koule“	štítek pro horní zámek
	1710 2069	1899 2298	720 871
	1800 2178	1998 2418	819 991



PORTA SAFE FLEX (III. BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDA) tloušťka štítu z boku: vnější 12 mm, vnitřní 8,5 mm

Klika (92)	klika	koule	štítek pro horní zámek
	2 322 2 810	2 601 3 147	1 314 1 590
	2 583 3 125	2 907 3 517	1 512 1 830



INTELIGENTNÍ ELEKTRONICKÝ ZÁMEK

Bezdrátový pohon vložky, který umožňuje na dálku ovládat přístup např. do domu nebo bytu odkudkoliv na světě. Jako správce můžete vytvořit neomezený počet vzdálených klíčů pro členy rodiny, hosty nebo zaměstnance. Umožňuje udělit trvalý nebo dočasný přístup.

SALTO DANALOCK v3



Stříbrná

Použití s dveřmi EXTREME RC3 (pro vložky 30/40G nebo 30G/40).
Použití inteligentního zámku nemá vliv na požární a bezpečnostní klasifikaci dveří.

SADA	19 710 23 849
elektronický zámek (krytka)	10 800 13 068
adapter - nutný pro montáž elektronického zámku na cylindrickou vložku	1 170 1 416
WiFi - brána	5 220 6 316
sada vložek WILKA - 1 ks. s koulí , 1 ks. s bezpečnostní spojkou	2 520 3 049

SADA PRO ČIŠTĚNÍ, ČIŠTĚNÍ A OBNOVU POVRCHŮ DVEŘÍ



PORTA DOOR CARE

Pravidelné používání přípravku zajišťuje udržování dveřív čistotě a v perfektním stavu, což zaručuje nejvyšší míruspokojenosti s používanými dveřmi.

Doporučuje aplikovat pravidelně každé 2-3 týdny, v případě silného znečištění častěji, a mezitím dveře otřít měkkým a suchým hadříkem, bez nutnosti používání jiných čisticích prostředků.

864 | 1 045

SADA OBSAHUJE:

Čistič dveří PORTA – přípravek na čištění povrchu dveří

Přípravek pro důkladné čištění všech typů povrchů dveří. Nemění stupeň lesku. Odstraňuje stopy po mastnotě, nálepkách, vosku, průpiskách, tužce, fixech, krému na boty, nikotinu atd. Má antistatický účinek.

PORTA Door Refresher – přípravek pro osvěžení a regeneraci povrchu dveří.

Přípravek pro osvěžení a regeneraci všech typů povrchů dveří z přírodního dřeva, dýhy, laminátu, moderních a stylizovaných lakovaných dveří. Odstraňuje skvrny od vody a alkoholu.

Oživuje barvu a navrácí původní vzhled povrchu dveří. Nepoužívejte na vysoce lesklé, voskované a olejevané povrchy dveří. Neobsahuje vosk a silikon.

Doplnkové příslušenství

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK

PODLOŽKY POD KLIKU



obdélníková podložka

kulatá podložka

180 | 218

oválná podložka

KULATÉ OKÉNKO Z NEREZOVÉ OCELI



- Kulaté okénko je k dispozici pouze v křídlech s dutinkovou dřevotřískovou deskou, v těchto modelech plochých křidel: MINIMAX, PORTA DECOR, PORTA CPL, ENDURO, Natura CLASSIC, PORTA RESIST.
- Vnější průměr je 350 mm.
- Na výběr je čiré nebo matné bezpečnostní sklo třídy 2 o tloušťce 6 mm.
- Příplatek za kulaté okénko z nerezové oceli 4 932 | 5 968
- Příplatek za černé okénko 5 409 | 6 545

VYBAVENÍ VCHODOVÝCH DVEŘÍ

Širokouhlé kukátko
180 | 218Dvě cylindrické vložky třídy "B". -
stříbrné, černé a zlaté barvy
ceny od 1 143 | 1 383

PRÁH



Nerezový práh pro zárubně PORTA:

- standardní (90 mm) - 1 161 | 1 405
- rozšířený (120 mm) - 1 395 | 1 688

pro dvoukřídle dveře:
- standardní (90 mm) - 1 863 | 2 254
- rozšířený (120 mm) - 2 205 | 2 668

SAMOZAVÍRAČ

Samozavírač
- stříbrná a hnědá barva

2 061 | 2 494


MADLA

Hákový zámek na klíč nebo koupel-
nový zámek s bočními a předními
klikami, pro posuvné dveře.
- barva zlatá, matná zlatá, stříbrná,
matná stříbrná, černá

1 647 | 1 993

Kulaté madlo pro posuvné
dveře v ceně křídla.
- stříbrná, zlatá a černá

EL. PROTIPLECH

El. protiplech dveří pro Rohovou ocelo-
vou zárubni VELKÉ a Regulované
- averzní- 2 826 | 3 419
- reverzní- 3 141 | 3 801El. protiplech do zárubně
Porta SYSTEM
- averzní- 2 385 | 2 886
- reverzní - 2 709 | 3 278

PŘÍPRAVA KE ZKRÁCENÍ

Obdélníkové a podélné
madla pro posuvné dveře.
- barva zlatá, matná zlatá,
stříbrná, matná stříbrná,
černá

765 | 926 (za sadu)

Příprava křídla ke zkrácení
- maximálně 60 mm

252 | 305

Doplňkové příslušenství

CENY BEZ DPH | S DPH V CZK

ZÁMKY



Magnetický zámek a protiplech z nerezové oceli, černý, bílý a zlatý

Zámek PRIME se stříbrnou nebo zlatou čelní deskou

Zámek z čelem v černé barvě

ZÁVĚSY



Prodej 3D závěsů po kusech - část křídla a zárubně

- zlatý	1 170 1 416
- stříbrná, bílá, černá	1 017 1 231



Prodej čepových závěsů PRIME maloobchod - křídlo a zárubně - zlatý, zlatý matný, stříbrný, stříbrný matný

189 | 229

Prodej závěsů standart část křídla a zárubně - stříbrný

117 | 142

Prodej závěsů na kusy část křídla a zárubně - černý

126 | 152

Prodej závěsů 3D na kusy - část zárubňová a křídlová - stříbrný

126 | 152

KRYTKY



Krytky závěsů standart pro interiérové dveře sada na jeden závěs:

- zlatá, matná stříbrná, lesklý chrom 90 | 109
- bílá, černá 90 | 109



Krytky závěsů Villadora (sada pro jeden závěs) - zlatý lesk, staré zlato, stříbrný lesk

342 | 414



VLOŽKA PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE





Cylindrická vložka do inter. dveří, rozměr: 30/30, 26/35
- černá 252 | 305
- stříbrná 207 | 250

Montážní rozměry dveří



ZÁRUBEŇ MINIMAX





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM





ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM ELEGANCE





ZÁRUBEŇ LEVEL



OCELOVÁ ZÁRUBEŇ




OCELOVÁ ZÁRUBEŇ BEZ POLODRÁŽKY




Montážní rozměry dveří


PORTA HIDE




ZÁRUBEŇ PORTA SYSTEM REVERZNÍ





POSUVNÝ SYSTÉM PORTA



POSUVNÝ SYSTÉM KOMPAKT



POSUVNÝ SYSTÉM BEZOBLOŽKOVÝ



LEGENDA K ROZMĚRŮM

S_s celková šířka dveřního křídla (včetně polodrážek)

H_s celková výška dveřního křídla (včetně polodrážky)

D_s tloušťka dveřního křídla

S_o šířka otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně

H_0 výška otvoru ve stěně připraveného pro osazení zárubně, měřena od úrovně dokončené podlahy

O_s šířka v profilu zárubně (v případě dveří Alfa, Beta a šatních dveříje rozměr zmenšen o tloušťku křídel zavešených na zárubni)

O_w výška stavebního otvoru (měřena od úrovně dokončené podlahy)

S_b šířka zárubně, rozměr bez krycích lišt

H_b výška zárubně, rozměr bez krycích lišt

S_z celková šířka zárubně, rozměr s krycími lištami

H_z celková výška zárubně, rozměr s krycími lištami

M_s šířka maskovacího rámu posuvného systému

M_g tloušťka maskovacího rámu posuvného systému

B_g šířka dorazové části posuvného systému

T_{sw} povolená tolerance odchylky šířky | výška otvoru ve stěně

S_c šířka otvoru ve zdi pro zabudování kazety

H_c výška otvoru ve zdi pro zabudování kazety (měřena od úrovně dokončené podlahy)

Všimnete si rozměru záklopy 60/80 mm v rozměrových tabulkách (S_z).

Tabulky rozměrů dveří

Tabulky rozměrů dvoukřídlých interiérových dveří s dřevěnými zárubněmi naleznete na portadoors.com/cz/do-pobrania

Pro získání rozměru S_0 pro dvoukřídlé dveře:

- pro falcová křídla se zárubní PORTA SYSTEM: k rozměru S_0 uvedenému v Tabulce 1 pro jedno (falcové) křídlo přičtete rozměr S_3 druhého (falcového) křídla nebo bočního (falcového) panelu
- u polodrážkových křídel s jinými zárubněmi: k rozměru S_0 uvedenému v tabulce 1 pro jednoduché (falcové) křídlo přičtete rozměr S_3 druhého (falcovaného) křídla nebo bočního (falcovaného) křídla a získanou hodnotu odečtete 10 mm.
- u bezpodrážkových křídel: k rozměru S_0 uvedenému v tabulce 1 u jednoduchého (bezfalcového) dveřního křídla přidejte rozměr S_3 druhého dveřního křídla (bezfalcového) nebo bočního (bezfalcového) panelu a k výsledné hodnotě přičtete 16 mm.

TABULKA 1 INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S_3	H_3	D_3	S_0	H_0	O_3	O_w	S_B	H_B	$S_2(6)$	$S_2(8)$	H_2	T_{SIW}
se zárubněmi Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	644	2030	40	710	2075	602	2016	690	2060	800	–	2115	+20/+10
	70	744			810		702		790		900	–		
	80	844			910		802		890		1000	–		
	90	944			1010		902		990		1100	–		
	100	1044			1110		1002		1090		1200	–		
se zárubní PORTA SYSTEM, Villadora RETRO*	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklap (6) /(8) 2088/ 2108	+20/+10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů / LEVEL	60	618	2017	40	690	2060 / 2070	602	2016	646	2038 / 2046	–	786	2108 / horní panel (20) / (100) 2228 / 3028	+20/+10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubní PORTA SYSTEM s reverzním falcem**	60	639	2027	40	720	2080	626	2028	691	2061	–	831	2130	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		
se zárubní RENOVA***	60	644	2030	40	596	2016	558	1994	584	2007	746	–	2088	+15/-6
	70	744			696		658		684		846	–		
	80	844			796		758		784		946	–		
	90	944			896		858		884		1046	–		
	100	1044			996		958		984		1146	–		
System ALFA	60	644	2000	40	680	2060	460	2016	646	2043	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	744			780		560		746		846	886		
	80	844			880		660		846		946	986		
	90	944			980		760		946		1046	1086		
	100	1044			1080		860		1046		1146	1186		
System BETA	60	588	1990	40	680	2070	450	2016	646	2050	746	786	2088 / 2108	+20/+10
	70	688			780		550		746		846	886		
	80	788			880		650		846		946	986		
	90	888			980		750		846		1046	1086		

POZNÁMKA: Rozměry S_2 a H_2 pro rámy z přírodní dýhy jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Villadora RETRO - velikost "110" není k dispozici, šířka pásku 6 cm

** Vnější rozměry (na ušší straně křídla) S_3 a H_3 shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA SYSTEM ELEGANCE

*** S_2 / H_2 - znamená šířku/výšku měřenou ve světlem průchodu staré ocelové zárubně. T_{SIW} - tolerance + 15 mm závisí na konstrukci staré zárubně.

**** Tunel PORTA SYSTEM typ L; M; N dostupný v PORTA KONTRAKT.

ROZŠÍŘENÍ ŠÍŘKOVÉHO ROZSAHU NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ POMOCÍ TUNELU

Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]	Typ zárubně	Rozsah stěn [mm]
D+D	288-308	G+F	388-408	I+I	488-508	K+L****	588-608	N+N****	688-708
E+D	308-328	G+G	408-428	J+J	508-528	L+L****	608-628	–	–
E+E	328-348	H+G	428-448	J+J	528-548	L+M****	628-648	–	–
F+E	348-368	H+H	448-468	K+J	548-568	M+M****	648-668	–	–
F+F	368-388	I+H	468-488	K+K	568-588	M+N****	668-688	–	–

Tabulky rozměrů dveří

TABULKA 2 DVEŘE PORTA HIDE

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b
PORTA HIDE bezpodrážkové (otevíráni ven)	70	718	2017	800	2070	703	2017	787	2059
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	
PORTA HIDE s reverzní polo-drážkou (otevíráni dovnitř)	70	718	2027	800	2080	703	2027	787	2069
	80	818		900		803		887	
	90	918		1000		903		987	

TABULKA 3 INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{SW}
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	644	2030	40	649	2043	596	2016	629	2033	706	2071	±10/±5
	70	744			749		696		729		806		
	80*	844			849		796		829		906		
	90*	944			949		896		929		1006		
	100	1044			1049		996		1029		1106		
se zárubněmi: VELKÁ ROHOVÁ, VELKÁ BASIC pro zděné stěny a VELKÁ SKLÁDACÍ ROHOVÁ z nerezové oceli	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	2071	±10/±5
	70	744			775		696		756		806		
	80*	844			875		796		856		906		
	90*	944			975		896		956		1006		
	100	1044			1075		996		1056		1106		
	110	1144			1175		1096		1156		1206		
sE zárubní Rohová VELKÁ, VELKÁ BASIC pro sádkartónové stěny	60	644	2030	40	685	2055	596	2016	680	2046	706	2071	+10/+5
	70	744			785		696		780		806		
	80*	844			885		796		880		906		
	90*	944			985		896		980		1006		
	100	1044			1085		996		1080		1106		
	110	1144			1185		1096		1180		1206		
se zárubní REGULOVANÁ, REGULOVANÁ BASIC	60	644	2030	40	690	2063	596	2016	670	2053	716	2076	-10/-5
	70	744			790		696		770		816		
	80*	844			890		796		870		916		
	90*	944			990		896		970		1016		
	100	1044			1090		996		1070		1116		
	110	1144			1190		1096		1170		1216		
s REGULOVNOU zárubní PS "na hranu"	60	644	2030	40	700	2070	596	2016	679	2058	736	2086	-10/-5
	70	744			800		696		779		836		
	80*	844			900		796		879		936		
	90*	944			1000		896		979		1036		
	100	1044			1100		996		1079		1136		
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	646	2041	736	2086	+10/+5
	70	744			775		696		746		836		
	80*	844			875		796		846		936		
	90*	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE**	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	646	2041	736	2086	+10/+5
	70	718			776		696		746		836		
	80	818			876		796		846		936		
	90	918			976		896		946		1036		
	100	1018			1076		996		1046		1136		
ROHOVOU VELKOU do zděných příček	60	618	2017	40	676	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			776		696		756		836		
	80	818			876		796		856		936		
	90	918			976		896		956		1036		
	100	1018			1076		996		1056		1136		
	110	1118			1176		1096		1156		1236		
ROHOVOU VELKOU do SDK příček	60	618	2017	40	681	2056	596	2016	656	2046	736	2086	+10/+5
	70	718			781		696		756		836		
	80	818			881		796		856		936		
	90	918			981		896		956		1036		
	100	1018			1081		996		1056		1136		
	110	1118			1181		1096		1156		1236		
Ocelová Regulovaná Bezpodrážková**	60	618	2017	40	690	2063	596	2016	670	2053	736	2086	-10/-5
	70	718			790		696		770		836		
	80	818			890		796		870		936		
	90	918			990		896		970		1036		
	100	1018			1090		996		1070		1136		
	110	1118			1190		1096		1170		1236		

* POZOR! Objednávky v investičním standardu (šířka průchodu 800, 900 mm) - k dispozici standardně - bez příplatku (investiční standard) - do S_s je nutné dopočítat 8 mm). Nezapomeňte také vybrat správnou velikost dedikovaných křídel pro kompletu. UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u otvorů ve zdivu uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové opravy okrajů zdiva v místech, kde vyčnívají prvky vnitřních zárubní - viz obr. str. 252.

**V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 4 TECHNICKÉ DVEŘE

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/w}
Rw = 27 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	40	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklap (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
Rw = 32 dB se zesílenou zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklap (6) / (8) 2088 / 2108	+20 / +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	952			988		910		958		1054	1094		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB nastavitelná polodrážka	80	844	2030	49 / 50	880	2060	802	2016	850	2040	946	986	2088 / 2108	+20 / +10
	90	968			1004		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
PORTA SILENCE Rw=37 dB nastavitelná bezpolodrážková	80	818	2017	49 / 50	880	2060	801	2016	849	2040	-	985	- / 2108	+20 / +10
	90	968			1030		951		999		-	1135		
	100	1018			1080		1001		1049		-	1185		
PORTA SILENCE Rw=37 dB pevná bezpolodrážková	80	844	2030	49 / 50	950	2090	802	2017	922	2077	1024	1064	2128 / 2148	±10 / ±5
	90	968			1074		926		1046		1148	1188		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
PORTA SILENCE Rw=37 dB bezfalcové stálé	80	818	2017	49 / 50	950	2090	801	2017	921	2077	-	1063	- / 2148	±10 / ±5
	90	968			1100		951		1071		-	1213		
	100	1018			1150		1001		1121		-	1263		
PORTA SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelovou zárubní *	80	844	2030	49 / 50	876	2055	796	2013	856	2043	906	-	2068	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	-		
	100	1044			1076		996		1056		1106	-		
PORTA SILENCE Rw=37dB polodrážková s ocelovou zárubní *	80	818	2017	49 / 50	875	2055	795	2013	855	2043	905	-	2068	+10 / +5
	90	968			1026		945		1005		1055	-		
	100	1018			1075		995		1055		1105	-		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní Porta SYSTEM	80	868	2047	68 / 69	915	2080	802	2020	872	2056	968	1008	záklap (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	968			1015		902		972		1068	1108		
	100	1068			1115		1002		1072		1168	1208		
Rw = 42 dB se zesílenou zárubní MDF	80	868	2047	68 / 69	975	2105	802	2021	946	2093	1048	1088	záklap (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	968			1075		902		1046		1148	1188		
	100	1068			1175		1002		1146		1248	1288		
Rw = 42 dB s ocelovou zárubní*	80	888	2047	68 / 69	890	2055	810	2015	870	2045	950	-	2085	±10 / ±5
	90	988			990		910		970		1050	-		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	-		
EI 30 s MDF zárubní	60	644	2030	44 / 45	750	2090	602	2014	722	2077	824	864	záklap (6) / (8) 2128 / 2148	±10 / ±5
	70	744			850		702		822		924	964		
	80	844			950		802		922		1024	1064		
	90	952			1060		910		1030		1132	1172		
	100	1044			1150		1002		1122		1224	1264		
EI 30, Rw = 27 dB, Rw = 32 dB s ocelovou zárubní*	60	644	2030	44 / 45 40 / 41 44 / 45	675	2055	596	2013	656	2043	706	-	2068	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	-		
	80	844			875		796		856		906	-		
	90	952			985		904		964		1014	-		
	100	1044			1075		996		1056		1106	-		
Rw=27 dB, Rw=32 dB s ocelovou zárubní pro sádkartonové stěny	60	644	2030	40 / 41 44 / 45	685	2058	596	2013	680	2058	706	-	2068	+10 / +5
	70	744			785		696		780		806	-		
	80	844			885		796		880		906	-		
	90	952			993		904		988		1014	-		
	100	1044			1085		996		1080		1106	-		
EI 60 s dřevěnou zárubní	60	668	2030	60 / 61	775	2090	628	2017	747	2077	858	-	2133	±10 / ±5
	70	768			875		728		847		958	-		
	80	868			975		828		947		1058	-		
	90	968			1075		928		1047		1158	-		
EI 60 s ocelovou zárubní*	60	668	2030	60 / 61	700	2055	618	2011	678	2041	732	-	2068	±10 / ±5
	70	768			800		718		778		832	-		
	80	868			900		818		878		932	-		
	90	968			1000		918		978		1032	-		

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 4 TECHNICKÉ DVEŘE pokr.

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{s/rw}
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS	60	720	2040	62	745	2065	660	2023	730	2057	780	–	2083	±10 / ±5
	70	820			845		760		830		880	–		
	80	920			945		860		930		980	–		
	90	1020			1045		960		1030		1080	–		
	100	1120			1145		1060		1130		1180	–		
EI 30 PLUS, EI 60 PLUS dvojitě	90+30**	1423	2040	62	1445	2065	1363	2023	1431	2057	1483	–	2083	±10/±5
	90+40**	1523			1545		1463		1531		1583	–		
	90+50**	1623			1645		1563		1631		1683	–		
	90+60	1723			1745		1663		1731		1783	–		
	90+70	1823			1845		1763		1831		1883	–		
	90+80	1923			1945		1863		1931		1983	–		
90+90	2023	2045	1963	2031	2083	–								
ENDURO	60	644	2030	40	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
ENDURO s kyvnou zárubní	60	618	2017	40	750	2085	638	2030	728	2075	728	–	2075	±10 / ±5
	70	718			850		738		828		828	–		
	80	818			950		838		928		928	–		
	90	918			1050		938		1028		1028	–		
4 mechanická třída s VELKOU Rohovou zárubní pro zděné stěny	70	752	2030	40	783	2055	704	2016	764	2046	814	–	2071	±10/±5
	80	852			883		804		864		914	–		
	90	952			983		904		964		1014	–		
	100	1052			1083		1004		1064		1114	–		
4 mechanická třída s VELKOU Rohovou zárubní do sádkartonových stěn	70	752	2030	40	793	2055	704	2016	788	2046	814	–	2071	±10 / ±5
	80	852			893		804		888		914	–		
	90	952			993		904		988		1014	–		
	100	1052			1093		1004		1088		1114	–		
4 mechanická třída s NASTAVITELNOU ocelovou zárubní	70	752	2030	40	798	2063	704	2016	778	2053	824	–	2076	±10 / ±5
	80	852			898		804		878		924	–		
	90	952			998		904		978		1024	–		
	100	1052			1098		1004		1078		1124	–		
4 mechanická třída s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	70	752	2030	40	784	2056	704	2016	754	2041	844	–	2086	±10 / ±5
	80	852			884		804		854		944	–		
	90	952			984		904		954		1044	–		
	100	1052			1084		1004		1054		1144	–		
Univerzální dveře pro technické místnosti	70	715	2017	40***	760	2050	700	2018	739	2038	796	–	2066	±10 / ±5
	80	815			860		800		839		896	–		
	90	915			960		900		939		996	–		
Steel BASIC a Steel BASIC PLU se zárubní ROHOVÁ MALÁ PLUS PORTA SYSTEM	80	852	2030	40	857	2043 - Basic 2047 - Basic PLUS	804	2016	837	2033	914	–	2071 - Basic 2075 - Basic PLUS	±10/±5
	90	952			957		904		937		1014	–		
	100	1052			1057		1004		1037		1114	–		
INNOVO 37 dB se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2030	44	680	2060	602	2016	650	2040	746	786	záklap (6) / (8) 2088 / 2108	+20/ +10
	70	744			780		702		750		846	886		
	80	844			880		802		850		946	986		
	90	968			1005		926		974		1070	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		1146	1186		
INNOVO 37 dB s ocelovou zárubní	60	644	2030	44	675	2055	596	2013	656	2043	706	–	2068	+10/ +5
	70	744			775		696		756		806	–		
	80	844			875		796		856		906	–		
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1075		996		1056		1106	–		
INNOVO 42 dB s MDF zárubní	80	888	2047	62	990	2105	822	2021	966	2093	1068	1108	záklap (6) / (8) 2144 / 2164	±10 / ±5
	90	988			1090		922		1066		1168	1208		
	100	1088			1190		1022		1166		1268	1308		
INNOVO 42 dB se zárubní PORTA SYSTEM	80	888	2047	62	925	2075	822	2020	894	2056	990	1030	záklap (6) / (8) 2104 / 2124	+20 / +10
	90	988			1025		922		994		1090	1130		
	100	1088			1125		1022		1094		1190	1230		
INNOVO 42 dB s ocelovou zárubní	80	888	2047	62	890	2055	810	2015	870	2045	950	–	2085	±10/±5
	90	988			990		910		970		1050	–		
	100	1088			1090		1010		1070		1150	–		

* Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně₃₀ zvětšit o 30 mm a výška₁₀ o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm). Další charakteristické rozměry profilu PROJECT naleznete na výkresu na straně 214.

** Pasivní křídlo pouze plné (bez prosklení)

*** Tloušťka křídla měřená na svislých hranách (křídlo bez výplně, na zavírací straně otevřené).

UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u otvorů ve zdivu uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové opravy okrajů zdiva v místech, kde vchívají prvky vnitřních zárubní - viz obr. str.252.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 5 INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _S	H _S	D _S	S ₀	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z	T _{S/W}
ACHÁT, OPÁL, ŽULA třída C s ocelovou zárubní**	80	844	2030*	40 / 41 44 / 45 48 / 49	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	952			986		904		964		1014	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC2, EXTREME RC 3 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	50	876	2056	796	2016***	856	2046	906	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1044			1076		996		1056		1106	–		
EXTREME RC 3 se zárubní PS	80	844	2032	50	880	2060	802	2018***	850	2042	–	986	2110	+20 / +10
	90	968			1005		926		974		–	1110		
	100	1044			1080		1002		1050		–	1186		
EXTREME RC 4 s ocelovou zárubní**	80	844	2032	54	880	2060	798	2016***	858	2046	908	–	2071	±10 / ±5
	90	968			1005		922		982		1032	–		
	100	1044			1080		998		1058		1108	–		
Steel SECURE	80	868	2040	54	900	2065	820	2025	880	2055	930	–	2080	±10 / ±5
	90	968			1000		920		980		1030	–		
	100	1068			1100		1020		1080		1130	–		

* pro GRANIT tř. C H_S=2032** Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně S_S zvětšit o 30 mm a výška H₀ o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm). Další charakteristické rozměry profilu PROJECT naleznete na výkresu na straně 216.

*** Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u otvorů ve zdivu uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové opravy okrajů zdiva v místech, kde vyčnívají prvky vnitřních zárubní - viz obr. str. 253.

TABULKA 6 POSUVNÉ SYSTÉMY

	ROZMĚR	S _S	H _S	D _S	S ₀ (6)/(8)	H ₀	O _S (6)/(8)	O _W	H _Z	M _S (6)/(8)	M _G	B _G	T _{S/W}
Posuvný systém PORTA	60	644	2030	40	680/-	2060	602/-	2016	2119	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			780/-		702/-			1613			
	80	844			880/-		802/-			1813			
	90	944			980/-		902/-			2013			
	100	1044			1080/-		1002/-			2213			
Posuvný systém ALU	60	744	2030	40	680/640	2060	602/560	2016	2114	1448	68	–	+20 / +10
	70	844			780/740		702/660			1648			
	80	944			880/840		802/760			1848			
	90	1044			980/940		902/860			2048			
	110	2 x 644			1220/1180		1145/1104			2452			
	130	2 x 744			1420/1380		1345/1304			2852			
	150	2 x 844			1620/1580		1545/1504			3252			
	170	2 x 944			1820/1780		1745/1704			3652			

	ROZMĚR	S _S	H _S	S ₀ *	H ₀ *	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z (6)	S _Z (8)	H _Z (6)/(8)	S _C	H _C	T _{S/W}
Posuvný systém KOMPAKT - jednoduchý	60	644	2030	660	2065	600	2018	654	2040	744	784	2090 / 2110	1355	2130	+5 / +10
	70	744		760		700		844		884	1555				
	80	844		860		800		944		984	1755				
	90	944		960		900		1044		1084	1955				
	100	1044		1060		1000		1144		1184	2155				
Posuvný systém KOMPAKT - dvojitý	2 x 60	644	2030	1265	2065	1214	2018	1258	2040	1358	1398	2090 / 2110	2610	2130	+5 / +10
	2 x 70	744		1465		1414		1458		1558	1598		3010		
	2 x 80	844		1665		1614		1658		1758	1798		3410		
	2 x 90	944		1865		1814		1858		1958	1998		3810		
	2 x 100	1044		2065		2014		2058		2158	2198		4210		

* U Posuvného systému KOMPAKT znamenají rozměry S_S a H₀ velikost otvoru v ocelové kazetě pro montáž zárubně imitující dřevo.

	ROZMĚR	S _S	H _S	D _S	H ₀	O _S	O _W	S _B	H _B	S _Z	H _Z	S _C	H _C	T _{S/W}
Bezobložkový systém	70	744	2030	40	2110	726	2036	823	2067	1560	2101	1580	2110	+10 / +10
	80	844				826		923		1760		1780		
	90	944				926		1023		1960		1980		

	ROZMĚR	S _{S1}	S _{S2}	H _S	D _S	S ₀	H ₀	M _S	T _{S/W}
Dvojitý posuvný systém Porta BLACK	70+70	744	744	2090	40	1425	2060	4000	±10 / ±5
	80+70	844	744			1525			
	80+80	844	844			1625			
	90+70	944	744			1625			
	90+80	944	844			1725			
	90+90	944	944			1825			
	100+70	1044	744			1725			
	100+80	1044	844			1825			
	100+90	1044	944			1925			
	100+100	1044	1044			2025			

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	M _s	T _{s/w}
Posuvný systém BLACK*	70	744	2090	40	680	2060	2000	±10/±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém SLIDE	70	744	2200	40	680	2060	2010	±10/±5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			
Posuvný systém EFEKT	90	944	2230	40	680	2060	1665	±10/±5
	100	1044			780		1865	
	110	1144			880		2065	

* V případě použití jiného křídla než PORTA BLACK je třeba snížit výšku otvoru ve stěně o 60 mm.

TABULKA 7 DVEŘE PORTA GLASS

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _{Z(6)}	S _{Z(8)}	H _Z	T _{s/w}
PORTA SYSTEM	60	618	2016	8	680	2060	602	2016	646	2038	746	786	záklap (6) / (8) 2088 / 2108	+20/+10
	70	718			780		702		746		846	886		
	80	818			880		802		846		946	986		
	90	918			980		902		946		1046	1086		
VELKÁ Rohová Ocelová (zděná stěna)	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	656	2046	706	–	2071	±10/±5
	70	718			775		696		756		806	–		
	80	818			875		796		856		906	–		
	90	918			975		896		956		1006	–		
VELKÁ Rohová Ocelová (sádkartonová stěna)	60	618	2016	8	685	2055	596	2016	680	2046	706	–	2071	±10 / ±5
	70	718			785		696		780		806	–		
	80	818			885		796		880		906	–		
	90	918			985		896		980		1006	–		
REGULOVANÁ Ocelová "na hranu"	60	618	2016	8	700	2070	596	2016	679	2058	736	–	2086	±10 / ±5
	70	718			800		696		779		836	–		
	80	818			900		796		879		936	–		
	90	918			1000		896		979		1036	–		
Ocelová Porta SYSTEM	60	618	2016	8	675	2055	596	2016	646	2041	736	–	2086	±10/±5
	70	718			775		696		746		836	–		
	80	818			875		796		846		936	–		
	90	918			975		896		946		1036	–		

TABULKA 10 OCELOVÉ DVEŘE PORTA LOFT

	ROZMĚR	S _o	H _o	S _{Z/S_B}	H _{Z/H_B}
PORTA LOFT Ocelové	80	874	2053	864	2048
	90	974		964	

TABULKA 8 VNITŘNÍ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI- VÝŠKA "220"

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _B	H _B	S _{Z(6)}	S _{Z(8)}	H _Z	T _{s/w}
se zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	680	2260	602	2216	646	2238	746	786	záklap (6) / (8) 2288 / 2308"	+20 / +10
	70	744			780		702		746		846	886		
	80	844			880		802		846		946	986		
	90	944			980		902		946		1046	1086		
	100	1044			1080		1002		1046		1146	1186		
	110	1144			1180		1102		1146		1246	1286		
se zárubněmi: PORTA SYSTEM ELEGANCE, PORTA SYSTEM ELEGANCE 90 stupňů	60	618	2217	40	690	2260	602	2216	646	2238	–	786	2308	+10 / +10
	70	718			790		702		746		–	886		
	80	818			890		802		846		–	986		
	90	918			990		902		946		–	1086		
	100	1018			1090		1002		1046		–	1186		
se zárubní PORTA SYSTEM s reverzním falcem*	60	639	2227	40	720	2280	626	2228	691	2261	–	831	2330	±10/±5
	70	739			820		726		791		–	931		
	80	839			920		826		891		–	1031		
	90	939			1020		926		991		–	1131		
	100	1039			1120		1026		1091		–	1231		

POZNÁMKA: Rozměry S_s a H_s pro zárubně v přírodní dýze jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Vnější rozměry (na ušší straně křídla) S_s a H_s jsou shodné s rozměry dveří se zárubní PORTA System ELEGANCE.

Tabulky rozměrů dveří

POLSKÁ NORMA (PN)

TABULKA 9 VNITŘNÍ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI - VÝŠKA "220"

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _B	H _B	S _Z	H _Z	T _{SW}
s ocelovou zárubní PORTA SYSTEM	60	644	2230	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	744			775		696		746		836		
	80	844			875		796		846		936		
	90	944			975		896		946		1036		
	100	1044			1075		996		1046		1136		
Ocelová PORTA SYSTEM ELEGANCE*	60	618	2217	40	675	2255	596	2216	646	2241	736	2286	±10/±5
	70	718			775		696		746		836		
	80	818			875		796		846		936		
	90	918			975		896		946		1036		
	100	1018			1075		996		1046		1136		

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.
 UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u stavebních otvorů uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové úpravy hran zdíva v místech, kde vyčnívají vnitřní prvky zárubně - viz výkres na straně 252.

TABULKA 11 VSTUPNÍ VNĚJŠÍ DVEŘE PORTA THERMO*

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _Z	H _Z	T _{SW}
BALÍČEK STANDARD	80**	868	2040	54	950	2090	820	2008	930	2080	+10/+5
	90	968			1050		920		1030		
	100	1068			1150		1020		1130		
BALÍČEK OPTIMUM	80**	885	2038	66	975	2095	834	2005	954	2085	+10/+5
	90	985			1075		934		1054		
	100	1085			1175		1034		1154		
BALÍČEK OPTIMUM ENERGY	80**	885	2038	78	975	2095	834	2005	954	2085	+10/+5
	90	985			1075		934		1054		
	100	1085			1175		1034		1154		
BALÍČEK PREMIUM ENERGY	80**	885	2038	66	975	2095	834	2005	954	2085	+10/+5
	90	985			1075		934		1054		
	100	1085			1175		1034		1154		

* rozměry pro standardní výšky, při změně výšky se rozměry H_s, H₀, O_w, H_Z, H_Z odpovídajícím způsobem zvětší

** vel. 80 k dispozici v kontraktní nabídce

TABULKA 12 NADSVĚTLÍKY PRO DVEŘE PORTA THERMO*

	NH	Now	NS	Nos
BOČNÍ NADSVĚTLÍKY	2085	1967	400	282
			500	382
			600	482
			700	582
			800	682
HORNÍ NADSVĚTLÍKY	400 / 500	282 / 382	954	836
			1054	936
			1154	1036
			1354	1236
			1454	1336
			1554	1436
			1654	1536
			1754	1636
			1854	1736
			1954	1836
			2054	1936
			2154	2036
			2254	2136
			2354	2236
			2454	2336
			2554	2436
			2654	2536
			2754	2636

* rozměry pro standardní výšku, pokud se změní výška dveří, rozměr NH,


Now bočního nadsvětlika se odpovídajícím způsobem také zvětší

NS - Celková šířka nadsvětlika

NOs - Viditelná šířka prosklení

NH - Celková výška nadsvětlika

NYNÍ - Viditelná výška prosklení

PORTA THERMO - ROZMĚROVÁ ÚPRAVA CO 10 mm


C Přizpůsobení výšky bočního nadsvětlika v rozmezí 2085-2385 mm za ceny dle tabulky č. 1
BEZ DALŠÍCH PŘÍPLATKŮ ZA PŘIZPŮSOBENÍ

D Přizpůsobení výšky dveří po 1 cm v následujícím rozsahu:
 standard 2040 - 2340
 optimum 2037 - 2337
 premium 2037 - 2337
**V RÁMCI SNIŽENÉHO PŘÍPLATKU ZA VYŠŠÍ DVEŘE
 +280 PLN PRO VŠECHNY VERZE**

E Přizpůsobení šířky (S_s) dveří v rozsahu
 standard 868-1068 mm
 optimum 884-1084 mm
 premium 884-1084 mm
BEZ DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

F Přizpůsobení šířky nadsvětlika v rozmezí 400-800mm za ceny dle tabulky č.1
BEZ DODATEČNÝCH PŘÍPLATKŮ

A Nastavitelná šířka horního nadsvětlika v rozmezí 954-2754 mm (po 1 cm) v cenách podle tabulek 2a, 2b
BEZ DALŠÍCH PŘÍPLATKŮ ZA PŘIZPŮSOBENÍ

B Přizpůsobení výšky horního nadsvětlika v rozmezí 400-500 mm (každý 1 cm) za ceny dle tabulek 2a, 2, b
BEZ DALŠÍCH POPLATKŮ ZA PŘIZPŮSOBENÍ

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

INTERIÉROVÉ DVEŘE

TABULKA 12

	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z (6) / (8)	T _{s,w}
se zárubní: Minimax 60 mm Minimax 100 mm	60	648/610	1985	40	715/680	2030	606/569	1971	694/657	2015	804/767	-	2070	+20 / +10
	70	748/735			815/805		706/694		794/782		904/892	-		
	80	848/860			915/930		806/819		894/907		1004/1017	-		
	90	948/985			1015/1055		906/944		994/1032		1104/1142	-		
se zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	685/650	2015	606/567	1971	650/611	1993	750/711	790/751	záklap (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	748/735			785/775		706/692		750/736		850/836	890/876		
	80	848/860			885/900		806/817		850/861		950/961	990/1001		
	90	948/985			985/1025		906/942		950/986		1050/1086	1090/1126		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE LEVEL	60	622/584	1972	40	695/660	2015/ LEVEL 2025	606/567	1971	650/611	1993/ LEVEL 2001	-	790/751	-/2063/ LEVEL 2183/2983 horní panel (20)/(100)	+20 / +10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
se zárubní Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622/584	1972	40	695/660	2015	606/567	1971	650/611	1993	-	790/751	-/2065	+20/+10
	70	722/709			795/785		706/692		750/736		-	890/876		
	80	822/834			895/910		806/817		850/861		-	990/1001		
	90	922/959			995/1035		906/942		950/986		-	1090/1126		
se zárubní Porta SYSTEM reverzní*	60	643/-	1982	40	725/-	2035	630/-	1983	695/-	2015	-	835/-	-/2085	±10/±5
	70	743/-			825/-		730/-		795/-		-	935/-		
	80	843/-			925/-		830/-		895/-		-	1035/-		
	90	943/-			1025/-		930/-		995/-		-	1135/-		
se zárubní: RENOVA**	60	648/-	1985	40	600/561	1971	562/-	1949	588/-	1962	750/-	-	2043	+15* -6
	70	748/-			600/686		662/-		688/-		-	850/-		
	80	848/-			800/811		762/-		788/-		-	950/-		
	90	948/-			900/936		862/-		888/-		-	1050/-		
se zárubní ROHOVOU MALOU PLUS	60	648/610	1985	40	655/615	1995	600/561	1968	633/594	1985	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			755/740		700/686		733/719		810/796	-		
	80	848/860			855/865		800/811		833/844		910/921	-		
	90	948/985			955/990		900/936		933/969		1010/1046	-		
se zárubněmi kovovou ROHOVOU VELKOU pro zděné stěny ROHOVOU VELKOU SKLÁDANOU z nerezové oceli	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	710/671	-	2023	±10 / ±5
	70	748/735			780/765		700/686		760/746		810/796	-		
	80	848/860			880/890		800/811		860/871		910/921	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		960/996		1010/1046	-		
se zárubní ROHOVOU VELKOU pro SDK	60	648/610	1985	40	685/645	2010	600/561	1968	684/645	1998	710/671	-	2023	+10 / +5
	70	748/735			785/770		700/686		784/770		810/796	-		
	80	848/860			885/895		800/811		884/895		910/921	-		
	90	948/985			985/1020		900/936		984/1020		1010/1046	-		
s ocelovou REGULOVANOU zárubní	60	648/610	1985	40	694/655	2015	600/561	1968	673/634	2005	720/681	-	2028	-10 / -5
	70	748/735			794/780		700/686		773/759		820/806	-		
	80	848/860			894/905		800/811		873/884		920/931	-		
	90	948/985			994/1030		900/936		973/1009		1020/1056	-		
s ocelovou REGULOVANOU bezřadovou	60	622/584	1972	40	694/655	2015	600/561	1968	673/634	2005	740/701	-	2038	-10 / -5
	70	722/709			794/780		700/686		773/759		840/826	-		
	80	822/834			894/905		800/811		873/884		940/951	-		
	90	922/959			994/1030		900/936		973/1009		1040/1076	-		
Ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1968	650/611	1993	740/701	-	2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
se zárubní rohová VELKÁ bezřadová do zděných stěn	60	622/584	1972	40	680/640	2010	600/561	1968	660/621	1998	740/701	-	2038	±10 / ±5
	70	722/709			780/765		700/686		760/746		840/826	-		
	80	822/834			880/890		800/811		860/871		940/951	-		
	90	922/959			980/1015		900/936		960/996		1040/1076	-		
se zárubní rohová VELKÁ bezřadová pro SDK	60	622/584	1972	40	685/646	2010	600/561	1968	684/645	1998	740/701	-	2038	+10 / +5
	70	722/709			785/771		700/686		784/770		840/826	-		
	80	822/834			885/896		800/811		884/895		940/951	-		
	90	922/959			985/1021		900/936		984/1020		1040/1076	-		
s ocelovou REGULOVANOU PS zárubní „na hranu“	60	648/610	1985	40	694/655	2015	600/561	1968	673/634	2005	740/701	-	2038	-10 / -5
	70	748/735			794/780		700/686		773/759		840/826	-		
	80	848/860			894/905		800/811		873/884		940/951	-		
	90	948/985			994/1030		900/936		973/1009		1040/1076	-		
s ocelovou zárubní Porta SYSTEM	60	648/610	1985	40	680/640	2010	600/561	1968	650/611	1993	740/701	-	2038	±10/±5
	70	748/735			780/765		700/686		750/736		840/826	-		
	80	848/860			880/890		800/811		850/861		940/951	-		
	90	948/985			980/1015		900/936		950/986		1040/1076	-		
Steel SAFE	80	848	1985	53	880	2010	800	1969**	860	1999	910	-	2024	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010	-		
	100	1048			1080		1000		1060		1110	-		

* vnější rozměr (na užší straně křídla) S_s a H_s je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

** S_o / H_o - znamená šířku/výšku, měřeno ve světle průchodu staré kovové zárubně. T_{s,w} - tolerance + 15 mm v závislosti na konstrukci staré zárubně.

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ (CN) / NĚMECKÁ NORMA (DIN)

SKLÁDACÍ DVEŘE

TABULKA 13

CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6),(8)	T _{sw}
Systém ALFA	60	647/609	1955	40	685/650	2015	465/425	1971	650/611	1993	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	747/734			785/775		565/550		750/736		890/876			
	80	847/859			885/900		665/675		850/861		990/1001			
	90	947/985			985/1025		765/800		950/986		1050/1086			
	100	1047/ -			1085/ -		865/ -		1050/ -		1150/ -			
Systém BETA	60	592/556	1945	40	685/650	2005	455/415	1971	650/611	2004	750/711	790/751	profil (6) / (8) 2043/2063	+20 / +10
	70	692/680			785/775		555/540		750/736		890/876			
	80	792/806			885/900		655/665		850/861		990/1001			
	90	892/930			985/1025		755/790		950/986		1050/1086			

POSUVNÉ SYSTÉMY

TABULKA 14

CN/DIN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	H ₂	M ₂ (6),(8)	M _c	B _c	T _{sw}
Posuvný systém PORTA	60	644	1985	40	684	2015	606	1971	2074	1413	103	60	+20 / +10
	70	744			784		706			1613			
	80	844			884		806			1813			
	90	944			984		906			2013			
	100	1044			1084		1006			2213			

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6),(8)	S _c	H _c	T _{sw}
Posuvný systém KOMPAKT – jednoduchý	60	644	1985	40	660	2020	600	1973	654	1995	744	784	2045 / 2065	1355	2085	+10/+5
	70	744			760		700		754		844					
	80	844			860		800		854		944					
	90	944			960		900		954		1044					
	100	1044			1060		1000		1054		1144					
Posuvný systém KOMPAKT – dvojité	2x60	2x 644	1985	40	1300	2020	1249	1973	1293	1995	1393	1433	2045 / 2065	2845	2085	+10/+5
	2x70	2x 744			1500		1449		1493		1593					
	2x80	2x 844			1700		1649		1693		1793					
	2x90	2x 944			1900		1849		1893		1993					
	2x100	2x 1044			2100		2049		2093		2193					

* Pro posuvný systém KOMPAKT rozměry S₀ a H₀ označují rozměr otvoru ve stavebním pouzdře k osazení zárubně s z materiálu na bázi dřeva.

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	M ₁	T _{sw}
Posuvný systém BLACK/ Posuvný systém SLIDE	70	744	2045 Black/ 2155 Slide	40	680	2015	2000	+10/+5
	80	844			780			
	90	944			880			
	100	1044			980			

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂	H ₂	S _c	H _c	T _{sw}
Posuvný systém bezobložkový	70	744	1985	40	1580	2070	726	1991	823	2022	1560	2056	1580	2070	+20/+10
	80	844			1780		826		923		1760				
	90	944			1980		926		1023		1960				

DVEŘE PORTA HIDE

TABULKA 15

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b
Porta HIDE bezpolodrážkové (otváření smerom von)	70	722	1972	40	804	2025	707	1972	791	2014
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	
Porta HIDE s opačnou polodrážkou (otváření dovnútra)	70	722	1982	40	804	2035	707	1982	791	2024
	80	822			904		807		891	
	90	922			1004		907		991	

VNITŘNÍ DVEŘE VSTUPNÍ A TECHNICKÉ DVEŘE

TABULKA 16

CN	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S ₀	H ₀	O _s	O _w	S _b	H _b	S ₂ (6)	S ₂ (8)	H ₂ (6)	H ₂ (8)	T _{sw}
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková regulovaná	80	848	1985	49±50	885	2015	806	1971	854	1995	950	990	2043	2063	+20/+10
	90	948			985		906		954		1050				
	100	1048			1085		1006		1054		1150				
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková regulovaná	80	822	1972	49±50	885	2015	806	1971	854	1995	950	990	2043	2063	+20/+10
	90	922			985		906		954		1050				
	100	1022			1085		1006		1054		1150				
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková stálá (fixná)	80	848	1985	49±50	955	2045	806	1971	854	2031	926	970	2083	2103	±10/±5
	90	948			1055		906		954		1050				
	100	1048			1155		1006		1054		1150				
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková stálá (fixná)	80	822	1972	49±50	955	2045	806	1971	854	2031	926	970	2083	2103	±10/±5
	90	922			1055		906		954		1050				
	100	1022			1155		1006		1054		1150				
Porta SILENCE Rw=37 dB polodrážková s ocelovou zárubňou	80	848	1985	49±50	880	2010	800	1968	860	1998	910	950	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				
Porta SILENCE Rw=37 dB bezpolodrážková s ocelovou zárubňou	80	822	1972	49±50	880	2010	800	1968	860	1998	910	950	2023	-	+10/+5
	90	922			980		900		960		1010				
	100	1022			1080		1000		1060		1110				
EI30 s (fixná) MDF	60	648	1985	44±45	755	2045	606	1971	726	2031	830	870	2083	2103	±10/±5
	70	748			855		706		826		930				
	80	848			955		806		926		1030				
	90	948			1055		906		1026		1130				
	100	1048			1155		1006		1126		1230				
EI 30 so zárubňou PORTA SYSTEM	60	648	1985	44 / 45	685	2015	606	1971	654	1995	750	790	2043	2063	+20 / +10
	70	748			785		706		754		850				
	80	848			885		806		854		950				
	90	948			985		906		954		1050				
	100	1048			1085		1006		1054		1150				
EI30 drevená s kovovou - ROHOVÁ VEĽKÁ	60	648	1985	44±45	680	2010	600	1968	660	1998	710	-	2023	-	±10/±5
	70	748			780		700		760		810				
	80	848			880		800		860		910				
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				
AGAT, OPAL*	80	848	1985	40	880	2010	800	1968**	860	1998	910	-	2023	-	±10 / ±5
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				
KWARC GRANIT tr. C	80	848	1985	44±48	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				
GRANIT RC3, EXTREME - Kovové	80	848	1985	50	880	2010	800	1968	860	1998	910	-	2023	-	+10/+5
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				
GRANIT RC3, EXTREME - PS	80	848	1985	50	885	2015	806	1971	854	1995	-	990	-	2063	+20/+10
	90	948			985		906		954		1090				
	100	1048			1085		1006		1054		1190				
Steel BASIC a Steel BASIC PLUS so zárub. Rohová MALÁ PLUS	60	648	1985	40	655	1995	600	1968	633	1985	710	-	2023- Basic 2027- Basic PLUS	-	±10/±5
	70	748			755		700		733		810				
	80	848			855		800		833		910				
	90	948			955		900		933		810				
	100	1048			1055		1000		1033		1010				
EXTREME RC3 EI45	80	848	1985	58	880	2010	800	1968***	860	1998	910	-	2023	-	±10/±5
	90	948			980		900		960		1010				
	100	1048			1080		1000		1060		1110				

* Pri použití zárubně PROJEKT (BIS a Premium) je nutné zvětšit otvor ve zdi S₀ o 30 mm a výšku H₀ o 15 mm (s tolerancí ±10 mm / ±5 mm).

Další rozměry charakteristické pro profil PROJEKT, viz obrázek na str. 216.

** Použití ocelového prahu sníží uvedený rozměr o 16 mm.

*** Rozměr s nainstalovaným prahem

Tabulky rozměrů dveří

ČESKÁ VYSOKÁ (CN210)

INTERIÉROVÉ DVEŘE S DŘEVĚNÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 17

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z (6)	S _z (8)	H _z	T _{s w}
se zárubní: Porta SYSTEM	60	648	2117	40	685	2150	606	2103	650	2125	750	790	záklap (6) / (8) 2175 / 2195	+20 / +10
	70	748			785		706		750		850	890		
	80	848			885		806		850		950	990		
	90	948			985		906		950		1050	1090		
	100	1048			1185		1106		1150		1150	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	-2195	+20 / +10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1022			1095		1106		1150		-	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM ELEGANCE 90°	60	622	2104	40	695	2150	606	2103	650	2125	-	790	2195	+20/+10
	70	722			795		706		750		-	890		
	80	822			895		806		850		-	990		
	90	922			995		906		950		-	1090		
	100	1122			1095		1106		1150		-	1190		
se zárubní: Porta SYSTEM reverzní *	60	643	2114	40	725	2170	630	2115	695	2147	-	835	2217	±10/±5
	70	743			825		730		795		-	935		
	80	843			925		830		895		-	1035		
	90	943			1025		930		995		-	1135		
	100	1043			1125		1030		1095		-	1235		

POZOR: Rozměry S_z a H_z pro zárubně s přírodní dýhou jsou uvedeny s tolerancí -1 mm / +3 mm.

* Vnější rozměr (na užití straně křídla) S_z a H_z je identický jako rozměr dveří se zárubní Porta System ELEGANCE

** Verze zárubně s panelem PLUS

INTERIÉROVÉ DVEŘE S OCELOVÝMI ZÁRUBNĚMI

TABULKA 18

DRUH ZÁRUBNĚ	ROZMĚR	S _s	H _s	D _s	S _o	H _o	O _s	O _w	S _b	H _b	S _z	H _z	T _{s w}
se zárubní: Porta SYSTEM	60	648	2117	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10/±5
	70	748			780		700		750		840		
	80	848			880		800		850		940		
	90	948			980		900		950		1040		
	100	1048			1080		1000		1050		1140		
se zárubní: ocelová Porta SYSTEM ELEGANCE*	60	622	2104	40	680	2140	600	2100	650	2125	740	2170	±10 / ±5
	70	722			780		700		750		840		
	80	822			880		800		850		940		
	90	922			980		900		950		1040		
	100	1022			1080		1000		1050		1140		

* V případě, že se pouzdro závěsu nevejde do stavebního otvoru je třeba stavební otvor v místě pouzdra mírně rozšířit.

ZVÝŠENÁ VÝŠKA DVEŘÍ "220"



VÝŠKA „220“ JE STANDARDNĚ DOSTUPNÁ V KOLEKCÍCH:


- 4 ŽIVLY
- PORTA VECTOR
- PORTA ART DECO
- PORTA DESIRE
- PORTA OSLO
- NATURA OSLO
- NATURA CLASSIC
- NATURA LINE
- NATURA VECTOR

POZNÁMKY:


- Rozměrová tolerance podle PN: do 1 m: ±1 mm, nad 1 m: ±2 mm.
- Bocní panely k polodrážkovým dveřím dostupné v přírodní dýze nabízíme v rozměru „40“, kde S_s=444, H_s=2030.
- Zárubně jsou určeny k umístění na hotovou, dokončenou podlahu. V případě ocelových zárubní je možné objednat je ve verzi prodloužené o 30 mm k zalití do potěru podlahy. V tomto případě by měly být dané rozměry H_o a H_z zvětšeny o 30 mm (úroveň +30”).
- Velikost křídla uvedená v tabulce pro vnitřní křídla platí jak pro křídla s polodrážkou, tak pro křídla posuvná.
- PORTA SYSTEM integrovaný s nadvítětkem H_o, H_b a H_z +302 mm.
- Při použití zárubně PROJECT (BIS a Premium) by se měl otvor ve stěně S_s zvětšit o 30 mm a výška H_o o 15 mm (tolerance výsledků ±10 mm / ±5 mm).

Technické výkresy


■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBNĚ MINIMAX




montáž pěnou
a kotvy do zdivné stěny




montáž pěnou
ve zdivné stěně




montáž na pěnu do stěny
ze SDK




montáž pomocí šroubů
do stěny SDK




zárubeň Rohová
MALÁ PLUS



montáž bez dalších
kotevnic prvků




zárubeň Rohová VELKÁ
montáž pomocí
hmoždinek




zárubeň Rohová VELKÁ
montáž na stěně
SDK

■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - ZÁRUBEŇ REGULOVANÁ, REGULOVANÁ PS, „NA HRANU“




tloušťka zdi
rozsah regulace




tloušťka zdi
rozsah regulace

■ PŘÍKLADY MONTÁŽE - DVEŘE HIDE




bezpodrážkové
(otevírané ven)




Reverzní podrážka
(otevírané dovnitř)

■ RETRO MODUL (SE ZÁRUBNÍ PORTA SYSTEM)




■ PŘÍPRAVA OTVORU PRO MONTÁŽ OCELOVÉ ZÁRUBNĚ




UPOZORNĚNÍ: U ocelových zárubní může být u stavebních otvorů uvedených v tabulkách nutné provést drobné bodové úpravy hran zdiva v místech, kde vyčnívají vnitřní prvky zárubně

■ PŘÍPRAVA OTVORU PRO MONTÁŽ BEZPODRÁŽKOVÉ ZÁRUBNĚ



* vnitřní výsek ve zdi
je potřeba provést pro
záružeše třemi závěsy.



Klasifikace povrchových úprav / Vzorky barev

PODÍVEJTE SE NA NAŠI KLASIFIKACI POVRCHOVÝCH ÚPRAV, VYBERTE SI TU IDEÁLNÍ BARVU PRO SEBE

STANDARD ▼▼▼▼▼

Základní třída PORTA zajišťuje její dlouhodobé používání v domácnostech.

STANDARD PLUS ▼▼▼▼▼

Rozšířená třída STANDARD se zvýšenou odolností proti oděru a vlhkosti.

PREMIUM ▼▼▼▼▼

Třída, která ideálně kombinuje estetiku se zárukou vysoké užitné kvality, s navrhovaným použitím pro obytné budovy a kanceláře.

PREMIUM PLUS ▼▼▼▼▼

Třída, která spojuje funkčnost s elegancí všude tam, kde jsou dveře přímo vystaveny dlouhodobým vnějším vlivům, s doporučeným použitím pro veřejné budovy.

EXTREME ▼▼▼▼▼

Třída, jejíž parametry zajišťují ochranu při intenzivním používání. Je určen pro místa s intenzivním pohybem osob.

Lak Standard ▼▼▼▼▼

1 vrstva laku bezpečná pro alergiky, malé děti a životní prostředí.



Lak UV Standard ▼▼▼▼▼

2 vrstvy laku vytvrzeného UV zářením, má stejné vlastnosti jako standardní lak a díky vytvrzení UV zářením má dodatečnou barevnou stálost.



Povrchová úprava dostupná v kolekci PORTA FACTOR.

Lak UV Premium ▼▼▼▼▼

3 vrstvy laku vytvrzený UV má stejné vlastnosti jako lak UV Standard, navíc je saténově hladký a vysoce odolný proti oděru, poškrábání, nečistotám a snadno se čistí.



Fólie Lakovaná Premium ▼▼▼▼▼

Fólie, která je alternativou lakovaného výrobku. Dokonale odráží vlastnosti lakovaného nátěru. Má lakovou vrstvu - základní materiál, který se po vhodném zpracování lakuje, zajišťující haptiku podobnou laku.



Lak UV Premium Plus ▼▼▼▼▼

Nejodolnější lak z řady PORTA. Má vlastnosti laku UV Premium a díky speciální technologii nanášení je povrch saténově hladký bez viditelných pórů. Díky použití technologie vytvrzování barev UV světlem je navíc tato povrchová úprava chráněna před otisky prstů, tzv. antifinger efekt.



Barva Bílá podobná RAL 9003
Barva Šedá podobná RAL 7035
Barva Kašmír podobná NCS S2002-Y50R




Z důvodu využití různých materiálů a technologií povrchové úpravy křídla a zárubně může být mezi oběma díly mírný barevný rozdíl.

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

Vzorky barev

Fólie Portadecor

Tento typ povrchové úpravy představuje dokonalou kombinaci ceny, uživatelských parametrů a široké dostupné nabídky. Povrch dýhy je potažen lakem. Vyznačuje se hladkým povrchem s potiskem.




Barva fjordu podobná do NCS: S 3010-B50G
Barva olive podobná NCS: S 6010-G10Y

** povrchová úprava k dispozici
výhradně ve vybraných produktech

Fólie Super Matt


Tento typ povrchové úpravy představuje PP fólie neboli polypropylenová fólie, která se vyznačuje zvýšenou odolností proti oděru nebo poškrábání. Zároveň dodává dveřím hedvábně hladkou strukturu.



** dostupná povrchová úprava
ve vybraných produktech

Lakovaná folie Matt

Fólie se vyznačuje mimořádnou odolností, hladkým povrchem a nízkou porézností. Další výhodou je ochrana proti otiskům prstů, tzv antifinger povlak, který výrazně ovlivňuje kvalitu použití dveří s touto povrchovou úpravou v každodenním životě.



Barva Platinová šedá Matt
podobná RAL 7037 / NCS S5502-G

Barva Grafitový Matt
podobná RAL 7024 / NCS S8000-N





Barva Kašmír Matt
podobná NCS S2005-Y50R / S2005-Y60R

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

Vzorky barev

Fólie Portasynchro 3D











Povrchová úprava s vlastnostmi povrchové úpravy Portadecor s dodatečným optickým efektem, která odráží strukturu dřeva a dodává mu trojrozměrný efekt.



PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být jejich prvky nepatrně rozdílné.

Fólie Portaperfect 3D

Vysoce kvalitní povrchová úprava reprodukuje kresbu dřeva s 3D efektem, který je citelný na dotek.



Vzorky barev





Fólie Portalamino ◆◆◆◆◆◇

Jedná se o typ odolného, pružného laminátu, který vizuálně i na dotek připomíná strukturu dřeva. Pro dodatečnou ochranu jeho povrchu se používá technologie laminace, která ovlivňuje jeho životnost.




Deska Gladstone/Halifax ◆◆◆◆◆◆

Velmi pevná a extrémně odolná povrchová úprava - vysoce stlačená deska s velmi jemnou strukturou vláken. Díky své vysoké hustotě zaručuje vysokou odolnost proti nárazu, oděru a poškrábání.



Ocelový plech laminovaný PVC ◆◆◆◆◆◆

Ocelové plechy a dekorativní fólie mohou imitovat přírodní dřevo nebo moderní struktury. Navrhovaným účelem tohoto řešení jsou místa přímo vystavená dlouhodobým vnějším faktorům.












PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

Laminát CPL HQ 0,2 ◆◆◆◆◆◆




Laminát HPL a CPL 0,7 ◆◆◆◆◆◆

Lamináty se vyznačují vysokou odolností proti nárazům, oděru a poškrábání. Díky potisku se strukturou mají výrobky s tímto povrchem dodatečný haptický efekt. Laminát CPL HQ 0,2 lze použít na křídla a zárubně, laminát HPL a CPL HQ 0,7 lze použít pouze na křídla dveří z důvodu jeho vysoké tvrdosti. Lamináty se skládají z dekorativní vrstvy napuštěné pryskyřicí a z podkladové vrstvy, která zajišťuje pružnost.

SKUPINA I



SKUPINA II







Charakteristika dřív HPL a CPL na www.PORTA.com.pl/dm/charakteristikaHPLCPL.pdf
* označení HPL/CPL bylo zavedeno z důvodu speciálního práškového laku Antracit HPL/CPL.

Vzorky barev

 přírodní dýha

Přírodní dýha




Přírodní Dub, jasan, Ořech a dýha Dub mat jsou unikátní povrchové úpravy v naší nabídce, protože přírodní barvy uvedených barev jsou lakovány výhradně ekologickým UV lakem. Plná prezentace přirozené barvy dřeva a hloubky jeho kresby, vznešeně odkazující k přírodě.



* povrchová úprava dostupná pouze v kolekci 4 Živly - EARTH a PORTA HIDE

Přírodní dýha Select





Přírodní dýha Select - je speciálně připravená a vybraná přírodní dýha, která se vyznačuje vysokou opakovatelností kresby a barvy. Výrobky vyrobené v tomto typu povrchu splňují vysoké standardy kvality.



ČERNÁ BARVA
SROVNATELNÁ S RAL 9017

Přírodní dýha Dub Satin

Tyto dýhy se vyznačují různými barvami, kresbou vláken, vyskytujícími se zákruty vláken atd. Jejich charakter vychází z přirozeného prostředí, v němž strom roste, z klimatických a stanovištních podmínek, které se vyskytují u stejného biologického druhu. Jeho barva se získává technologií barvení a následného lakování ekologickým bezbarvým lakem. Dodává se ve dvou variantách: pruhovaný, který má jednotný vzor kresby dřeva, a květinový (flader), který má přirozený, jasný a vzorovaný vzor dřeva.




BÍLÁ BARVA
SROVNATELNÁ S RAL 9016

Vzor dýhy se získá správným výběrem dřeva a správným zpracováním dýhových listů a technikou skládání.
Symbolika barev:
N - dýha ve verzi „proužek“
K - dýha ve verzi „květina“

Specifikem přírodní dýhy je možnost výskytu rozdílů ve struktuře a zbarvení. Tyto rozdíly nemohou být základem pro uznání reklamace. PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních kompletů, z technologických nebo materiálových důvodů však mohou být mezi jejich prvky nepatrné rozdíly.

Polyesterová barva Premium ◆◆◆◆◆◆◆◆

Složení barvy tvoří pryskyřice nebo směs pryskyřic ve správném poměru, pigmenty a plniva a přísady. Po lakování se prvky zahřejí a v důsledku toho se prášková barva roztaví a vytvoří odolný povrch.




Barva Bílá (LBM) srovnatelná s RAL 9003, Barva Šedá (LPM) srovnatelná s RAL 7047, Barva Hnědá (LRM) srovnatelná s RAL 8028, Barva Béžová (LKM) srovnatelná s RAL 1019, Barva Černá (LCM) srovnatelná s RAL 9017, Barevná struktura antracit (LNT) srovnatelná s RAL 7024

* označení HPL/CPL bylo zavedeno z důvodu speciální antracitové dýže HPL/CPL

Povlakaný plech ◆◆◆◆◆◆◆◆

Pozinkovaná ocel s organickým povlakem na bázi polyesterových pryskyřic. Velmi oblíbené řešení, estetické a odolné.



Pozinkovaný Plech ◆◆◆◆◆◆◆◆

Proti korozi je chráněn nanesením vrstvy zinku. Zinková vrstva chrání ocel po mnoho let a je bezúdržbová, což umožňuje její použití v nejnáročnějších podmínkách, vystavených agresivním vlivům prostředí, především korozi.




Nerezová ocel ◆◆◆◆◆◆◆◆

Vynikající surovina se zvláštními fyzikálními a chemickými vlastnostmi. Jeho hlavní vlastností je pozoruhodná odolnost proti korozi a škodlivým účinkům kyselin. Díky této vlastnosti ji lze používat v agresivním prostředí. Důležitým faktorem, který přispívá k oblíbě tohoto materiálu v průmyslu, je jeho odolnost v kontaktu s vysokými teplotami.



Podkladová farba ◆◆◆◆◆◆◆◆



TYPY ZASKLENIA



Průhledné sklo




Sklo "chinchilla"



Černé sklo



Sklo "rámeček" je matné



Matné sklo



Rýhované sklo

PORTA klade maximální důraz na přesné barevné sladění navrhovaných dveřních sad, nicméně z technologických nebo materiálových důvodů mohou být mezi jejich prvky drobné rozdíly.

PORTA KMI Poland S.A.

Szkolna 54, 84-239 Bolszewo, Polsko

 facebook.com/portadoorscesko  instagram.com/portadoorscesko/



● Výrobní závody společnosti PORTA

Máte otázky? Kontaktujte nás: export@porta.com.pl

VÍCE NEŽ 1000 PRODEJNÍCH MÍST PO CELÉ REPUBLICCE



**NASKENUJ QR KÓD
A ZJISTIT KDE KOUPIŠ DVEŘE PORTA**

